



# EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo no: 214/2019

Modalidade: Pregão - RP 113

Edital nº: 160/2019

**Tipo: Menor Preço Por Item** 

Objeto: Registro de preços para possíveis aquisições de equipamentos de informática e telecomunicações, para atender diversas secretarias municipais, solicitado pela secretaria municipal de administração.

O Município de Patrocínio/MG, inscrito no nº 18. 468.033/0001-26, Seção de Compras e Licitações, através da Comissão de Licitação, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público aos interessados que no dia 20 de janeiro de 2020 às 14:00 horas, na Sala de Licitações, sito a Avenida João Alves do Nascimento, nº 1.452, nesta cidade, estará reunida a Comissão para proceder abertura dos envelopes contendo documentação e proposta orçamentária, devidamente protocolados na seção de protocolo até no horário acima estabelecido, para seleção de empresas visando o registro de preços para possíveis aquisições de equipamentos de informática e telecomunicações, para atender diversas secretarias municipais, solicitado pela secretaria municipal de administração, sendo a presente licitação do tipo "Menor Preço Por Item".

## 1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1.1 - O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo regulamento aprovado pelo Decreto nº 2.322/2007 do Poder Executivo de Patrocínio, no que couber pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e, pelas condições estabelecidas no presente Edital abaixo fixada.

# 2 - OBJETO DA LICITAÇÃO





**2.1** - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para possíveis aquisições de equipamentos de informática e telecomunicações, para atender diversas secretarias municipais, solicitado pela secretaria municipal de administração.

#### 3.1 - DO CREDENCIAMENTO

- **3.1.1 -** Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munido dos documentos de procuração e contrato social da empresa, que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. A referida documentação será apresentada em separado, e entregue ao Pregoeiro no inicio da abertura do Pregão.
- **3.1.1.1** O contrato social da empresa licitante, solicitado no item acima, <u>deverá ser</u> <u>apresentado fora do envelope na fase de credenciamento</u> e também deverá ser apresentado dentro do envelope nº II (Documento de habilitação).
- **3.1.2 -** O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
- 3.1.3 O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo II.
- **3.1.4 -** Juntamente com o credenciamento, os proponentes/ representantes deverão apresentar declaração de que atendem plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme modelo constante do Anexo III.
- **3.1.5** Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
- 3.1.6 A condição de <u>MICROEMPRESA-ME</u> e <u>EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP</u>, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:





- I MICROEMPRESA-ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP <u>optantes</u> pelo Sistema Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 123/06:
- a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, <a href="http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21">http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21</a>;
- **b**) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da LC 123/06, conforme modelo constante do Anexo V.
- II MICROEMPRESA-ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP <u>não optantes</u> pelo Sistema Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 123/06:
- **a.1**) Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;
- **a.2**) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.
- **b**) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da LC 123/06, conforme modelo constante do Anexo V.

#### Observações:

- 1. A apresentação da certidão e declaração referidas no item anterior deverá ocorrer quando do credenciamento ou anexa à proposta, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006.
- 2. O comprovante de inscrição no SIMPLES ou a certidão deverão ter sido emitidos nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data prevista para o





recebimento dos envelopes contendo "Proposta" e "Documentação", sob pena de não aceitabilidade.

#### 3.2 - DA PROPOSTA DE PRECOS

- **3.2.1 -** A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres:
  - 3. Prefeitura Municipal de Patrocínio
  - 4. PREGÃO PRESENCIAL: 160/2019
  - 5. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
  - 6. ENVELOPE I PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
- **3.2.2 -** A PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDA CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO RELACIONADAS:
  - PREÇO UNITÁRIO E TOTAL OFERTADO:
  - MARCA/MODELO DO PRODUTO:
  - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados mensalmente após a entrega do produto/execução do objeto licitado, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal.
  - PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA/EXECUÇÃO: Prazo: em até 10(dez) dias após a entrega da AF - Autorização de Fornecimento – AF. Local de entrega: Almoxarifado Central, situada na Av. Marciano Pires nº 1567, Bairro São Cristovão, Patrocínio/MG.
  - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
  - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA e/ou:
  - ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:
  - DATA:
- **3.2.3-** As empresas licitantes deverão <u>APRESENTAR PROSPECTOS</u>, <u>dentro do envelope</u> <u>de proposta</u>, dos itens 3, 4, 17, 25, 29, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 73, 79, 81 e 82, em conformidade com a especificação do item, contendo a





<u>MARCA e o MODELO</u> nos prospectos e/ou na Proposta de Preços, os quais serão conferidos por Equipe Técnica. Deverá constar no rodapé dos prospectos a **FONTE DA INFORMAÇÃO.** 

- 3.2.4 No dia da abertura do certame ocorrerá a fase de credenciamento, assinatura dos envelopes de proposta e habilitação, abertura dos envelopes de propostas com os prospectos e entrega da COTAÇÃO ELETRÔNICA das empresas participantes. A fase de lances iniciará no dia seguinte às 09:00 horas, após analise dos prospectos.
- **3.2.5-** As empresas deverão apresentar a <u>cotação em meio eletrônico (cd/pendrive)</u>, processado pelo sistema Visão 360° Cotação de Itens, fornecido pelo município ou através do site: <u>www.dardani.com.br</u>, o passo a passo está descrito no ANEXO IX e também a **PROPOSTA DE PREÇOS impressa (modelo ANEXO VII)**, contendo as Marcas.
- **3.2.6.** As empresas que não apresentarem a **COTAÇÃO ELETRÔNICA** no dia do certame, serão orientadas e **NOTIFICADAS** para a apresentação da cotação eletrônica, no CD, pen drive, ou via email <u>licitação@patrocinio.mg.gov.br</u> até as 08:30 horas do dia seguinte, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento do edital.

#### 4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

- **4.1** A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com as disposições contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem como em seus Anexos, no local e horário já determinados.
- **4.2** No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do Art. 11 do Decreto nº 2.322/2007 e, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 03 deste Edital.





- **4.3** Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
- **4.4 -** Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

#### 5 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- **5.1** O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o(s) autor(es) da(s) proposta(s) de Menor Preço Por Item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor Preço.
- **5.2** Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
- **5.2.1** Os lances verbais serão iniciados pelo autor que apresentou o maior preço para o item na proposta escrita e seguido pelos demais na ordem decrescente e deverá ser obrigatoriamente inferior ao menor preço fixado na proposta escrita.
- **5.3** Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente à penalidade constante do subitem 15.1 deste Edital.
- **5.4** Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos. a mesma será desclassificada.
- **5.5** Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos documentalmente e ordenadas às ofertas para fornecimento do objeto definido neste Edital, exclusivamente pelo critério de **Menor Preço Por Item.**
- **5.6** O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada por ITEM, decidindo motivadamente a respeito.





- **5.7** Sendo aceitável a menor oferta de preço pelo item, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado.
- **5.8** Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.
- **5.9 -** Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, e reabrirá a disputa durante o período de até trinta minutos, até que seja apurada uma proposta que atenda aos interesses do município, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto.
- **5.10 -** Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os licitantes presentes.
- **5.11** Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
- **5.12 -** Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

#### 6 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- **6.1 -** Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
- **6.2** Não poderão participar deste Pregão:
- **6.2.1 -** Os interessados que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
- **6.2.2 -** Empresas estrangeiras que não funcionem no País.





- **6.2.3** Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Patrocínio.
- **6.3** Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas:
- **6.3.1** Que apresentem mais de uma proposta para cada item específico.
- **6.4** Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s).
- **6.5** Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio.

## 7.1 - DA HABILITAÇÃO

- **7.1.1 O envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"** deverá ser protocolado no local, dia e hora determinados, devidamente lacrados e rubricados no fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres:
  - 7. Prefeitura Municipal de Patrocínio
  - 8. PREGÃO PRESENCIAL: 160/2019
  - 9. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
  - 10. ENVELOPE II DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
- **7.1.2 O Envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"**, deverá conter os seguintes documentos:
- a) Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS);
- b) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;





- d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
- e) Certidão Negativa de Débito do Município sede da empresa;
- f) Contrato social e a última alteração ou contrato de consolidação;
- g) Comprovante de inscrição no CNPJ;
- h) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida **pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) da sede ou domicílio da licitante**. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido máximo 60 (sessenta) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
- Declaração de que não emprega menor conforme decreto nº 4.358 de 05 de Setembro de 2002, regulamentam a Lei nº 9.854 de 27 de Outubro 1999;
- j) Declaração que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público municipal, nos termos do Art. 9°, inciso III.

#### 7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

- **7.2.1 -** Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
- **7.2.2** Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente INABILITADO.
- **7.2.3** Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
- **7.2.4** As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista (subitem 7.1.2 alineas "a" a "e") mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição, nos termos do art. 43, parágrafo 1° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.
- **7.2.5 -** No caso de microempresas e empresas de pequeno porte serem declaradas vencedoras do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e





trabalhista, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do LICITADOR, para regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. A não apresentação dessas documentações implica a Inabilitação da empresa, passando a convocação das empresas remanescentes, nos termos do art. 43, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

## 8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

- **8.1 -** Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93.
- **8.1.2** Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.
- **8.1.3** A petição de impugnação e/ou pedido de esclarecimento deverá ser dirigida ao Pregoeiro e protocolada no Setor Competente. Não será aceito remessa via fax ou correio eletrônico (E-mail).

#### 9 - DOS RECURSOS

- **9.1 -** Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos, conforme disposto no Inciso XVIII do Art. 4º da Lei 10.520/02
- **9.2** Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá, àqueles que manifestarem a interesse de recorrer, prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- **9.3** O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.





**9.4 -** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Patrocínio, sob a responsabilidade do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

#### 10 - DA ENTREGA DO OBJETO LICITADO

10.1 - A empresa licitante vencedora deverá efetuar a entrega do objeto licitado no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Patrocínio, situado na Av. Marciano Pires nº 1567, Bairro São Cristovão, Patrocínio/MG, na forma, quantidade, prazos, marcas e demais condições estabelecidas na Proposta Escrita, em conformidade com a Autorização de Fornecimento - AF emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG.

**10.2** - As despesas com transporte/frete serão por conta da empresa vencedora do processo licitatório.

Caso algum produto/serviço não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá providenciar o mais rápido possível mediante notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, art 7º, da Lei 10.520/02 e c.c art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor.

#### 11 - DO PAGAMENTO

- **11.1 -** O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução do objeto licitado, mediante emissão e apresentação de Nota Fiscal no Setor de Compras.
- **11.2 -** Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Prefeitura, por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 1.1 deste Edital.
- **11.3** O pagamento somente será realizado por Ordem de Credito em Conta do próprio favorecido.





**11.4 -** O fornecedor apresentará a Nota Fiscal no Departamento de Compras acompanhada dos originais das Certidões de Débito junto ao INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (válidas e regulares).

#### 12 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **12.1 -** Será contratada a empresa classificada, cuja proposta tenha sido adjudicada pela Administração.
- **12.2 -** O licitante vencedor deverá comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação por parte da Prefeitura Municipal de Patrocínio, para assinar a respectiva Ata de Registro de Preços.
- **12.3** Perderá o direito à contratação a empresa que, tendo sido vencedora da licitação, deixar de atender à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo acima fixado, caso em que poderão ser convocados os demais proponentes subseqüentemente classificados, sem prejuízo de aplicação, a critério da Administração, das sanções previstas neste edital.
- **12.4 -** A Prefeitura Municipal de Patrocínio poderá considerar rescindida a Ata de Registro de Preços de pleno direito, independente de notificação judicial, sem que assista à contratada o direito a qualquer indenização nos casos e formas fixadas na lei.
- **12.5** Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o Foro da Comarca de Patrocínio/MG.

#### 13 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

**13.1** - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

#### 14 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

**14.1** - O preço será fixado e expresso em reais, sendo cabível a sua revisão nas hipóteses do Art. 65 da Lei 8.666/93.





#### **15 - DAS PENALIDADES**

- **15.1** O não cumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:
- I Advertência, por escrito;
- II Multa, de 2% (dois) por cento ao mês sobre o valor da proposta;
- III Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Patrocínio.

#### 16 - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

16.1 - A despesa para o presente processo licitatório correrá(ão) por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 02.01.03.01.04.122.0009.00.2010.4.4.90.52.1900100 - Equipamentos de Processamento de Dados 02.01.03.03.04.122.0009.00.2129.3.3.90.30.1700100 - Material de Processamento de Dados.

#### 17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 17.1 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
- **17.1.1** O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
- **17.2** Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Patrocínio o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.





- **17.3** Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.
- **17.4** Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- **17.5** Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 17.6 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 17.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer motivo superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

#### 17.8 - Fazem parte integrante do presente Edital:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Credenciamento;

Anexo III - Declaração referente habilitação;

Anexo IV - Declaração não emprega menor;

Anexo V - Declaração Micro-Empresa;

Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo VII - Modelo de Proposta Orçamentária;

Anexo VIII - Declaração que não emprega servidor público.

Anexo IX - Cotação Via CD, DVD ou Pen Drive.





**17.9 -** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Patrocínio.

**17.10 -** Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital deverão ser encaminhados por escrito diretamente à Pregoeira, também no endereço mencionado no preâmbulo do presente edital, ou através de do e-mail: *licitacaoptc@patrocinio.mg.gov.br*.

**17.11 -** Os esclarecimentos serão disponibilizados no sítio da Internet da Prefeitura Municipal de Patrocínio (www.prefeiturapatrocinio.mg.gov.br) e passarão a integrar o presente Edital;

**17.12 -** Serão divulgadas pela internet nos sítios mencionados no item acima, todas as informações que a Pregoeira julgar importantes, razão pela qual os licitantes interessados deverão consultá-los freqüentemente;

17.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**17.14 -** Aos casos omissos aplicar-se-á as demais disposições constantes da legislação vigente.

**17.15 -** O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da Comarca de Patrocínio, com exclusão de qualquer outro.

Patrocínio-MG, 19 de dezembro de 2019.

Lúcia de Fátima Lacerda

Pregoeira





# ANEXO I

# TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº: 214/2019

Modalidade: Pregão - RP 113

Edital nº: 160/2019

Tipo: Menor Preço Por Item

**Objeto:** Registro de preços para possíveis aquisições de equipamentos de informática e telecomunicações, para atender diversas secretarias municipais, solicitado pela secretaria municipal de administração.

#### 1 - Especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório nº 214/2019:

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO
0001	00003		ALICATE DE CRIMPAR CONECT RJ11 E RJ12 ALICATE CRIMP RJ-12 E RJ-11 COM CATRACA
0002	00002	UN	ANTICORROSIVO - APRESENTACAO: SPRAY, APLICACAO: FERRAGENS ETC SPRAY ESPECÍFICO DESENGRIPANTE
0003	00040	UN	APARELHO DE TELEFONE COM FIO. PADRÃO, CONECTOR RJ 12, SEM CHAVE, COM CABO LISO. APRESENTAR PROSPECTO. MARCA DE REFERÊNCIA
0004	00020	UN	CONECTOR RJ 12, SEM CHAVE, COM CABO LISO.  APRESENTAR PROSPECTO. MARCA DE REFERÊNCIA
0005	00003	UN	INTELBRAS. BADISCO DIGITAL PARA TESTE DE LINHA TELEFONICA COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
0006	00100	UN	BATERIA DE LITHIUM CR 2032 3V. USO EM MICROINFORMÁTICA. MARCA DE REFERÊNCIA: SONY.
0007	00020	UN	CABO ADAPTADOR. APLICACAO CABO HDMI 2.0 4K. HDMI 2.0, 19 P, 4K, ULTRA HD, 3D, 2 METROS.
0008	00050	UN	CABO DE REDE - TIPO: PATCH-CORD RJ-45/UTP COM CONECTOR T568A/B, NUMERO DE PARES: 04, DIAMETRO EXTERNO: NAO SE APLICA, CONDUTOR: COBRE, COR: AZUL, CATEGORIA: CAT6 COM CAPA TERMOPLASTICA PROTETORA DO CONECTOR RJ-45, CAPA EM MATERIALTERMOPLASTICO NAO PROPAGANTE A CHAMA, IDENTIFICACAO, MONTADO E TESTADO100%





			EM FABRICA. NORMA APLICAVEL: EIA/TIA 568-A.
			CABO BLINDADO, CONECTOR DE FÁBRICA.
0009	00004	CX	CABO DE REDE PAR TRANCADO CAT 6 CAIXA 305 M,
			ANTICHAMA, UTP, USO INTERIOR
0010	00030	UN	CABO ENERGIA PADRAO NOVO 3 PINOS, 1,5 M, 10
			A, TENSÃO MAX. 250V AC, CABO PP FLEXÍVEL
			TRIPOLAR 3 X 2,50 MM
0011	00040	UN	CABO ESPIRAL TELEFONIA DIAMÊTRO 12MM,
			COMPRIMENTO 1,8M, COR BRANCO, CINZA OU PRETO
0012	00300	MT	CABO LISO CHATO PARA TELEFONE 4 VIAS 4 VIAS,
			BOA QUALIDADE
0013	00020	UN	CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO:
			VIDEO, CONECTOR: 01 HDDB-15 (MACHO) E 01
			HDDB-15 (MACHO), SISTEMA DE REPRODUCAO: VGA
			RGB TAMANHO 1,5 M
0014	00030	UN	CABO UBS 2.0 CONEXAO AXB 1,80M, COMPATIVEL
			COM PERIFERICOS DE CONEXAO USB TIPO B,
			INTERFACE UBS 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL
			PARA IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
			DISPOSITIVOS. GROSSO TIPO A-B
0015	00004	UN	CAIXA DE CABO DE REDE UTP CAT 5E 305 MTS.
			ANTICHAMA, UTP, USO INTERIOR.
0016	00006	UN	CHAVE PHILLIPS, EM ACO, MEDNDO 1/4 X 6" X
			100 MM, CABO COM MATERIAL ISOLANTE
0017	00001	UN	CHAVEADOR KVM 8 PORTAS VIDEO/USB PARA
			SERVIDORES KVM COMPLETO para Gestão de 8
			computadores, Compatível com padrão USB 1.1,
			Montagem, rack 19 polegadas (1U), Seleção de
			PC, Hot-Key ou Push Buttons, Status teclado,
			Salvo & Restaurado, Intervalo, Auto-Scan 10 a
			100 segundos (Programável por Hot-Key),
			Certificados, CE, FCC, 8 portas VGA HDB de
			15-pinos (fêmea), Portas para console, - 2
			portas USB (Tipo A), 1 porta PS/2 (6 pinos
			Mini Din) para mouse, 1 porta PS / 2 (6 pinos
			Mini Din) para teclado, 1 porta VGA HDB 15
			pinos (fêmea), LEDs, - On-line (vermelho), -
			Seleção (Verde), Fonte de alimentação, -
			Tensão de entrada, 100 - 240 V, - Frequência,
			50/60 Hz, - Tensão de saída, 9 V,
			Comprimento do cabo, 1,71 cm, Acompanha, -
			Fonte de alimentação e 8 cabos KVM (Video,
			teclado e mouse), Garantia, 12 meses,
			APRESENTAR PROSPECTO, Modelo de Referência,
			melhor ou equivalente ao TRENDnet Modelo,
			TK-803R, Cabo KVM TK-CU10 ou cabos
0010	00400	דאדן	compatíveis com o chaveador.
0018	00400	UN	CONECTOR RJ45 PARA AREA DE INFORMATICA.
0010	00100	TTNT	CONECTOR MACHO DE BOA QUALIDADE.
0019	00100	UN	CONECTORES RJ 11 PARA TELEFONE USO EM





			TELEFONIA, 2 VIAS, 1,5 M.
0020	00100	UN	CONECTORES RJ 12 PARA TELEFONE USO EM
			TELEFONIA, 2 VIAS, 1,5 M.
0021	00020	UN	COOLER INFORMATICA - IDENTIFICACAO: PARA
			FONTE 80 X 80MM , VENTILADOR 12V DC, 0,2 A,
			2000 RPM,23,8 CFM, 12,5 DBA, DIMENSÕES 8 X 8
			X 2 CM.
0022	00020	UN	COOLER INFORMATICA - IDENTIFICACAO:
			PROCESSADOR SOCKET LGA 775, MATERIAL
			DISSIPADOR: NAO SE APLICA, ROLAMENTO: BALL
			BEARING, FLUXO DE AR: 43.3 CFM, TENSAO: 12
			VOLTS, CONECTOR DE ENERGIA: 4 PINOS, NIVEL DE
			RUIDO: 19 DB-A, VELOCIDADE: NAO SE APLICA,
			DIMENSOES: NAO SE APLICA PARA USO
			PROCESSADOR INTEL.
0023	00020	UN	COOLER INFORMATICA - IDENTIFICACAO:
			PROCESSADOR, PADRAO INTEL 13 , 15 E 17
0024	00040	UN	ESTABILIZADOR DE 300VA. PADRÃO 2P+T, MIN 4
0005	00000		TOMADAS
0025	08000	UN	ESTABILIZADOR ELETRONICO BIVOLT Estabilizador
			Eletrônico Bivolt, - Potência nominal, 1000
			VA, - Tensão nominal de entrada, 115V / 220 V
			Bivolt, - Tensão nominal de saída, 115V, -
			Proteção contra Subtensão 115V, 91V, - Proteção contra Sobretensão, 143V, -
			Rendimento, > 92%, - Frequência nominal, 50
			Hz / 60Hz, - Supressor de transientes,
			275Vrms, - Filtro de Linha, Sim, - Grau de
			Proteção, IP 20, Garantia, 12 meses,
			Apresentar Prospecto Completo, Modelo de
			Referência, melhor ou equivalente ao, TS
			Shara Powerest 1000 Bivolt 9007
0026	00002	UN	FERRO DE SOLDA 30W. TEMP. MÁX 420° C, TENSÃO
			ENTRADA 127V OU 220V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60
			HZ, POTÊNCIA MÁX 30W.
0027	00002	UN	FERRO DE SOLDA 40W. TEMP. MÁX 420° C, TENSÃO
			ENTRADA 127V OU 220V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60
			HZ, POTÊNCIA MÁX 40W.
0028	00010	UN	,
			COM 5,0M. 19 MM X 5 M, ANTICHAMA,
			ISOLAMENTO, BOA QUALIDADE.
0029	00006	UN	FONTE CHAVEADA 12V 10A BIVOLT PARA CAMERA
			CFTV, CARACTERISTICAS: - FONTE ESTABILIZADA
			12V 10A, - BIVOLT, - IDEAL PARA CFTV, - A
			ALIMENTACAO DEVE SER DE 127V OU 220V
0020	00006	TTNT	(INSTALADO). <b>Apresentar prospecto</b> .
0030	00006	UN	(INSTALADO). <b>APRESENTAR PROSPECTO</b> . Fonte Chaveada Colméia12V 15A Bivolt para
			(INSTALADO). <b>APRESENTAR PROSPECTO</b> . Fonte Chaveada Colméia12V 15A Bivolt para Camera CFTV
	00006		(INSTALADO). <b>APRESENTAR PROSPECTO</b> . Fonte Chaveada Colméia12V 15A Bivolt para





0032 00020 UN

Voltagem de saída, 19,5V, Conector de saída 6 X 4 mm, Compatibilidade, S425G, FONTE PARA MONITOR LG 12V 2.5AH BIVOLT. Automático - 100 a 240V, Saída, 12V DC, Corrente Máxima, 2,5A, Potência Máxima, 12V, Corrente Máxima, 2,5A, Potência Máxima, 12V, Polaridade, Positivida no centro, Proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída, Frequência, 47 a 64 Hz, Estabilizada, sim, Filtros EMI e EFI

0033 00020 UN

GABINETE COMPUTADOR PROCESSADOR 13 Microcomputador, Gabinete composto por Processador, Intel® Core™ i3-9100 (até 4.2 GHz, cache de 6MB, quad-core, 9ª Geração), Sistema operacional, Windows 10 Pro Single Language com licença, de 64 bits - em Português (Brasil), Placa de vídeo, Placa de vídeo integrada Intel® HD Graphics 630, Memória RAM, 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz, Armazenamento, Disco Rígido (HDD) de 1TB (7200 RPM), Chipset, Intel® H310, HD, 1TB, Drives, Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW), Conectividade, Wireless 802.11bgn + Bluetooth 4.0 2.4GHz 1x1 slot interno + Ethernet (10/100/1000 - RJ45), Som, Áudio, Waves MaxxAudio Pro, Teclado, Teclado Multimidia com teclas altas e macias KB216 Preto em Português (Brasil) ABNT2, Mouse, Mouse com fio MS116 Preto com pad-mouse, Conexões, Portas frontais, 2 Portas USB 3.1 de 1ª geração Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ), Portas traseiras, 4 Portas USB 2.0, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Porta de entrada de linha, 1 Porta de saída de linha, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ), 1 Porta de rede RJ-45, 1 Conector para cabo de alimentação. Leitor de cartão de mídia, 5 em 1 (SD, SDXC, SDHC, MMC, MMC+), Conexão HDMI, Sim, Software Microsoft Office Trial - Versão para experimentação, válida por 30 dias., Voltagem, 100 - 240 Volts AC (Bivolt), Cor, Preto, Conteúdo da Embalagem, CPU, Manuais, Teclado e Mouse, Garantia, 12 meses, Apresentar Prospecto Completo de todos os

itens internos, Modelo de Referência, melhor ou equivalente ao, Dell Small Desktop com Placa Mãe Dell.

0034 00030 UN

GABINETE COMPUTADOR PROCESSADOR I5 Microcomputador, Gabinete composto por



0035

0036

0037

0038

0039

0040

00015

00004

00020

00010

00020

00010

UN

UN

UN

UN

UN

#### Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais



Processador, Intel® Core™ i5-9400 (até 4.1 GHz, cache de 9MB, hepta-core, 9ª Geração), Sistema operacional, Windows 10 Pro Single Language com licença, de 64 bits - em Português (Brasil), Placa de vídeo, Placa de vídeo integrada Intel® HD Graphics 630, Memória RAM, 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz, Armazenamento, Disco Rígido (HDD) de 1TB (7200 RPM), Chipset, Intel® H310, HD, 1TB, Drives, Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW), Conectividade, Wireless 802.11bgn + Bluetooth 4.0 2.4GHz 1x1 slot interno + Ethernet (10/100/1000 - RJ45), Som, Áudio, Waves MaxxAudio Pro, Teclado, Multimidia com teclas altas e macias KB216 Preto em Português (Brasil), ABNT2, Mouse, Mouse com fio MS116 Preto com pad-mouse, Conexões, Portas frontais, 2 Portas USB 3.1 de 1ª geração Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ), Portas traseiras, 4 Portas USB 2.0, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Porta de entrada de linha, 1 Porta de saída de linha, 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ), 1 Porta de rede RJ-45, 1 Conector para cabo de alimentação. Leitor de cartão de mídia, 5 em 1 (SD, SDXC, SDHC, MMC, MMC+), Conexão HDMI, Sim, Software Microsoft Office Trial - Versão para experimentação, válida por 30 dias., Voltagem, 100 - 240 Volts AC (Bivolt), Cor, Preto, Conteúdo da Embalagem, CPU, Manuais, Teclado e Mouse, Garantia, 12 meses, Apresentar Prospecto Completo de todos os itens internos, Modelo de Referência, melhor ou equivalente ao, Dell Small Desktop com Placa Mãe Dell. HD 1024GB INTERNO SATA III 7.2K 3.5 64MB, CAPACIDADE 1 TB, 6.0 GB/S, 7200 RPM HD 4096 GB INTERNO SATA III 7.2 K 3.5 POLEG. CACHE 64 MB, CAPACIDADE 4 TB, 6.0 GB/S, 7200 RPM HD 500 GB INTERNO SATA III 7.2K 35 HD PARA USO DESKTOP HD 500GB INTERNO SATA III 7.2K 2,5". USO NOTEBOOK HD EXTERNO 2TB CASE. DISCO RIGIDO (HD), CASE EXTERNO USB, HD EXPANSION 2TB USB 3.0,

MÁXIMA ATÉ 4.8 GBPS

TRANSFERÊNCIA MÁXIMA 4.8 GBPS.

HD EXTERNO CAPACIDADE 1 TB USB 3.0 16MB CACHE

5400 RPM HD PORTÁTIL, TAXA DE TRANSFERÊNCIA





0041 00006 UN

HD SSD (UNIDADE DE ESTADO SOLIDO) - TIPO: INTERNO, TAMANHO: 2,5 POLEGADAS, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 250GB, INTERFACE: SATA 6.0GB/S, MEMORIA CACHE: 512MB HD SSD COM SUPORTE A SMART E AO COMANDO TRIM, SUPORTE WORLD WIDE NAME, ENCRIPTACAO AES 256 BIT (CLASS 0), LEITURA SEQUENCIAL 530 MB/S E GRAVACAO SEQUENCIAL 240MB/S, COM CONVERSOR/ADAPTADOR DE BAIA.

0042 00002 UN

IMPRESSORA DE CHEQUES IImprime diretamente no teclado e display ou utilizando o computador via porta serial. Permite alterar o layout dos cheques e cadastre até 30 novos bancos de um jeito simples e descomplicado, Velocidade de impressão, 1,1 lp, Velocidade de avanço de papel, 13,4 lps, Número de colunas, 80, 96, 120, Largura máxima do cheque ou documento, 173 mm, Tabela de caracteres, ABICOMP, Interface de comunicação, Serial padrão RS-232C, Protocolo de comunicação serial, RTS/CTS, MCBF do mecanismo, 4 milhões de linhas, Número de cópias original, Mais 1 via, Modelo da fita tintada, CMI-600/70 haste curta, Operação de impressão, Remota via interface serial RS-232C ou local via display alfanumérico e teclado de 16 teclas, Drivers disponíveis, DLL para Windows, driver para DOS e aplicativos de demonstração, Método de impressão, Matricial, MCBF da cabeça de impressão, 80 milhões de caracteres, Largura do Documento, Até 173mm, Operação de Impressão, Remota (RS-232) e Local (display e teclado), Itens na Embalagem, 01 impressora, 01 cabo de força, 01 cabo de comunicação, 01 fita de impressão, 01 certificado de garantia, 01 Gabarito de Formatação, Manual de Referêcia Rápida, Cheque Padrão, Prazo de Garantia, 12 meses, APRESENTAR PROSPECTO, Modelo de Referência, melhor ou equivalente a impressora de cheques Bematech DP20.

0043 00002 UN

IMPRESSORA LASER MONO COPIADORA
Largura/Comprimento Máximo do Papel (Bandeja de Papel) 21,6 x 35,6 (ofício), Capacidade de Saída do Papel 250 folhas, Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico, Velocidade Máxima de Impressão em Preto (ppm) 52/50 ppm (carta/A4), Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi, Duplex, Capacidade da Bandeja de Papel 520 folhas,





Capacidade de Bandeja Adicional 4 x 520 folhas, Capacidade da Bandeja Multiuso 50 folhas, Interfaces Padrão Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, Emulações PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0, Impressão Segura, Volume Máximo de Ciclo Mensal 150.000 páginas, Ciclo de Trabalho Mensal Máximo 150.000 páginas, Volume de Impressão Mensal Recomendado 10.000 páginas, Tempo de Impressão da Primeira Página Menos de 7,5 segundos, Memória Padrão 512 MB, Voltagem 127V. Conteúdo da embalagem Impressora Laser, Conjunto de Cilindros, CD-Rom, Cartucho de Toner Preto, Guia de Configuração Rápida, Manual do Usuário, Garantia 12 meses. Apresentar Prospecto completo, Modelo de Referência melhor ou equivalente a Marca Brother Modelo HL L6402DW.

0044 00020 UN

IMPRESSORA LASERJET MONO WIRELESS 20 PPM Velocidade de impressão A4 Até 20 ppm, Resolução de impressão Preto (Melhor) Até 1.200 x 1.200 dpi, Tecnologia de impressão Laser, Tecnologias de resolução de impressão ReCP, Número dos cartuchos de impressão 1 (preto), Idiomas padrão de impressora Spl, Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora Dúplex manual, impressão N por página, intercalação, marcas dágua, aceita vários tipos e tamanhos de papel, Conectividade padrão Porta Usb 2.0 de alta velocidade, 802.11 b/g sem fio Capacidade sem fios Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporada, Memória Padrão/Máximo 64 Mb, Ciclo de trabalho mensal, A4 Até 10.000 páginas, Peso suportado da mídia 60 a 163 g/m<sup>2</sup>, Tamanhos de mídia suportados A4 A5 A5 (Lef) B5 (Jis) Ofício, Envelope (Dl, C5) 76 x 127 a 216 x 356 mm, Tamanhos personalizados das mídias 76 x 127 a 216 x 356 mm, Manuseamento d de papel Bandeja de entrada para 150 folha Escaninho de saída para 100 folhas, Opções de frente e verso Manual (fornecido suporte de e driver) bandejas para Papel Standard 1, Capacidades de entrada Até 150 folhas, Padrão Transparências etiquetas ofício, Cartucho de toner LaserJet preto original pré-instalado, Embalagem Guia de configuração, Guia de referência, Folheto de





0045 00020 UN

instruções regulamentares, Cabo de alimentação, Cabo Usb, Requisitos de Energia Tensão de entrada de 110 volts 110 a 127 Vca, 50/60 Hz e tensão de entrada de 220 volts 220 a 240 Vca, 50/60 Hz, Fonte de alimentação interna (integrada), Consumo de energia 320 watts (impressão ativa), 33 watts (pronta), 1,1 watt (suspensão), 0,2 watt (desligamento manual), Garantia 12 meses de garantia, Apresentar Prospecto completo, Modelo de Referência melhor ou equivalente a LaserJet HP Modelo M107a. IMPRESSORA LASERJET PRO LASER MONO WIFI 110 V. Velocidade de impressão Até 18 ppm a preto, Resolução de impressão Preto (Melhor) Até 600 x 600 x 1 dpi, Tecnologia de e impressão Laser, Número dos cartuchos d impressão 1 preto, Idiomas padrão de impressora PCLmS, URF, PWG, Conectividade padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11b/g/n integrado, Memória Padrão 16 MB, Velocidade do processador 500 MHz, , Ciclo de trabalho Mensalmente A4 Até 800 páginas, Tipos de Suportes de Impressão comportados Papel comum, envelope, cartão postal, rótulo, Tamanhos de mídia suportados A4, A5, A6, envelopes (C5, DL), , personalizado, Tamanhos personalizados da mídias 105 x 148 a 216 a 297 mm, , Manuseamento do papel , Bandeja de entrada para 150 folhas, Escaninho de saída para 100 folhas, Bandejas para Papel Standard 1 bandeja de entrada, Requisitos de Energia 110 V 127 V nominal a +/-10%, Consumo d de energia 210 watts (impressão ativa), 2 2 watts (pronta), 0,4 watt (suspensão) Conteúdo da embalagem Impressora LaserJet Pro, Cartucho de toner LaserJet preto original pré-instalado, Guia de introdução, Pôster de instalação, Folheto de suporte, Guia de garantia, Drivers e documentação de software em CD-ROM, Cabo de força, Cabo USB, Garantia 12 meses de garantia, Apresentar Prospecto completo, Modelo de Referência melhor ou equivalente a LaserJet Pro H Modelo M15w,

0046 00020 UN

IMPRESSORA MONO COM TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER. Impressão frente e verso manual, Resolução de impressão (melhor ajuste) Até 600 x 600 dpi, FastRes 1200dpi, Ciclo de





trabalho mensal Até 10.000 páginas, Linguagens de impressão PCLmS, URF, PWG, Conectividade Portas 1 Porta USB 2.0 de alta velocidade, Capacidade sem fio Placa sem fio banda dupla (canais de 2,4 GHz e 5 GHz), Memória padrão 128 MB, Recursos de impressão móvel, Protocolos de rede suportados TCP/IP IPv4, IPv6, IP Modo direto, LPD, SLP, Manuseio de papel Capacidade de entrada Até 150 folhas, Capacidade de entrada padrão (envelopes) Até 10, Capacidade de saída Até 100 folhas, Tamanhos de mídia compatíveis (sistema métrico) A4, A5, A6, B5 (JIS). Tamanhos de mídia Carta, Ofício, Executivo, 8,5 x 13 pol. envelopes personalizados (sistema métrico) 76 x 127 a 216 x 356 mm, 3 x 5 até 8,5 x 14 pol., Tipos de mídia Papel (laser, papel comum, foto, rígido, velino), envelopes, etiquetas, cartões e cartões postais. Peso de mídia suportado (sistema métrico) 60 a 163 g/m², Tecnologia para economia de energia Auto-on/Auto-off, Tipo de fonte de alimentação Interior, Fonte de alimentação 110 volts, tensão de entrada 110 a 127 VAC (+/-10%), 60 Hz/50 Hz, 4,6 A, 220 volts tensão de entrada 220 a 240 VAC (+/-10%), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A, Consumo de energia 380 watts (impressão ativa), 1,7 watts (pronto), 0,5 Watt (suspensa), Cartuchos de impressão Quantidade 1. Conteúdo da Embalagem Impressora, Cartucho de toner Preto LaserJet, Tambor de imagens LaserJet, Guia Passos Iniciais, Pôster de Configuração, Folheto de Suporte, Folheto do Guia de Garantia, errata em alguns países, CD-ROM com software drivers e documentação, Cabo de alimentação, Cabo USB, Garantia 12 meses. Apresentar Prospecto completo. Modelo de Referência melhor ou equivalente a HP LaserJet Pro M102w.

0047 00010 UN

IMPRESSORA MULTFUNCIONAL Tecnologia De Impressão: Laser Eletrofotográfico, Display Lcd (Tipo/Tamanho): Touchscreen Colorido De 3,7", Tamanho Do Papel (Máximo): Até 21,6 X 35,6 Cm (Ofício), Velocidade De Impressão (Máxima): Até 40 Ppm No Formato A4, Resolução De Impressão (Máxima): Até 1200 X 1200 Dpi, Emulações Pcl6, Br-Script3, Ibm Proprinter, Epson Fx, Pdf Versão 1.7, Xps Versão 1.0, Memória (Padrão/Máxima) 512 Mb / 512 Mb,





Duplex Automático: Para Impressão E Para Cópia/Digitalização/Fax Em Uma Única Passagem, Capacidade De Entrada De Papel (Máxima): Bandeja Com Capacidade Até 250 Folhas E Uma Bandeja Multiuso Com Capacidade De 50 Folhas, Capacidade De Entrada Opcional (Máxima): Até 1.340 Folhas Com Bandejas Opcionais, Capacidade De Saída (Máxima): 150 Folhas (Face Para Baixo), Alimentador Automático De Documentos (Adf): Até 70 Folhas, Interfaces Padrão Ethernet Gigabit, Usb 2.0 De Alta Velocidade, Host Usb: Sim, Frontal, Velocidade De Cópia / Resolução De Cópia (Máxima): Até 40 Cpm (Formato A4) / Até 1200 X 600 Dpi, Opções De Cópia: Ordenadas, N Em 1, Cópias Múltiplas (Até 99), Identidades (Rg), Redução/Ampliação 25 - 400 Em Incrementos De 1, Velocidade De Digitalização (Máxima): Simplex (Somente Frente): Até 28 Ipm (Preto) / 20 Ipm (Colorido) // Duplex (Frente E Verso): Até 56 Ipm (Preto) / 34 Ipm (Colorido), Tamanho Do Vidro De Documentos: 21,6 X 35,6 Cm (Ofício), Resolução De Digitalização (Máxima): Óptica: Até 1200 X 1200 Dpi (Do Vidro De Documentos) // Interpolada: Até 19200 X 19200 Dpi, Função "Digitalizar Para": Arquivo, Imagem, E-Mail, Ocr, Ftp, Servidor Ssh (Sftp), Usb, Ciclo De Trabalho Mensal Máximo: Até 50.000 Páginas/Mês, Volume Mensal Recomendado: Até 3.500 Páginas/Mês, Garantia: 2 Anos, Acompanha Toner Inicial Para 8.000 Páginas., Full Duplex (Frente E Verso), Bandeja De Papel E Suprimentos - Bandeja Principal Para 250 Folhas, E Bandeja Manual Para 50 Folhas: O Equipamento Possui Toner Para 12.000 Páginas, Unidade De Cilindro Para 50.000 Páginas, E Fusor Para 200.000 Páginas, Vidro De Exposição - Tamanho Ofício - Mais Flexibilidade Para Fazer Digitalizações e Cópias, Suprimentos: Tn-3422 - Cartucho De Toner Para 3.000 Páginas, Tn-3442 - Cartucho De Toner Para 8.000 Páginas, Tn-3472 -Cartucho De Toner Para 12.000 Páginas, Dr-3440 - Unidade De Cilindro Para 50.000 Páginas, Lt-5500 - Bandeja De Papel Opcional Para 250 Folhas, Lt-6500 - Bandeja De Papel Opcional Para 520 Folhas, Todos Os Rendimentos São Informados Pelo Fabricante E Calculados Conforme Norma Iso/Iec 19752,





0048 00010 UN

Modelo de Referência: equivalente ou melhor que Multifuncional Laser Brother Dcp-L5652dn 40ppm Rede Full Duplex. APRESENTAR PROSPECTO. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET INK JATO DE TINTA COLORIDA USB WIFI BIVOLT Tecnologia de impressão Jato de Tinta Térmico, Número dos cartuchos de impressão 2 (1 preto, 1 tricolor), Conectividade padrão, 1 porta USB 2.0 de alta velocidade , - Capacidades de rede, Wi-Fi , - Capacidade sem fios, Sim , -Capacidade de impressão móvel Sim, Velocidade de impressão Preto, A4 até 5,5 ppm, Carta, até 5,5 ppm , - Color, até 5,5 ppm, Saída da primeira página Preto até 14 segundos, Saída da primeira página Color até 18 segundos, Scanner Tipo de digitalização / Tecnologia Base plana Sensor de imagem por contato (CIS), Resolução da digitalização Hardware, até 1200 x 1200 dpi, Ótica até 1200 dpi, Formatos dos arquivos digitalizados, JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG, - Modos de Entrada para Digitalização, Digitalização no painel frontal, Tamanho da digitalização, Base plana, 216 x 297 mm, 8,5 x 11,69 pol., Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza, 24-bit / 256, Copiadora, Resolução de cópia, Preto (textos e gráficos), até 600 x 300 dpi, Cor (texto e gráficos), até 600 x 300 dpi , Redução/ampliação da cópia, Ampliação automática, Tipos de suportes de impressão comportados, Papel comum, papel fotográfico, papel para brochura, Peso suportado da mídia,, - A4, 60 a 90 g/m², Envelopes 75 a 90 g/m², Cartões até 200 g/m², Papel fotográfico 10 x 15 cm, até 300 g/m², Tamanhos de mídia suportados,, - A4, B5, A6, Envelope DL, Tamanhos personalizados das mídias,, - 89 x 127 a 215 x 279 mm, Manuseio de papel,, - Bandeja de entrada 60 folhas, Bandeja de saída 25 folhas, Informações Adicionais, - Memória interna 512 MB DDR3, Conteúdo da Embalagem,, - Multifuncional DeskJet Ink, - Cartucho de tinta preto (~120 páginas), - Cartucho de tinta colorido (~100 páginas), - Cabo de força, - Cabo USB, -Guia de introdução , - Pôster de instalação, Garantia, 12 meses de garantia, APRESENTAR PROSPECTO, Modelo de Referência, melhor ou equivalente a HP Deskjet Ink Advantage 2676, IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA

0049 00010 UN





COLORIDA WIFI 110 V Impressora Multifuncional com Funções Imprimir, copiar, digitalizar, sem fio. Tecnologia de impressão Jato de Tinta Térmico, Número dos cartuchos de impressão Recipiente de preto, conjunto 3 recipientes cores, - Impressão sem margens, até 8,5 x 11 polegadas (carta EUA), 210 x 297 mm (A4), - Tipo de digitalização / Tecnologia, Base plana / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS), -Resolução da digitalização Hardware, Até 1200 x 1200 dpi, Ótica, Até 1200 x 1200 dpi, -Formatos dos arquivos digitalizados, JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG, - Tamanho da digitalização Base plana, 216 x 297 mm, 8,5 x 11,69 pol., - Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza, 24 bits / 256, -Resolução de cópia Preto (textos e gráficos), Até 600 x 300 ppp, Até 600 x 300 ppp, Cor (texto e gráficos), Até 600 x 300 ppp, -Número Máximo de Cópias, Até 9 cópias, -Dimensionamento da Copiadora, Ajustar à página, - Definições de copiadora Ampliação, Automática, - Conectividade padrão, Hi-Speed USB 2.0, - Capacidade sem fios, - Memória Padrão, Integrado, Máximo, Integrado, -Velocidade do processador, 360 MHz, - Ciclo de trabalho Mensalmente, A4, Até 1000 páginas, - Volume mensal de páginas recomendado, 400 a 800, - Peso suportado da mídia A4, 60 a 90  $g/m^2$ , Envelopes HP, 75 a 90 g/m², Cartões HP, até 200 g/m², Papel fotográfico 10 x 15 cm, até 300 g/m², -Tamanhos de mídia suportados A4, B5, A6, Envelope DL, - Tamanhos personalizados das mídias 76,2 x 127 a 215 x 355 mm, -Conformidade com standards de eficiência energética, ENERGY STAR Compliance, - Painel de controle, 3 LEDs e 5 botões, também com um visor LCD com ícones, - Descrição do visor, 7 segmentos + ícone LCD, Velocidade de impressão,, - Preto (ISO), Até 8 ppm, - Cor (ISO), Até 5 ppm, - Saída da primeira página preto, Até 13 segundos, - Saída da primeira página em cores, Velocida máxima 17 segundos, - Preto (rascunho), Até 20 ppm, - Cor (rascunho), Até 16 ppm, Velocidade de cópia,, - Preto (ISO), 6,5 cpm, - Cor (ISO), 2 cpm, Manuseio de papel, - Bandeja de entrada para 60 folhas, Bandeja de saída para 25 folhas,



0058

00040

UN

## Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais



Conteúdo da embalagem, - Impressora Ink Tank Wireless, - Recipiente de tinta preta original (~6,000 páginas), - Recipiente de tinta ciano original, - Recipiente de tinta magenta original, - Recipiente de tinta amarela original (~8,000 páginas), - CD do software, Pôster de instalação, - Cabo de força, - Cabo USB, Garantia, 12 meses de garantia, APRESENTAR PROSPECTO, Modelo de Referência, melhor ou equivalente a HP Ink Tank 416, Colorida, Wifi 110V.

MALETA PARA NOTEBOOK 15.6 POLEG. 0050 00010 UN Compartimento principal acolchoado para notebooks de até 15,6 polegadas, Material, Nylon 800D, Bolso dedicado e aveludado para tablets /e-readers, Bolso pequeno para acessórios e cartões, Base com apoio emborrachado para maior segurança, Cor preto, Dimensões mínimas aproximadas, 29.50 x 42.00 x 9.3 cm (AxLxP), Peso Aproximado, 0,600 kg, Duas alças de transporte, Alça lateral (não removível), para transporte transversal, com apoio macio para os ombros, Alça para as mãos com reforço em couro ecológico, Garantia, 12 meses, APRESENTAR PROSPECTO, Modelo de referência, melhor ou equivalente a maleta HP

MERIT F9G97AA PRETA,

0051 00020 MEMORIA 4GB ECC HP PROLIANT ML350 G6 MEMORIA UN KINGSTON 4GB - P/ SERVIDOR ML350 G6 -[KVR1333D3D8R9S/4G], MEMORIA: 4GB DDR3, ECC, REG, FREQUENCIA: 1333MHZ, GARANTIA: 1 ANO, 0052 00020 MEMORIA DDR2 DE 2 GB 800 MHZ DDR2, 800 MHZ, 1 UN X 2 GB, DRAM, NO ECC, O A 60° C 0053 00020 UN MEMORIA DDR3 DE 4 GB DDR3, 1600 MHZ, CL9, 1 X 4 GB, SDRAM, NO ECC, 0 A 60° C MEMORIA DDR4 DE 4 GB DDR4, 2400 MHZ, CL 15, 0054 00010 UN 288 P, 1 X 4 GB, SDRAM, NO ECC, 0 A 88° C, 1,2 V. MEMORIA DDR4 DE 4 GB DDR4, 2666 MHZ, CL19, 0055 00010 UN 288P, 1 X 4GB, SDRAM, NO ECC, 0 A 88° C, 1.2 V. 00020 MEMORIA PARA COMPUTADOR - TIPO: DDR2-SDRAM, 0056 UN CAPACIDADE: 2GB, VELOCIDADE: 667 MHZ, TENSAO: 1,8 VOLTS 0057 00020 UN MEMORIA PARA COMPUTADOR - TIPO: DDR3, CAPACIDADE: 4GB, VELOCIDADE: 1333 MHZ, TENSAO: 1,5 VOLTS MEMORIA PARA COMPUTADOR

MONITOR 22 POLEGADAS LCD / LED PARA

COMPUTADOR Monitor LCD com retroiluminação

TECNOLOGIA PC10600.





LED - 22", Classe de Energia, Classe A, Consumo de Energia por Ano, 28 kWh, Consume de Energia (modo Ligado), 19 W, Características, Hub USB 3.0, Tipo de Painel, IPS, Relação de Aspecto, 16,9, Resolução Nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz, Distância entre Pixels, 0.248 mm, Brilho, 250 cd/m², Relação de Contraste, 1000,1, Tempo de resposta, 8 ms (normal), 5 ms (rápido), Suporte de Cor, 16,7 milhões de cores, Conectores de Entrada, HDMI, VGA, DisplayPort, Ajustes da Posição do Visor, Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação, Revestimento de Tela, Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Padrões Ambientais, TCO Certified Displays 8, Qualificado para ENERGY STAR, Padrões de conformidade, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, Compatível com EDID, DisplayPort 1.2, Garantia, 12 meses, Apresentar Prospecto Completo, Modelo de Referência, melhor ou equivalente ao, Monitor Marca Dell de 21.5" Modelo P2219H

0059 00060 UN 0060 00010 UN MOUSE OPTICO USB 3 BOTOES RESOLUÇÃO 1200 DPI MULTIFUNCIONAL ECOTANK JATO DE TINTA COLORIDA WIFI BIVOLT Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi, Velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, - Tamanho da gota, 3 picolitros, - Capacidade de Entrada do papel, 100 folhas de papel A4, -Capacidade de Saída do papel 30 folhas de papel A4, - Tamanhos de papel suportados A4, A6, Carta, Legal, Folio, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), Executivo, 16,9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope #10, - Tipos de papel suportados Comum e Papéis Especiais, - Impressão Duplex, Automático, Leitor de cartão de memória, Visor de LCD, LCD de 1.4", Scanner, Resolução máxima do scanner, 1200 x 2400 dpi, Profundidade máxima do scanner 48-bit interna (24-bit externa), Área de escaneamento 21,6 x 29,7 cm, Velocidade máxima de escaneamento, 12 segundos por página em preto e 27 segundor por página em cores (300 dpi), Cópia, - Tamanho das cópias, Carta/ A4 ou 10 0 cm x 15 cm, - Número de Cópias, 1 a 99 Conectividade, Conexões USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct, Energia Voltagem, Bivolt, - Consumo Elétrico, 12,0W





em Operação e 0,7W em repouso, Conteúdo da Embalagem,, - Multifuncional EcoTank, Kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo), Cabo de alimentação, Cabo USB, CD de instalação, Guia de instalação rápida, Garantia, 12 meses de garantia, APRESENTAR PROSPECTO, Modelo de Referência, melhor ou equivalente a EPSON EcoTank L4160, Wifi, Bivolt,

0061 00001 UN

MULTIMETRO DISPLAY LCD: 3% DIGITOS. CONTAGEM MAXIMA DO DISPLAY LCD: 4000, TENSAO CC: ATE 1000V, TENSAO CA: ATE 750V, CORRENTE CC: ATE 10A, RESISTENCIA: ATE 40M OHMS, TESTE CONTINUIDADE / DIODO, COM SONORIZACAO, MUDANCA DE FAIXA AUTOMATICA / MANUAL, TEMPERATURA: DE 20°C ATE 1000°C, CPACITANCIA: ATE 100 MF, FREQUENCIA: ATE 30 MHZ, INDICACAO DE BATERIA FRACA, MEDICAO REL (RELATIVO), HOLD (MEMORIA), DUTY CYCLE, AUTO POWER OFF, ALTITUDE DE OPERACAO: ATE 2000MSNM, PRECISAO BASICA: 0,5%, CATEGORIA: CAT IV 600V, PONTAS DE PROVA (UM PAR), BATERIA DE 9V, SENSOR TERMOPAR TIPO K, ADAPTADOR PARA MEDICAO DE TRANSISTORES NPN E PNP E CAPACITORES COM TERMINAIS FINOS, NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMATICA ENTRADA 115

0062 00010 UN

/ 127 / 220 V E SAIDA 115 V Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retaguarda PWM), DC Start permite que o nobreak seja ligado na ausência a de rede elétrica, Battery Saver evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil, Autodiagnóstico de bateria informa quando a bateria precisa ser substituída, Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, Recarregador Strong Charger possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak, Função True RMS indicada para todos os tipos de rede e, principalmente redes instávei , Microprocessador RISC/FLASH de alt velocidade aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno, Autoteste ao ser ligado, o nobreak teste os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal, Interativo - regulação





on-line. , Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), Circuito desmagnetizador garante o valor de tensão adequado par ra equipamentos de informática, áudio e víd (cargas não lineares), Led colorido no painel l frontal indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. , Botão liga/desliga temporizado com função Mute evita o acionamento ou d desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum ento, Porta fusível externo com unidade re erva, Conteúdo da embalagem - No-break, Cab Usb. Garantia 12 meses de garantia, APRE SENTAR PROSPECTO. Modelo de Referência melh r ou equivalente a Nobreak SMS Net 4+ 1400V 1400VA Bivolt Automatico.

0063 00010 UN

NOBREAK 1400 VA SENOIDAL Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais), Comunicação Inteligente USB (acompanha cabo tipo A-B), -Tensão Bivolt automático de entrada com saída 115V~, - Tomadas 5 (modelo 1400 VA) no padrão NBR 14136, - Leds indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede), - Fusível Porta fusível externo com unidade reserva, - Conector Tipo engate rápido para expansão de autonomia, - Forma de onda senoidal pura., - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), -Saída padrão USB, - Filtro de linha interno, - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, - Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado, -Recarregador Strong Charger possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, - DC Start permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica., - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak., - True RMS analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento, - Autoteste ao ser ligado, o nobreak testa os circuito os internos, - Battery saver desli automaticamente as tomadas de saída caso não o haja equipamentos conectados ao nobreak (e modo bateria), - Autodiagnóstico de bateria,





- Alarme audiovisual sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, potência excedida e sobretemperatura , - Botão liga/desliga temporizado com função Mute evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento, Proteções -Curto-circuito no inversor, - Surtos de tensão entre fase e neutro, - Sub/sobretensão da rede elétrica, - Sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e desligamento automático, - Potência excedida com alarme e posterior desligamento automático, - Descarga total das baterias. Conteúdo da embalagem - No-break Manager III, Cabo Usb. Garantia 12 meses de garantia, APRESENTAR PROSPECTO. Modelo de Referencia melhor ou equivalente a Nobreak SMS Manager III Senoidal Puro 1400VA Bivolt Automatico.

0064 00010 UN

NOBREAK BIVOLT 700 VA COMPROTECOES. Curto-circuito no inversor, - Surtos de tensão entre fase e neutro, Sub/sobretensão da rede elétrica. Sobreaquecimento no inversor e no transformador, - Potência excedida com alarme e posterior desligamento, - Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax), - Descarga total das baterias, Dados Técnicos - Acompanha Extension Cord, -Modelos monovolt entrada 115/127V~ e saída 115V~, - Modelos bivolt automático entrada  $115/127V^{\sim}$  ou  $220V^{\sim}$  e saída  $115V^{\sim}$ , - Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), - DC Start, Autodiagnóstico de bateria, - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger, - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. - True RMS analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. -Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade, - Autoteste ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, -Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). -





Circuito desmagnetizador, - Leds coloridos no painel frontal, - Alarme audiovisual sinalização de eventos como queda de rede e, subtensão e sobretensão, fim do tempo autonomia e final de vida útil da bateria, - Botão liga/desliga temporizado com funçã o Mute evita o acionamento ou desacionament acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Porta fusível externo com unidade reserva, Garantia 1 ano de garantia, APRESENTAR PROSPECTO. Modelo de Referência melhor ou equivalente a Nobreak SMS Net 4+ 700VA Bivolt.

0065 00006 UN

NOTEBOOK PROCESSADOR I5 ORIGEM DO PRODUTO, NACIONAL, COR, PRETO, PLACA MAE / CHIPSET, CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR, DISCO RIGIDO, 1TB 5400 RPM, CAPACIDADE DO HD, 1TB, SSD HD, N/A, PROCESSADOR, 7 GERACAO INTEL CORE™ I5-7200U (3M CACHE, 2.5 GHZ ATE 3.1 GHZ COM MAX TURBO), MEMORIA CACHE, 3M, FREQUENCIA / VELOCIDADE FREQUENCIA (CLOCK), 2.5 GHZ ATE 3.1 GHZ COM MAX TURBO, BARRAMENTO DO PROCESSADOR, 4 GT/S OPI, QUANTIDADE DE NUCLEOS NO PROCESSADOR, 2, GRAFICOS DO PROCESSADOR, INTEL HD GRAPHICS 620, SISTEMA OPERACIONAL, WINDOWS 10 64 BIT - EM PORTUGUES (BRASIL), MEMORIA RAM, 8GB DDR4 2400MHZ (VELOCIDADE MAXIMA DE 2133MHZ DEVIDO AO BARRAMENTO DO PROCESSADOR), MEMORIA RAM EXPANSIVEL ATE (GB), 16GB, QUANTIDADE DE SLOTS, 2, TIPOS DE CARTOES DE MEMORIA, SD, SDHC, SDXC, TECNOLOGIA WIRELESS, 802.11BGN, BLUETOOTH, BLUETOOTH 4.0, 2.4 GHZ, 1X1, DESCRICAO DA TELA, LED HD (1366 X 768) DE 15.6 POLEGADAS ANTIRREFLEXO, POSSUI WIDESCREEN, SIM, PLACA DE SOM, WAVES MAXXAUDIO PRO, ALTO-FALANTE, 2, HDMI, HDMI 1.4A, QUANTIDADE PORTAS HDMI, 1, PORTAS USB (QTD), 2X USB 3.1 DE 1 GERACAO, 1X USB 2.0, USB2.0 (QTD), 1, USB3.0 (QTD), 2, PORTAS FRONTAIS E LATERAIS, 2X USB 3.1 DE 1 GERACAO, LEITOR DE CARTAO SD, 1X PORTAS USB 2.0, HDMI 1.4A, SLOT DE SEGURANCA KENSINGTON, PLACA DE REDE, RJ45 - 10/100 ETHERNET, TIPO DE TECLADO, TECLADO ALFA-NUMERICO, EM PORTUGUES (BRASIL) ABNT 2, DE TAMANHO NORMAL RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LIQUIDOS., MICROFONE INTEGRADO, SIM, MOUSE, TOUCHPAD DE PRECISAO, , CAMERA, WEBCAM HD 720P COM MICROFONE, FONT





DE ALIMENTACAO, 45 WATT AC ADAPTER, VOLTAGEM, 100-240VAC (BIVOLT), ENERGIA, E-STAR 6.1, BATERIA, 40 WHR, 4 CELULAS (IONS DE LITIO), PERFORMACE DA BATERIA, ATE 8 HORAS, COM MALETA DE COURO PARA TRANSPORTE, GARANTIA, 12 MESES, CONTEUDO DA EMBALAGEM, COMPUTADOR, ADAPTADOR AC, CABO DE FORCA, MANUAIS, MODELO DE REFERÊNCIA, EQUIVALENTE OU MELHOR QUE, DELL INSPIRON 15-3567-A40P SERIE 3000,

#### APRESENTAR PROSPECTO.

			APRESENTAR PROSPECTO.
0066	00002	UN	
			POTE 100 G, COR BRANCA
	00020	UN	PELÍCULA DO FUSOR PARA IMPRESSORA P1102.
0068	00020	UN	PLACA DE REDE - PCI PADROES E PROTOCOLOS:
			IEEE 802.3, 802.3U, 802.3X, CSMA/CD, TCP/IP,
			PCI REVISAO 2.1/2.2, INTERFACE: 32BIT PCI /
			UMA PORTA 10/100MBPS RJ45, TAXA DE DADOS:
			10/100MBPS PARA O MODO HALFDUPLEX /
			20/200MBPS PARA O MODO FULLDUPLEX, INDICADOR
			LED: LIGACAO/ATIVIDADE, CONTROLE DE FLUXO:
			CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULLDUPLEX).
0069	00010	UN	PLACA DE REDE - PCI-E - MINI ADAPTADOR
			10/100/1000MBPS PCIE, 32BIT DE INTERFACE
			PCIE, ECONOMIZANDO ESPACO EM CHASSIS
			LIMITADOS, WAKEONLAN, CONVENIENTE PARA
			GERENCIAR MAIS LAN, PADROES E PROTOCOLOS:
			IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q,
			, 802.1P CSMA/CD, TCP/IP, INTERFACE: 32BI
			PCIE, 1 PORTA 10/100/1000MBPS RJ45, NETWORK
			MEDIA: 10BASET: UTP CATEGORIA 3, 4, 5 POR
			CABO (MÁXIMO 100M), EIA/TIA568 100&_937 STP
			(MAXIMO 100M), 100BASETX: UTP CATEGORIA 5,
			5E CABO (MAXIMO 100M), EIA/TIA568 100&_937
			STP (MAXIMO 100M), 1000BASET: UTP CATEGORIA
			5, 5E CABO (MAXIMO 100M), TAXAS DE DADOS:
			10/100/1000MBPS PARA MODO HALFDUPLEX,
			, 20/200/2000MBPS PARA MODO FULLDUPLEX, L
			D INDICADOR: 1000MBPS LIGACAO/ATIVIDADE,
			100MBPS LIGACAO/ATIVIDADE, 10
			LIGACAO/ATIVIDADE - DUPLEX, CONTROLE DE
			FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X
0000	00010		(FULLDUPLEX).
0070	00010	UN	PLACAS DE REDE 1 GIGABIT PCI NORMAL SLOT DE
0081	00010		CONEXÃO PCI - GIGABIT
0071	00010	UN	PONTA FERRO DE SOLDA PARA USO FERRO DE SOLDA
0072	00020	דאדן	40 W ROLETE BORRACHA PUXAR PAPEL IMPRESSORA HP1102
0072	00020	UN	
			ROLETE DA BANDEJA DE PAPEL IMPRESSORAS PADRÃO HP
0073	00012	TINT	SMART TV 50 POLEGADAS 4 HDMI USB 3.0
00/3	00012	UN	STAIL IN OU FOLLEGADAS 4 UDMI OSD 3.0





CONVERSOR INTEGRADO TV SMART TAMANHO DA TELA, 50 POLEGADAS, TIPO PAINEL, LED, RESOLUÇÃO (MODO TV) 3841X2160 (UHD 4K), FREQUENCIA DO PAINEL, 60 Hz, RECEPTOR DIGITAL INTEGRADO (DTV), SIM, CONTRASTE (DINÂMICO) 200.000,1, BRILHO, (CD/M2), 300, TEMPO DE RESPOSTA, 9 MS, TV SISTEMA DE CORES, NTSC-M/PAL-M/PAL-N, CONEXÔES, 1 VIDEO COMPOSTO, 1 VIDEO COMPONENTE, PC-VGA/RGB, 4 HDMI, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RJ-45 (CONEXAO DE REDE VIA CABO -INTERNET, SIM, WI-FI-, SIM, SAIDA DE AUDIO/VIDEO, 1 (DIGITAL AUDIO - SPDIF), CONTEÚDO, TV, PÉ, CABOS, CONTROLE REMOTO, MANUAIS, GARANTIA, 12 MESES, APRESENTAR PROSPECTO, MODELO DE REFERÊNCIA, MELHOR OU EQUIVALENTE A SAMSUNG, LG E SONY ou LG 50UM7500PSB 0074 00002 SOLDAS ESTANHO - COMPOSICAO: ESTANHO E TBCHUMBO, PERCENTUAL DA LIGA: 50%ESTANHO X 50%CHUMBO, BITOLA: 10MM. EMBALAGEM COM 500 GRS. 0075 00002 SPRAY LUBRIFICANTE PARA USO EM EQUIPAMENTOS UN **DIVERSOS** SUGADOR DE SOLDA PROFISSIONAL SUGADOR DE 0076 00004 UN SOLDA AFR MASTER PROFISSIONAL ESD, MODELO: PROFISSIONAL, DIMENSOES (MM): 24X210 MM, TIPO DE BICO: ANTIESTATICO, CORES: PRETO, REFERENCIA: MASTER CORPO METALICO. 0077 00002 UN SUPORTE FERRO DE SOLDA 00015 SWITCH 8 PORTAS. 8 PORTAS, VELOCIDADE: 0078 UN 10/100, CONEXOES: CABEADAS, ALIMENTACAO: CABO, COMPATIVEL COM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL, PLACAS DE REDE, HUBS E OUTROS SWITCHES FAST, VOLTAGEM: BIVOLT, GARANTIA: 1 ANO. SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 MBPS 4 SFP 1G L3 0079 00002 UN GERENCIAVEL 48G 4SFP 48X RJ45 Switch com Especificações, Camada, 3, Fator de forma, Montável sobre rack, Fonte de alimentação, Fonte de alimentação, Gerenciável, Sim, Número total de portas de rede, 48, Número total de slots de expansão, 4, Porta stack, Não, Tecnologia Ethernet, Fast Ethernet, Tecnologia de rede, 100Base-FX, Tipo de meio suportado, Cabo de par trançado, Tipo de produto, Comutador Ethernet, Tipo de slot de expansão, SFP, Altura, 43,9 mm, Unidade compatível de rack, 1U, Expansões de E/S, Número de Slots SFP, 4, Número total de slots de expansão, 4, Ranhura SFP partilhada, Não,





Tipo de slot de expansão, SFP, Gerenciável, Sim, Interfaces/Portas, Modular, Sim, Número total de portas de rede, 48, Porta uplink, Sim, Adequado para camada, 3, APRESENTAR PROSPECTO, Garantia, 12 meses, Modelo de Referência, HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP JL386A.

0080 00015 UN

SWITCH 8 PORTAS GIGABIT VELOCIDADE 10 / 1000 / 1000 CONEXOES CABEADAS ALIMENTACAO BIVOLT VIA CABO COMPATIVEL COM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL E OUTROS SWITCHS.

0081 00005 UN

SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS 10/100/1000 2SFP SWITCH COM ESPECIFICAÇÕES, QoS IPv6, ACL IPv6, Detecção de escuta de multicast (MLD v1 / 2), Entrada USB, Slot USB -A- Type, Botões, Botão de reset, LEDs, Sistema, Link / Act, PoE, Velocidade, Instantâneo, 256 MB, CPU, ARM de 800 MHz, - Memória da CPU, 512 MB, VLAN, Suporte para até 256 VLANs ativas simultaneamente, VLANs baseadas em porta e baseadas em tag 802.1Q, VLAN de gerenciamento, Guest VLAN, VLAN de voz, Roteamento IPv4, Até 32 rotas estáticas e até 16 interfaces IP, Roteamento IPv6, Níveis de prioridade, 8 filas de hardware, Padrões, -Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, Ethernet Fast Ethernet 100BASE-TX IEEE 802.3u, - Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Protocolo de Controle de Agregação de Link IEEE 802.3ad, - Ethernet Gigabit IEEE 802.3z, Controle de Fluxo IEEE 802.3x, IEEE 802.3 e LACP, IEEE 802.1D (STP), - IEEE 802.1Q / p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Múltiplos STP, IEEE 802.1X Autenticação de acesso à porta, IPv6, - Modo de host IPv6, - IPv6 sobre Ethernet, -Pilha dupla de IPv6 / IPv4, - Vizinho IPv6 e Descoberta de Roteador (ND), - Configuração automática de endereços sem estado IPv6, -Descoberta da unidade máxima de transmissão (MTU) do caminho, - Detecção de endereço duplicado (DAD), - Protocolo de Mensagens de Controle da Internet (ICMP) versão 6, Rede IPv6 sobre IPv4 com suporte ao protocolo ISATAP (Intrasite Automatic Tunnel Addressing Protocol), Logotipo do USGv6 e IPv6 Gold, Conteúdo da embalagem, Switch, Cabo, suporte para Rack, Manuais, APRESENTAR PROSPECTO, Garantia, 12 meses de garantia, Modelo de Referência, Marca, Cisco 250 Series, Modelo, SG250-26-K9-NA,





0082 00005 UN SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS GIGABIT

10/100/1000 SWITCH com Especificações, Tipo, Rack, - Portas, 48, - Velocidade, 10/100/1000, 1 GbE, Não possui PoE, Camada L2, Gerenciamento, Gerenciável, Smart, Não empilhável, Bivolt, Fonte interna, Portas Uplink, 2-Sfp, 1 GbE Combo T, Conteúdo da Embalagem, - 01 Switch Cisco 48 portas 10/100/1000 + 2 SFP, Gerenciável, Garantia, 12 meses de garantia, APRESENTAR PROSPECTO,

Modelo de Referência, Marca, Cisco, Modelo - SG220-50-K9-NA

0083 00060 UN TECLADO PARA INFORMATICA - INTERFACE: USB, TECLAS ALTAS E MACIAS, NAO SLIM. PADRÃO

ABNT, 102 TECLAS, PADRÃO HP.

#### 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e APRESENTAÇÃO DE PROSPECTOS:

- **2.1-** Os produtos deverão se de 1ª qualidade e devem atender as especificações descritas no item anterior.
- **2.2-** Conforme solicitado no item 3.2.3 do edital as empresas licitantes deverão **APRESENTAR PROSPECTOS, dentro do envelope de Propostas,** dos itens 3, 4, 17, 25, 29, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 73, 79, 81 e 82, em conformidade com a especificação do item, contendo a **MARCA e o MODELO** nos prospectos e/ou na Proposta de Preços, os quais serão conferidos por Equipe Técnica. Deverá constar no rodapé dos prospectos a **FONTE DA INFORMAÇÃO.**

#### 3 – DA COTAÇÃO DIGITAL:

**3.1-** As empresas licitantes deverão apresentar a <u>cotação em meio eletrônico (cd/pendrive)</u>, processado pelo sistema Visão 360° - Cotação de Itens, fornecido pelo município ou através do site: <u>www.dardani.com.br</u>, o passo a passo está descrito no ANEXO IX e também a **PROPOSTA DE PRECOS impressa (modelo ANEXO VII)**, contendo as Marcas.

**3.2**— As empresas que não apresentarem a **COTAÇÃO ELETRÔNICA** no dia do certame, serão orientadas e **NOTIFICADAS** para a apresentação da cotação eletrônica, no CD, pen drive, ou via email <u>licitação@patrocinio.mg.gov.br</u> até as 08:30 horas do dia seguinte, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento do edital.

## 4- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:





**Prazo de entrega**: em até 10 (dez) dias após emissão e apresentação da Autorização de Fornecimento - AF. **Local de entrega**: Almoxarifado Central, situado na Av. Marciano Pires nº 1567, Bairro São Cristovão, Patrocínio/MG.

- <u>**5 DESPESAS:**</u> As despesas frete, transportes, despesas com pessoal e entrega dos produtos serão por conta da empresa licitante.
- <u>6 RESPONSÁVEL PELO CONFERÊNCIA DO MATERIAL:</u> Júnior César Ferreira, Coordenador de TI, telefone (034) 3839-1800 ramal 500, e-mail cpd@patrocinio.mg.gov.br.
- **7 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:** Após a abertura dos envelopes das propostas de preços será classificada a proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor Preço. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços nas condições definidas, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

#### 8 – DAS SANÇÕES/PENALIDADES:

O não cumprimento das obrigações assumidas pela vencedora licitante vencedora do certame poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:

- I Advertência, por escrito;
- II Multa, de 2% (dois) por cento ao mês sobre o valor da proposta;
- III Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Patrocínio.

Patrocínio-MG, 19 de dezembro de 2019.

Lúcia de Fátima Lacerda Pregoeira





# ANEXO II - CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO

Processo nº: 214/2019

Modalidade: Pregão - RP 113

Edital nº: 160/2019

E-MAIL: \_\_\_

**Tipo: Menor Preço Por Item** 

**Objeto:** REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Pelo presente a empresa NOME EMPRE	ESARIAL, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob no
	, n°, bairro
	, CEP:, neste ato
representada pelo Sr. REPRESENT	ANTE LEGAL, inscrito no CPF sob o no
	, nascido aos/, filho de
	A MÃE, residente e domiciliado à Rua
	, outorga ao Sr. <u>REPRESENTANTE À</u>
	to no CPF sob o no, R.G. no
, nascido aos//	, filho de <u>NOME DO PAI</u> e <u>NOME DA MÃE</u> ,
residente e domiciliado à Rua	, nº, bairro,
na cidade, CEP: _	, amplos poderes para representá-
la junto a Prefeitura Municipal de Patroc	ínio - MG no processo licitatório acima identificado,
inclusive para interpor ou desistir de	recursos, receber citações intimações, responder
administrativamente e judicialmente por	seus atos, formular ofertas e lances de preços enfim,
praticar todos os atos pertinentes ao certa	ime, em nome do proponente.
CIDADE/ESTADO, DATA.	
NOME EMPRESARIAL	
CNPJ/CPF:	
ENDERECO	
CIDADE/ESTADO	
TELEFONE: ()	<u></u>
CELULAR: ( ) -	

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO - FORA DO ENVELOPE E DEVERÁ SER REGISTRADO EM CARTÓRIO, PODENDO SER SUBSTITUIDO PELA PROCURAÇÃO SE CASO HOUVER)





# **ANEXO III**

# DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

PREGÃO N° 160/2019 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N° 214/2019

## DECLARAÇÃO

A empresa NOME EMPRESARIAL, CNPJ sob o n°, n°, bairr, cidade, CEP:
abaixo assinada pelo <u>REPRESENTANTE LEGAL</u> , inscrita no CPF sob o ne, residente e domiciliado
Rua, n°, bairro, cidad, CEP:, declara que atende plenament
todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencia nº 160/2019, se compromete a fornecer a integralidade do objeto licitade independentemente de mora ou pendências de outros contratos firmados com Município, tudo sob as penas da Lei e das penalidades contratuais.
CIDADE/ESTADO, DATA.
NOME REPRESENTANTE LEGAL
(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO - FORA DO ENVELOPE)





# **ANEXO IV**

# **DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR**

# PREGÃO N° 160/2019 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N° 214/2019

A empresa NOME EMPRESARIAL, devidament	nte inscrita no CNPJ/MF sob no
/, situada na Rua	, n°
bairro, na cidade	, CEP:
, neste ato representada pelo Sr. REPRESE	ENTANTE LEGAL, inscrito no
CPF sob o n° R.G. n°	, residente $\epsilon$
domiciliado à Rua	, n°, bairro
, na cidade	, CEP:
declara para os devidos fins de comprovação ju	unto à Prefeitura Municipal de
Patrocínio, que não emprega menor de dezoi	to anos em trabalho noturno
perigoso ou insalubre, bem como não emprega	
salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze	
Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Fed	
Lei 8.666/93.	,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CIDADE/ESTADO, DATA.	
,	
ASSINATURA DO REPRESENT	ΓANTE LEGAL
(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO SOMENTE NA E	HABILITAÇÃO - DENTRO DO
ENVELOPE N° 2)	





# ANEXO VI - MINUTA ATA REGISTRO DE PREÇOS

Modal Edital	nº: 160	Preg /201	ão - RP 113			
Valida	de: até	•••••	. de de	••••••		
telecor	nunicaç	ões,	de preços para possíveis para atender diversas se nistração.		<b>.</b> .	
nos ter pelas i demais resulta recurso <b>PREF</b> abaixo	mos do normas s dispos do da c os, nest EITUR identif	estal da L ições lassif e at <b>A M</b> ïcada	trocínio/MG, com sede no pelecido pela Lei nº 10.5 ei nº 8.666, de 21 de ju legais aplicáveis, e do cicação da proposta aprese o representado pelo se CUNICIPAL DE PATRO, a seguir denominado al e as cláusulas deste ins	520, de 17 nho de 19 disposto n entada e tr u <b>Prefeit</b> OCÍNIO, simplesn	de julho de 2002, e, 993 e alterações pos lo respectivo Edital, ranscurso o prazo pa o Municipal, a se resolve registrar o	subsidiariamente teriores, além das de acordo com o ra interposição de eguir denominado preço da empresa
		•••••	, pessoa jurídica de dire liada na	-		
cLÁU aquisiq secreta na Clá 1.1. E serviço realiza pertine preferé	ções de rias mu usula 2º ste instros nele r Licita ente, hip chicia.	PRIM equinicip do re rume: regis ção oótese	MEIRA. A presente Ata tipamentos de informáticais, solicitado pela Secre espectivo Edital de Licitado não obriga o Municatrados, nem firmar con específica para aquisição e em que, em igualdade	ca e telectaria Municipa – Preg ípio de Patratações o de um c	comunicações, para icipal de Administra ão Presencial nº 160/atrocínio a adquirir nas quantidades es ou mais itens, obedo	atender diversas ção, especificados /2019. os produtos e/ou timadas, podendo ecida a legislação
	PREÇO	 	ESDECIEICAÇÃO	MADCA	VALOD UNITÁ DIO	VALOD TOTAL
TTEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL



17-1--- Cl. L. I. Do

#### Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais



valor Global. R
<u>DA VIGÊNCIA</u>
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e o preço
registrado vigerá para Contrato assinado pelo fornecedor até o dia de de

#### DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

**CLÁUSULA QUARTA.** O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, o qual avaliará o mercado constantemente, promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente os preços registrados.

#### DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- **CLÁUSULA QUINTA.** A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO fará as aquisições mediante a convocação do fornecedor para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assinar o contrato.
- **5.1.** Se o fornecedor recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na Licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

#### DO PRAZO E ENTREGA DOS PRODUTOS

**CLÁUSULA SEXTA.** Os serviços/As aquisições darão mediante solicitação prévia do município, por um período de até 12 (Doze) meses.

**PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA/EXECUÇÃO:** Prazo: em até 10(dez) dias após a entrega da AF - Autorização de Fornecimento – AF. Local de entrega: Almoxarifado Central, situada na Av. Marciano Pires nº 1567, Bairro São Cristovão, Patrocínio/MG.

## DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- **CLÁUSULA SÉTIMA.** O não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital autoriza a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO a suspender o pagamento, até a devida regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na presente convocação.
- **7.1.** Caso insatisfatório os produtos, materiais e/ou serviços serão lavrados Termo de Recusa, no qual se consignará as desconformidades, devendo o produto, material e;/ou serviço ser rejeitado e substituído no prazo de 05 (cinco) dias, quando serão realizadas novamente as verificações dos mesmos.
- **7.1.1.** Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na substituição e sujeita à aplicação das sanções previstas no Edital.

## DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações:

8.1. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO:





- **8.1.1.** Permitir o acesso do pessoal do fornecedor ao local de entrega, desde que observadas às normas de segurança;
- **8.1.2.** Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos produtos, materiais e/ou serviços;
- **8.1.3.** Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata;
- **8.1.4.** Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

#### **8.2. DO FORNECEDOR:**

- **8.2.1.** Prestar os serviços ou entregar os produtos de acordo com as especificações exigidas no Edital e em consonância com a proposta respectiva, bem como cumprir o prazo e as quantidades constantes do contrato, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta Ata;
- **8.2.2.** Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
- **8.2.3.** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos produtos e materiais, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- **8.2.4.** Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do produto e ou material estimado de acordo com o art. 65, §1° da Lei Federal nº. 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO;
- **8.2.5.** Comunicar imediatamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de correspondência;
- **8.2.6.** Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
- **8.2.7.** Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
- **8.2.8.** Responsabilizar-se por todos os ônus relativos aos produtos, materiais e/ou serviços, inclusive frete, seguro, cargas e descargas desde a origem até o local de destino.

#### **DO PAGAMENTO**

- **CLÁUSULA NONA.** A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO pagará aos fornecedores o valor unitário registrado, multiplicado pela quantidade solicitada, que constará da Ata e da Nota de Empenho.
- **9.1**. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta do fornecedor.





- **9.2**. Para cada autorização de fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no referido Pregão: 160/2019.
- **9.3.** O fornecedor apresentará a Nota Fiscal no Departamento de Compras acompanhada dos originais das Certidões de débito junto ao INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT (válidas e regulares).
- **9.4.** Deverão constar da Nota Fiscal/Fatura, as especificações do produto e o número da Autorização de Fornecimento.
- **9.5.** Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução do objeto licitado, mediante apresentação de Nota Fiscal no Setor de Compras, fazendo constar das mesmas, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do(s) produto(s) e ou materiais, devidamente atestadas pelo Setor de Compras.
- **9.6.** Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO comunicará ao fornecedor para que regularize a situação.
- **9.6.1.** Na hipótese prevista no subitem 9.6, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.
- **9.7.** A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO se reserva ao direito de descontar do pagamento os eventuais débitos do fornecedor, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.
- **9.8.** Não serão pagos os produtos e materiais fornecidos em desacordo com as especificações que integram esta Ata.

#### DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

**CLÁUSULA DÉCIMA.** O preço será fixado e expresso em reais, sendo cabível a sua revisão nas hipóteses do Art. 65 da Lei 8.666/93.

#### DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

#### 11.1. PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO:

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;
- c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
- e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO.

#### 11.2. PELO FORNECEDOR:





- a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
- **b**) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.
- **11.3.** Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
- **11.4.** A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.
- **11.5.** Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas aos produtos e ou materiais.
- **11.6.** Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

#### DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Em caso de recusa injustificada em assinar a ata e/ou contrato, a inexecução das condições estabelecidas neste, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas a CONTRATADA será notificada para sanar a irregularidade bem como apresentar defesa em até 05 (cinco) dias úteis e estará sujeita as seguintes sanções:

- a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta no caso da proponente vencedora recusar-se a assinar o respectivo Contrato dentro do prazo estabelecido conforme Lei Federal nº 8.666/93, bem como os Instrumentos Contratuais oriundos;
- b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato correspondente por dia de atraso na entrega do objeto desta licitação, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da primeira fatura, até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, o Instrumento Contratual poderá, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, ser rescindido e aplicado, cumulativamente as sanções previstas nas letras "d" e "e";
- c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Instrumento Contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do mesmo e na reincidência, o dobro, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções são as já estabelecidas, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal que couber;
- **d**) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Instrumento Contratual, no caso de rescisão, por culpa ou requerimento da contratada, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO;
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO pelo prazo de até 02 (dois) anos;





- **f**) A ocorrência de 3 (três) notificações seguidas sujeitará a CONTRATADA as penalidades descritas nas alíneas supracitadas, além da rescisão unilateral da ata e/oucontrato.
- **12.1.** É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, o direito de rescindir o Instrumento Contratual, total ou parcialmente, independentemente de Notificação Judicial ou Extrajudicial, nos casos previstos nos artigos de 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
- **12.2.** A abstenção por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, do uso de quaisquer das faculdades às mesmas concedidas no Instrumento Contratual e neste Edital, não importará em renúncia ao seu exercício.
- **12.3.** A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Contrato e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00.

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

- a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
- **b**) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.
- **13.1.** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra entidade ou órgão, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- **13.2.** As aquisições adicionais de que trata o subitem 13.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

#### DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio como competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser, especialmente o do endereço das licitantes.

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata.
Patrocínio-MG, de de
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
FORNECEDOR





TESTEMUNHAS:		
1°	2°	
NOME:	NOME:	
CPF:	CPF:	





# **ANEXO VII**

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Processo nº: 214/2019

Modalidade: Pregão - RP 113

Edital nº: 160/2019

Tipo: Menor Preço Por Item

**Objeto:** Registro de preços para possíveis aquisições de equipamentos de informática e telecomunicações, para atender diversas secretarias municipais, solicitado pela secretaria municipal de administração.

		AX:	
25001030	MARCA (e modelo	VALOR	VALOR
DESCRIÇÃO	ser for o caso)	UNITÁRIO	TOTAL
	(	1	
		MARCA (e modelo ser for o caso)	

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**: Os pagamentos serão realizados mensalmente após a entrega do produto/execução do objeto licitado, mediante emissão e apresentação da Nota Fiscal.

**PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA/EXECUÇÃO:** Prazo: em até 10(dez) dias após a entrega da AF - Autorização de Fornecimento – AF. Local de entrega: Almoxarifado Central, situada na Av. Marciano Pires nº 1567, Bairro São Cristovão, Patrocínio/MG.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.





Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos também que atendemos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial, se compromete a fornecer a integralidade do objeto licitado independentemente de mora ou pendências de outros contratos firmados com o Município, tudo sob as penas da Lei e das penalidades contratuais.

CIDADE SEDE	E DA EMPRESA-UF, DATA DO CERTAME.
	(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA)
	NOME
	CPF
	e/ou
	(A CCINATUDA DEDDECENTANTE LECAL)
	(ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL) NOME:
	CPF:

(SE POSSÍVEL IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)





# **ANEXO VIII**

# DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR <u>PÚBLICO</u>

# PREGÃO N° 160/2019 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N° 214/2019

A empresa (NOME EMPRESARIAL), inscrito no CNPJ sob o nº sob o n'
/, situada à, n°, Bairro
, na cidade de/(ESTADO), representada pelo ser
representante legal o Sr, inscrito no CPF sob o n
, declara que não possui em seu quadro societário servido
público da Administração Direta e Indireta do município de Patrocínio/MG, no
termos do Art. 9°, inciso III.
CIDADE/ESTADO, DATA.
Nome e assinatura do responsável legal

(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE DENTRO DO ENVELOPE II DE HABILITAÇÃO)





## **ANEXO IX**

# COTAÇÃO VIA CD, DVD OU PENDRIVE

Processo nº: 214/2019

Modalidade: Pregão - RP 113

Edital nº: 160/2019

**Tipo: Menor Preço Por Item** 

**Objeto:** Registro de preços para possíveis aquisições de equipamentos de informática e telecomunicações, para atender diversas secretarias municipais, solicitado pela Secretaria Municipal de Administração.

Em cumprimento ao art. 40, inciso VI da Lei 8.666/93, e em atendimento ao princípio constitucional da eficiência da Administração Pública, solicitamos que as cotações sejam feitas também pelo arquivo do programa "Visão 360°", conforme especificado no Anexo VII, ressaltando que de acordo com a referida lei, prevalecerá a proposta **escrita** em caso de divergências.

Obs: na proposta escrita deverão ser inseridas as <u>MARCAS/MODELOS DOS</u> **PRODUTOS.** 

PASSO A PASSO PARA UTILIZAR O PROGRAMA DE COTAÇÃO DE ITENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO-MG.

- 1) Entrar no site da empresa DARDANI ASSESSORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA (<a href="www.dardani.com.br">www.dardani.com.br</a>), entrar em "Sistemas" depois em "Cotação de Itens" prestadora de serviços para a prefeitura responsável pelo sistema de compras e o sistema de cotação aqui utilizado, e baixar o arquivo de instalação do sistema clicando em "Baixe Aqui" no rodapé da página. Ou clicar no link Downloads (<a href="http://www.dardani.com.br/tempdownload/SetupCotacaoItens.rar">http://www.dardani.com.br/tempdownload/SetupCotacaoItens.rar</a>).
- 2) Baixar o arquivo de instalação do programa Visão 360° Cotações de Itens. Obs. Baixar o arquivo e executar a instalação ou anotar no momento do download em qual pasta o arquivo está sendo colocado, para que seja possível encontrá-lo para executar. Após baixar veja que se trata de um arquivo compactado RAR sua máquina deverá ter o WINZIP ou WINRAR para conseguir abri-lo, depois de abri-lo verá que o mesmo contém três arquivos o instalador do FIREBIRD, o instalador do sistema de cotações e um arquivo PDF demonstrando como se faz a instalação do sistema.
- 3) O sistema trabalha com o banco de dados Firebird 2.1. No momento da instalação se o mesmo não estiver instalado na máquina o instalador do programa irá instalar. Se a máquina já contiver o Firebird, não deixe fazer a instalação do mesmo. Faça a instalação prosseguindo até o final e tente executar no final, para ver se consegue





rodar o programa com a sua versão do Firebird já instalado. Se não rodar então faça a instalação novamente e deixe atualizar seu Firebird, mas atenção se você tem programas que precisem da versão do Firebird que está instalada, pode ser que eles venham a não funcionar, para evitar isso dê preferência em instalar o sistema Visão 360° Cotações de Itens em uma maquina que ainda não use Firebird.

- 4) Depois de instalado e com o sistema aberto, chega o momento de fazer a importação do arquivo TXT recebido do departamento de licitações da Prefeitura de Patrocínio. Pegue o arquivo TXT que recebeu em CD ou via email e o grave numa pasta de seu computador (MEUS DOCUMENTOS) por exemplo. Abra o sistema e clique em Manutenção e depois em Cotar Itens, depois veja que no rodapé da tela em um botão chamado "IMPORTAR DADOS", clique nele, abrirá a tela de localizar o arquivo TXT, localize ele e clique no mesmo. Nesse momento será feita a importação do arquivo para dentro do banco de dados do sistema para você fazer a cotação. Depois do processo terminado sem nenhum erro, nessa mesma tela clique em processo e digite o número do processo que se encontra no edital recebido, logo em seguida digite o numero do CNPJ e deixe marcado o tipo de pessoa correto.
- 5) Depois de cumprido todos os passos do item 4, agora chegou o momento de fazer a cotação. Faça a cotação item a item clicando em cotar para todos os itens, se não for cotar determinado item favor clicar em ignorar o item em destaque acima. Se não fizer isso e deixar um item se quer, sem fazer a cotação o arquivo final da cotação (arquivo a ser enviado/levado para a licitação) não será gerado em hipótese alguma.
- 6) Depois de feito a cotação clicar em confirmar e será gerado o arquivo TXT novamente, só que agora contendo os valores cotados pelo fornecedor. Favor gravar esse arquivo gerado em um pendrive, CD, DVD e trazer junto com a documentação para participar do processo licitação. Tomar cuidado para não misturar os dois arquivos existentes, o arquivo TXT inicial e limpo do começo da cotação, com o arquivo feito e gerado após a cotação. Para não misturar grave em pastas/locais diferentes em seu computador.

Qualque dúvida, favor entrar em contato com o Centro de Processamento de Dados - C.P.D. da Prefeitura Municipal de Patrocínio pelo telefone (34) 3839-1800 ramais 466 e 213.