

EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo nº: 216/2019
Modalidade: Pregão - RP 114
Edital nº: 161/2019
Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: Registro de preço para prováveis aquisições de materiais para manutenção da sinalização viária da cidade de Patrocínio/MG e região, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte.

O Município de Patrocínio/MG, inscrito no nº 18.468.033/0001-26, Seção de Compras e Licitações, através da Comissão de Licitação, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público aos interessados que no **dia 22 de janeiro de 2020 às 09:00 horas**, na Sala de Licitações, sito a Avenida João Alves do Nascimento, nº 1.452, nesta cidade, estará reunida a Comissão para proceder abertura dos envelopes contendo documentação e proposta orçamentária, **devidamente protocolados na seção de protocolo até no horário acima estabelecido**, para seleção de empresas visando o registro de preço para prováveis aquisições de materiais para manutenção da sinalização viária da cidade de Patrocínio/MG e região, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, sendo a presente licitação do tipo "**Menor Preço Por Item**".

1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1.1 - O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo regulamento aprovado pelo Decreto nº 2.322/2007 do Poder Executivo de Patrocínio, no que couber pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e, pelas condições estabelecidas no presente Edital abaixo fixada.

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1 - A presente licitação tem por objeto o o registro de preço para prováveis aquisições de materiais para manutenção da sinalização viária da cidade de Patrocínio/MG e região, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte

3.1 - DO CREDENCIAMENTO

3.1.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munido dos documentos de procuração e contrato social da empresa, que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. A referida documentação será apresentada em separado, e entregue ao Pregoeiro no início da abertura do Pregão.

3.1.1.1 – O contrato social da empresa licitante, solicitado no item acima, **deverá ser apresentado fora do envelope na fase de credenciamento** e também deverá ser apresentado dentro do envelope nº II (Documento de habilitação).

3.1.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

3.1.3 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo II.

3.1.4 - Juntamente com o credenciamento, os proponentes/ representantes deverão apresentar declaração de que atendem plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme modelo constante do Anexo III.

3.1.5 - Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

3.1.6 - A condição de **MICROEMPRESA-ME** e **EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP**, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

I - MICROEMPRESA-ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP **optantes** pelo Sistema Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 123/06:

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, <http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21>;

www.patrocinio.mg.gov.br – (34) 3839-1800 – Praça Olímpio Garcia Brandão 1452, Cidade Jardim
CEP 38747-050

b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da LC 123/06, conforme modelo constante do Anexo V.

II - MICROEMPRESA-ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP não optantes pelo Sistema Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 123/06:

a.1) Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

a.2) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.

b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da LC 123/06, conforme modelo constante do Anexo V.

Observações:

- 1. A apresentação da certidão e declaração referidas no item anterior deverá ocorrer quando do credenciamento ou anexa à proposta, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006.**
- 2. O comprovante de inscrição no SIMPLES ou a certidão deverão ter sido emitidos nos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentação”, sob pena de não aceitabilidade.**

3.2 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.2.1 - A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres:

3. Prefeitura Municipal de Patrocínio
4. PREGÃO PRESENCIAL: 161/2019
5. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
6. ENVELOPE I - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

3.2.2 - A PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDA CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO RELACIONADAS:

- PREÇO UNITÁRIO E TOTAL OFERTADO:
- MARCA DO PRODUTO:
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado em 30/60 dias após a entrega do produto/execução do objeto licitado, mediante emissão e apresentação de Nota Fiscal no Setor de Compras, conforme Secretaria solicitante.
- PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA: Prazo: A entrega dos materiais deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após emissão e envio da Autorização de Fornecimento - AF, emitida pela solicitante. Local: O local de entrega dos materiais será na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, situada a Rua Joaquim Carlos dos Santos, nº 170, Bairro Cidade Jardim, cidade de Patrocínio/MG, CEP 38.747-056, telefone (34) 3839-1827, email: sestran@patrocinio.mg.gov.br e transito@patrocinio.mg.gov.br .
- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA e/ou:
- ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:
- DATA:

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com as disposições contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem como em seus Anexos, no local e horário já determinados.

4.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do Art. 11 do Decreto nº 2.322/2007 e, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 03 deste Edital.

4.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

4.4 - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

5 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o(s) autor(es) da(s) proposta(s) de Menor Preço Por Item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor Preço.

5.2 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

5.2.1 - Os lances verbais serão iniciados pelo autor que apresentou o maior preço para o item na proposta escrita e seguido pelos demais na ordem decrescente e deverá ser obrigatoriamente inferior ao menor preço fixado na proposta escrita.

5.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente à penalidade constante do subitem 15.1 deste Edital.

5.4 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a mesma será desclassificada.

5.5 - Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos documentalmente e ordenadas às ofertas para fornecimento do objeto definido neste Edital, exclusivamente pelo critério de **Menor Preço Por Item**.

5.6 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada por ITEM, decidindo motivadamente a respeito.

5.7 - Sendo aceitável a menor oferta de preço pelo item, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado.

5.8 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.

5.9 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, e reabrirá a disputa durante o período de até trinta minutos, até que seja apurada uma proposta que atenda aos interesses do município, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto.

5.10 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os licitantes presentes.

5.11 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

5.12 - Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

6 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

6.1.1 - Tendo em vista que alguns os itens desta contratação têm seus valores de referência menores que R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e de acordo com os artigos 47 e 48, I da LC 123/06, e terão destinação exclusiva para MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). Porém, em consonância com inciso II, art.49 da LC 123/06 e com fundamento no princípio da celeridade que visa à simplificação dos procedimentos licitatórios, se não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP sediados no local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no Edital e ainda se a proposta não for mais vantajosa para a Administração Pública, os itens terão destinação à ampla concorrência, situação em que será utilizado o mecanismo do empate ficto.

6.2 - Não poderão participar deste Pregão:

6.2.1 - Os interessados que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.

6.2.2 - Empresas estrangeiras que não funcionem no País.

6.2.3 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Patrocínio.

6.3 - Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas:

6.3.1 - Que apresentem mais de uma proposta para cada item específico.

6.4 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s).

6.5 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio.

7.1 - DA HABILITAÇÃO

7.1.1 - O envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" deverá ser protocolado no local, dia e hora determinados, devidamente lacrados e rubricados no fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres:

7. Prefeitura Municipal de Patrocínio

8. PREGÃO PRESENCIAL: 161/2019

9. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

10. ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

7.1.2 - O Envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", deverá conter os seguintes documentos:

- a) Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS);
- b) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
- d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
- e) Certidão Negativa de Débito do Município sede da empresa;
- f) Contrato social e a última alteração ou contrato de consolidação;
- g) Comprovante de inscrição no - CNPJ;
- h) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida **pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) da sede ou domicílio da licitante**. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido máximo 60 (sessenta) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
- i) Declaração de que não emprega menor conforme decreto nº 4.358 de 05 de Setembro de 2002, regulamentam a Lei nº 9.854 de 27 de Outubro 1999;
- j) Declaração que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público municipal, nos termos do Art. 9º, inciso III.

7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

7.2.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.2.2 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente INABILITADO.

7.2.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

7.2.4 - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista (subitem 7.1.2 alíneas “a” a “e”) mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição, nos termos do art. 43, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

7.2.5 - No caso de microempresas e empresas de pequeno porte serem declaradas vencedoras do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do LICITADOR, para regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. A não apresentação dessas documentações implica a Inabilitação da empresa, passando a convocação das empresas remanescentes, nos termos do art. 43, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93.

8.1.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

8.1.3 - A petição de impugnação e/ou pedido de esclarecimento deverá ser dirigida ao Pregoeiro e protocolada no Setor Competente. Não será aceito remessa via fax ou correio eletrônico (E-mail).

9 - DOS RECURSOS

9.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos, conforme disposto no Inciso XVIII do Art. 4º da Lei 10.520/02

9.2 - Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá, àqueles que manifestarem a interesse de recorrer, prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Patrocínio, sob a responsabilidade do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

10 - DA ENTREGA DO OBJETO LICITADO

10.1 - A empresa licitante vencedora deverá efetuar a entrega do objeto licitado na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte situada a Rua Joaquim Carlos dos Santos, 170 Bairro Cidade Jardim, Patrocínio/MG, na forma, quantidade, prazos, marcas e demais condições estabelecidas na Proposta Escrita, em conformidade com a Autorização de Fornecimento - AF emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG.

10.2 - As despesas com transporte/frete serão por conta da empresa vencedora do processo licitatório.

Caso algum produto/serviço não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá providenciar o mais rápido possível mediante notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, art 7º, da Lei 10.520/02 e c.c art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor.

11 - DO PAGAMENTO

11.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em 30/60 dias após a entrega do objeto licitado, mediante emissão e apresentação de Nota Fiscal no Setor de Compras.

11.2 - Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Prefeitura, por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 1.1 deste Edital.

11.3 - O pagamento somente será realizado por Ordem de Crédito em Conta do próprio favorecido.

11.4 - O fornecedor apresentará a Nota Fiscal no Departamento de Compras acompanhada dos originais das Certidões de Débito junto ao INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (válidas e regulares).

12 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 - Será contratada a empresa classificada, cuja proposta tenha sido adjudicada pela Administração.

12.2 - O licitante vencedor deverá comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação por parte da Prefeitura Municipal de Patrocínio, para assinar a respectiva Ata de Registro de Preços.

12.3 - Perderá o direito à contratação a empresa que, tendo sido vencedora da licitação, deixar de atender à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo acima fixado, caso em que poderão ser convocados os demais proponentes subsequentemente classificados, sem prejuízo de aplicação, a critério da Administração, das sanções previstas neste edital.

12.4 - A Prefeitura Municipal de Patrocínio poderá considerar rescindida a Ata de Registro de Preços de pleno direito, independente de notificação judicial, sem que assista à contratada o direito a qualquer indenização nos casos e formas fixadas na lei.

12.5 - Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o Foro da Comarca de Patrocínio/MG.

13 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

13.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

14 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

14.1 - O preço será fixado e expresso em reais, sendo cabível a sua revisão nas hipóteses do Art. 65 da Lei 8.666/93.

15 - DAS PENALIDADES

15.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:

I - Advertência, por escrito;

II - Multa, de 2% (dois) por cento ao mês sobre o valor da proposta;

III - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Patrocínio.

16 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1 - A despesa para o presente processo licitatório correrá(ão) por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): **02.01.14.01.06.122.0008.00.1034.3.3.90.30.4200100 - Material de Sinalização Visual e Afins.**

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

17.1.1 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

17.2 - Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Patrocínio o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

17.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.

17.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.5 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

17.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer motivo superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

17.8 - Fazem parte integrante do presente Edital:

Anexo I - Itens;

Anexo II - Credenciamento;

Anexo III - Declaração referente habilitação;

Anexo IV - Declaração não emprega menor;

Anexo V - Declaração Micro-Empresa;

Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo VII - Modelo de Proposta Orçamentária;
Anexo VIII - Declaração que não emprega servidor público;
Anexo - IV - Termo de Referência.

17.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Patrocínio.

17.10 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital deverão ser encaminhados por escrito diretamente à Pregoeira, também no endereço mencionado no preâmbulo do presente edital, ou através de do e-mail: licitacaoptc@patrocinio.mg.gov.br.

17.11 - Os esclarecimentos serão disponibilizados no sítio da Internet da Prefeitura Municipal de Patrocínio (www.prefeiturapatrocinio.mg.gov.br) e passarão a integrar o presente Edital;

17.12 - Serão divulgadas pela internet nos sítios mencionados no item acima, todas as informações que a Pregoeira julgar importantes, razão pela qual os licitantes interessados deverão consultá-los freqüentemente;

17.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.14 - Aos casos omissos aplicar-se-á as demais disposições constantes da legislação vigente.

17.15 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da Comarca de Patrocínio, com exclusão de qualquer outro.

Patrocínio-MG, 19 de dezembro de 2019.

Lúcia de Fátima Lacerda

Pregoeira

ANEXO I

Processo nº: 216/2019
Modalidade: Pregão - RP 114
Edital nº: 161/2019
Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: Registro de preço para prováveis aquisições de materiais para manutenção da sinalização viária da cidade de Patrocínio/MG e região, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte.

1 - Especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório nº 216/2019:

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO
0001	05000	UN	BRAQUETES PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO COM PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento de braquetes para fixação de placas de aço, com sinalização de trânsito, com os respectivos parafusos, arruelas e porcas. Materiais: Braquetes em chapas de aço galvanizado de alta resistência mecânica, resistentes à corrosão atmosférica, conforme norma NBR 5920/ 2009. Espessura de 2,778 mm (Chapa 12). O braquete deverá ser confeccionado em forma de "U", com 3,5 Cm de largura, medindo 40x30x35 Cm. Deverá ter um furo central com espessura de 1/4, e um furo bilong horizontal nas laterais, centralizado, há 1,00 Cm das extremidades, com 2,5 Cm de comprimento e 1/4 de espessura. Cada braquete deverá estar acompanhado do parafuso para fixação das placas, com arruela e porca. Trata-se de parafuso sextavado de 1/4 x 5/8. Tratamento/ Acabamento: Após cortadas em suas ensões finais, furadas, os braquetes deverão ter as bordas lixadas, e deverão receber tratamento que compreenda desengaxamento e decapagem e fosfatização. Garantia : Os braquetes em aço deverão manter-se manter-se aceitáveis de acordo com os padrões adequados fixados na presente especificação, e será exigida a garantia quanto à: corrosão, tonalidade, trincas e fissuras e outras características. A Prefeitura Municipal de Patrocínio se reserva a qualquer momento, mandar proceder junto proceder junto à empresa e/ou laboratórios de quantas análises julgar necessário, com necessário, com todas as despesas, inclusive or conta do fornecedor. Não atendendo as especificações, o material será devolvido ao fornecedor que ainda sofrerá a penalidade prevista em lei. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
0002	00300	UN	CONE FINALIDADE PARA SINALIZACAO DE TRANSITO MEDINDO 50 CM DE ALTURA CONES DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA INJETADO EM PVC NA COR LARANJA, COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA, CONFORME ABNT NBR 14.644. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
0003	00100	UN	CONE FINALIDADE PARA SINALIZACAO DE TRANSITO MEDINDO 75 CM DE ALTURA COM AS RESPECTIVAS BASES DE BORRACHA DE NO MINIMO 4 KG. CONES DE

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA INJETADO EM PVC NA COR LARANJA, COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA, CONFORME ABNT NBR 14.644. OS CONES DE 75 CM DEVERÃO ACOMPANHAR UMA BASE DE BORRACHA, NA COR PRETA, PESANDO NO MÍNIMO 04 KG CADA BASE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

0004 00300 SC MICROESFERA DE VIDRO RETROREFLETIVAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA TIPO PREMIX TIPO 1 A SACOS DE 25 KG ESPECIFICAÇÕES, 1 - RESISTÊNCIA AO CLORETO DE SÓDIO AS MICROESFERAS QUANDO ENSAIADAS DE ACORDO COM A NBR 6823 NÃO DEVEM APRESENTAR SUPERFÍCIE EMBACADA. 2 - RESISTÊNCIA AO ÁCIDO CLORÍDRICO AS MICROESFERAS QUANDO ENSAIADAS CONFORME A NBR 6824 NÃO DEVEM APRESENTAR SUPERFÍCIE EMBACADA. 3 - RESISTÊNCIA À ÁGUA AS MICROESFERAS QUANDO ENSAIADAS CONFORME A NBR 6825 NÃO DEVEM APRESENTAR SUPERFÍCIE EMBACADA E NÃO DEVEM GASTAR MAIS DE 4,5 (QUATRO E MEIO) ML DE HCl 0,10 N PARA NEUTRALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO. 4 - RESISTÊNCIA À SOLUÇÃO DE SULFETO DE SÓDIO AS MICROESFERAS QUANDO ENSAIADAS CONFORME A NBR 6826 NÃO DEVEM APRESENTAR SUPERFÍCIE EMBACADA. 5 - TEOR DA SÍLICA AS MICROESFERAS DE VIDROS RETROREFLETIVAS, DEVEM SER FABRICADAS COM VIDRO DE ALTA QUALIDADE DO TIPO SODA - CAL E NÃO DEVEM TER TEOR DE SÍLICA MENOR DO QUE 65% (SESSENTA E CINCO POR CENTO) QUANDO VERIFICADAS CONFORME NBR 6828. AS MICROESFERAS NÃO DEVEM CONTER CHUMBO, EXCETO COMO IMPUREZA E, NESTE CASO, NO MÁXIMO 0,01% (ZERO VIRGULA ZERO UM POR CENTO) DA MASSA TOTAL. 6 - ÍNDICE DE REFRAÇÃO, AS MICROESFERAS QUANDO ENSAIADAS CONFORME A NBR 6832, NÃO DEVEM TER ÍNDICE DE REFRAÇÃO INFERIOR A 1,50 (UM E MEIO). 7 - MASSA ESPECÍFICA, AS MICROESFERAS QUANDO ENSAIADAS CONFORME A NBR 6833, DEVEM TER MASSA ESPECÍFICA ENTRE 2,4 (DOIS VIRGULA QUATRO) G/CM3 E 2,6 (DOIS VIRGULA SEIS) G/CM3. 8 - GRANULOMETRIA, AS MICROESFERAS, CONFORME SUA CLASSIFICAÇÃO DEVEM APRESENTAR AS FAIXAS GRANULOMÉTRICAS DA TABELA ABAIXO, QUANDO ENSAIADAS CONFORME NBR 6827. 9 - TABELA GRANULOMÉTRICA MICROESFERAS DE VIDRO RETROREFLETIVAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) 10. CONTROLE DE QUALIDADE, O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR A AMOSTRA DO PRODUTO ATÉ O DIA DO PREGÃO/LICITAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL SE RESERVA NO DIREITO DE ENSAIAR O PRODUTO EM LABORATÓRIO (LENCO, TORK E MAUÁ) COM TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO FORNECEDOR E DE QUITAR O PAGAMENTO DAS ESPECTIVAS NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES APÓS CONFIRMAR A QUALIDADE DO PRODUTO MEDIANTE LAUDO DO LABORATÓRIO ESCOLHIDO PELA PREFEITURA. 11 - MARCAÇÃO E EMBALAGEM, 11.1 - EMBALAGEM A UNIDADE DE CONDICIONAMENTO DAS MICROESFERAS DE VIDRO É O SACO DE 25 KG (VINTE E CINCO QUILOGRAMAS). OS SACOS DE PAPEL OU JUTA DEVEM TER INTERNAMENTE UM SACO DE POLIETILENO. 11.2 - IDENTIFICAÇÃO, OS LOTES DE FABRICAÇÃO DAS MICROESFERAS DEVEM SER EMBALADOS SEPARADAMENTE EM SACOS IDENTIFICADOS EXTERNAMENTE, COM AS INFORMAÇÕES A SEGUIR, MICROESFERAS DE VIDRO TIPO (CLASSIFICAÇÃO), NÚMERO E ANO DESTA NORMA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DA PARTIDA DE FABRICAÇÃO, DATA DA FABRICAÇÃO, MASSA DAS MICROESFERAS CONTIDAS, EM QUILOGRAMAS, NO CASO DE REVESTIMENTO QUÍMICO, CARACTERIZÁ-LO.

0005 00300 SC MICROESFERAS DE VIDRO RETROREFLETIVAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - TIPO DROP ON - SACO COM 25 KG. 1 - Resistência ao Cloreto de Sódio As

microesferas quando ensaiadas de acordo com a NBR 6823 não devem apresentar superfície embaçada. 2 - Resistência ao Ácido Clorídrico As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6824 não devem apresentar superfície embaçada. 3 - Resistência à Água As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6825 não devem apresentar superfície embaçada e não devem gastar mais de 4,5 (quatro e meio) ml de HCl 0,10 N para neutralização da solução. 4 - Resistência à Solução de Sulfeto de Sódio As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6826 não devem apresentar superfície embaçada. 5 Teor da Sílica As microesferas de vidros retrorrefletivas, devem ser fabricadas com vidro de alta qualidade do tipo soda - cal e não devem ter teor de sílica menor do que 65% (sessenta e cinco por cento) quando verificadas conforme NBR 6828. As microesferas não devem conter chumbo, exceto como impureza e, neste caso, no máximo 0,01% (zero virgula zero um por cento) da massa total. 6 - Índice de Refração As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6832, não devem ter índice de refração inferior a 1,50 (um e meio). 7 - Massa Específica As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6833, devem ter massa específica entre 2,4 (dois virgula quatro) g/cm³ e 2,6 (dois virgula seis) g/cm³. 8 - Granulometria As microesferas, conforme sua classificação devem apresentar as faixas granulométricas da Tabela abaixo, quando ensaiadas conforme NBR 6827. 9 Tabela Granulométrica Microesferas de Vidro Retrorrefletivas, DE ACORDO COM ANEXO. 10. controle de qualidade - Caberá ao fornecedor r ensaiar o lote de material a ser utilizado às suas expensas. - A amostragem das microesferas de vidro deve ser realizada de acordo com a NBR 6830. 11 - Marcação e Embalagem 11.1 - Embalagem A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro é o saco de 25 kg (vinte e cinco quilogramas). Os sacos de papel ou juta devem ter internamente um saco de polietileno. 11.2 - Identificação Os lotes de fabricação das microesferas devem ser embalados separadamente em sacos identificados externamente, com as informações a seguir: Microesferas de vidro tipo (classificação), Número e ano desta norma, Nome e endereço do fabricante, Identificação da partida de fabricação, Data da fabricação, Massa das microesferas contidas, em quilogramas, No caso de revestimento químico, caracterizá-lo. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

0006 00015 BB PELICULA NAO RETRORREFLETIVA TIPO IV. NBR 14644/2013. COR PRETA. BOBINA COM 62 METROS QUADRADOS. ESPECIFICAÇÕES, A PELÍCULA DE COR PRETA - NÃO-RETRORREFLETIVA TIPO IV (NBR 14644/2013) DEVERÁ SER CONSTITUÍDA EM PVC ESPECIALMENTE PROJETADA PARA CONFORMAÇÃO DE LEGENDAS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE SINAIS REFLETIVOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. POSSUI SISTEMA DE ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, PROTEGIDO POR UM LINEAR DE PAPEL SILICONIZADO, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÃO A FRIO. POSSUI AINDA, APÓS APLICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS DE COLAPSAÇÃO AO DESTACAMENTO, TORNANDO-SE QUEBRADIÇO E DESESTIMULANDO AÇÕES DE VANDALISMO COM O INTUITO DE SUA REMOÇÃO DO SUBSTRATO. AS PELÍCULAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM BOBINAS COM 1,24 METROS DE LARGURA E 50,0

METROS DE COMPRIMENTO, NA SEDE DA SESTRAN, NA RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, Nº 170 - BAIRRO CONSTANTINO, CIDADE DE PATROCÍNIO - MG. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR LAUDO TÉCNICO (ORIGINAL E AUTENTICADA EM CARTÓRIO) EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO QUE O OBJETO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E MÁXIMAS ACEITÁVEIS DE ACORDO COM A NBR 14.644/13. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. SENDO UM TOTAL DE 930 M² DE PELÍCULA.

0007 00025 BB PELICULA RETRORREFLETIVA GRAU ENGENHARIA TIPO I. NBR 14644/2013. COR BRANCA. BOBINA COM 62 METROS QUADRADOS. ESPECIFICAÇÕES, AS PELÍCULAS RETRORREFLETIVAS TIPO I (NBR 14644/2013), DEVERÃO SER CONSTITUÍDAS DE LENTES ESFÉRICAS INCLUSAS EM UM PLÁSTICO TRANSPARENTE E COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA. A PELÍCULA DEVERÁ SER RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E TER EM SUA FACE POSTERIOR UM ADESIVO PRÉ-APLICADO, PROTEGIDO POR UM LINEAR REMOVÍVEL. AS PELÍCULAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM BOBINAS DE 1,24 METROS DE LARGURA E 50,0 METROS DE COMPRIMENTO, NA SEDE DA SESTRAN, NA RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, Nº 170 - BAIRRO CONSTANTINO, CIDADE DE PATROCÍNIO - MG. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR LAUDO TÉCNICO (ORIGINAL E AUTENTICADA EM CARTÓRIO) EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO QUE O OBJETO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E MÁXIMAS ACEITÁVEIS DE ACORDO COM A NBR 14.644/13. DEVERÃO CONSTAR NO LAUDO OS REQUISITOS, I - ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO, II - ENSAIO DE CROMATICIDADE, III - ENSAIO DE FATOR DE LUMINÂNCIA, IV - ENSAIO DE RETRORREFLETÂNCIA, V - ENSAIO DE ENCOLHIMENTO, VI - ENSAIO DE FLEXIBILIDADE, VII - ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO, VIII - ENSAIO DE ADESIVO, IX - ENSAIO DE FILME PROJETER DE ADESIVO, X - PELÍCULA ENSAIADA (COR). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA SENDO UM TOTAL DE 1.550 M² DE PELÍCULA.

0008 00015 BB PELICULA RETRORREFLETIVA GRAU ENGENHARIA TIPO II. NBR 14644/2013. COR VERMELHA. BOBINA COM 62 METROS QUADRADOS. ESPECIFICAÇÕES, AS PELÍCULAS RETRORREFLETIVAS TIPO I (NBR 14644/2013), DEVERÃO SER CONSTITUÍDAS DE LENTES ESFÉRICAS INCLUSAS EM UM PLÁSTICO TRANSPARENTE E COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA. A PELÍCULA DEVERÁ SER RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E TER EM SUA FACE POSTERIOR UM ADESIVO PRÉ-APLICADO, PROTEGIDO POR UM LINEAR REMOVÍVEL. AS PELÍCULAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM BOBINAS DE 1,24 METROS DE LARGURA E 50,0 METROS DE COMPRIMENTO, NA SEDE DA SESTRAN, NA RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, Nº 170 - BAIRRO CONSTANTINO, CIDADE DE PATROCÍNIO - MG. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR LAUDO TÉCNICO (ORIGINAL E AUTENTICADA EM CARTÓRIO) EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO QUE O OBJETO ATENDE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E MÁXIMAS ACEITÁVEIS DE ACORDO COM A NBR 14.644/13. DEVERÃO CONSTAR NO LAUDO OS REQUISITOS, I - ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO, II - ENSAIO DE CROMATICIDADE, III - ENSAIO DE FATOR DE LUMINÂNCIA, IV - ENSAIO DE RETRORREFLETÂNCIA, V - ENSAIO DE ENCOLHIMENTO, VI - ENSAIO DE FLEXIBILIDADE, VII - ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO, VIII - ENSAIO DE ADESIVO, IX - ENSAIO DE FILME PROJETER DE ADESIVO, X - PELÍCULA ENSAIADA (COR). CONFORME TERMO DE

REFERÊNCIA. SENDO UM TOTAL DE 930 M² DE PELÍCULA.

0009 01500 UN SINAL IMPRESSO DIGITAL PELICULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO I. ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 14644 2007 SINAL PARADA OBRIGATORIA CODIGO R 1. ESPECIFICAÇÕES, 1 - SINAL IMPRESSO DIÂMETRO DE 60 (SESSENTA) CENTÍMETROS. SEM NENHUM RECORTE, OS DESENHOS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DOS MANUAIS BRASILEIROS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO - VOLUME I (SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO) E VOLUME II (SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA). 2 - OS ADESIVOS DEVERÃO SER DE PELÍCULA REFLETIVA GRAU ENGENHARIA - TIPO I ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 14644/2007 - SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA - PELÍCULAS - REQUISITOS MÍNIMOS. 3 - CONTROLE DE QUALIDADE, 3.1 - PARA GARANTIA DA QUALIDADE, O MATERIAL A SER FORNECIDO DEVERÁ SER SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO VISUAL FEITA PELA SESTRAN, CABENDO A ESTA O DIREITO DE RECUSAR TODO MATERIAL QUE APRESENTE ALGUM DEFEITO (MATERIAL AMASSADO, ARRANHADO OU COM DIMENSÕES, FORMATOS OU TONALIDADE DE CORES FORA DAS ESPECIFICAÇÕES). 3.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO - MG SE RESERVE NO DIREITO DE, A QUALQUER MOMENTO, MANDAR ANALISAR A QUALIDADE DA PELÍCULA EM LABORATÓRIO ASSOCIADO A ABIPITI (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO), COM TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO FORNECEDOR. 3.3 - A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRAS DOS ITENS ATÉ 24 H APÓS O ENCERRAMENTO DO PREGÃO, BEM COMO CERTIFICADO DE QUALIDADE FORNECIDO PELO FABRICANTE DA PELÍCULA. 3.4 - O FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR, NA ENTREGA DO MATERIAL EMPENHADO, LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO COM DATA DE EMISSÃO NÃO SUPERIOR A 180 DIAS DA PELÍCULA QUE FOI CONFECCIONADO OS SINAIS IMPRESSOS (ADESIVOS). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

0010 01200 UN SINAL IMPRESSO DIGITAL PELICULA REFLETIVA GRAU ENGENHARIA TIPO 1. ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 14644 2007. SINAL SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA. CODIGO R 25C. ESPECIFICAÇÕES, 1 - SINAL IMPRESSO DIÂMETRO DE 60 (SESSENTA) CENTÍMETROS. SEM NENHUM RECORTE, OS DESENHOS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DOS MANUAIS BRASILEIROS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO - VOLUME I (SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO) E VOLUME II (SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA). 2 - OS ADESIVOS DEVERÃO SER DE PELÍCULA REFLETIVA GRAU ENGENHARIA - TIPO I ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 14644/2007 - SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA - PELÍCULAS - REQUISITOS MÍNIMOS. 3 - CONTROLE DE QUALIDADE, 3.1 - PARA GARANTIA DA QUALIDADE, O MATERIAL A SER FORNECIDO DEVERÁ SER SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO VISUAL FEITA PELA SESTRAN, CABENDO A ESTA O DIREITO DE RECUSAR TODO MATERIAL QUE APRESENTE ALGUM DEFEITO (MATERIAL AMASSADO, ARRANHADO OU COM DIMENSÕES, FORMATOS OU TONALIDADE DE CORES FORA DAS ESPECIFICAÇÕES). 3.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO - MG SE RESERVE NO DIREITO DE, A QUALQUER MOMENTO, MANDAR ANALISAR A QUALIDADE DA PELÍCULA EM LABORATÓRIO ASSOCIADO A ABIPITI (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO), COM TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO FORNECEDOR. 3.3 - A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRAS DOS ITENS ATÉ 24 H APÓS O ENCERRAMENTO DO PREGÃO, BEM COMO CERTIFICADO

DE QUALIDADE FORNECIDO PELO FABRICANTE DA PELÍCULA. 3.4 - O FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR, NA ENTREGA DO MATERIAL EMPENHADO, LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO COM DATA DE EMISSÃO NÃO SUPERIOR A 180 DIAS DA PELÍCULA QUE FOI CONFECCIONADO OS SINAIS IMPRESSOS (ADESIVOS). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

0011 01200 UN SINAL IMPRESSO PELICULA REFLETIVA GRAU ENGENHARIA TIPO I. ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 14644 2007 DIGITAL. SINAL SIGA EM FRENTE OU A DIREITA. CODIGO R 25D. ESPECIFICAÇÕES, 1 - SINAL IMPRESSO DIÂMETRO DE 60 (SESSENTA) CENTÍMETROS. SEM NENHUM RECORTE, OS DESENHOS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DOS MANUAIS BRASILEIROS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO - VOLUME I (SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO) E VOLUME II (SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA). 2 - OS ADESIVOS DEVERÃO SER DE PELÍCULA REFLETIVA GRAU ENGENHARIA - TIPO I ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 14644/2007 - SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA - PELÍCULAS - REQUISITOS MÍNIMOS. 3 - CONTROLE DE QUALIDADE, 3.1 - PARA GARANTIA DA QUALIDADE, O MATERIAL A SER FORNECIDO DEVERÁ SER SUBMETIDO A UMA INSPEÇÃO VISUAL FEITA PELA SESTRAN, CABENDO A ESTA O DIREITO DE RECUSAR TODO MATERIAL QUE APRESENTE ALGUM DEFEITO (MATERIAL AMASSADO, ARRANHADO OU COM DIMENSÕES, FORMATOS OU TONALIDADE DE CORES FORA DAS ESPECIFICAÇÕES). 3.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO - MG SE RESERVE NO DIREITO DE, A QUALQUER MOMENTO, MANDAR ANALISAR A QUALIDADE DA PELÍCULA EM LABORATÓRIO ASSOCIADO A ABIPIITI (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO), COM TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO FORNECEDOR. 3.3 - A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRAS DOS ITENS ATÉ 24 H APÓS O ENCERRAMENTO DO PREGÃO, BEM COMO CERTIFICADO DE QUALIDADE FORNECIDO PELO FABRICANTE DA PELÍCULA. 3.4 - O FORNECEDOR DEVERA APRESENTAR, NA ENTREGA DO MATERIAL EMPENHADO, LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO COM DATA DE EMISSÃO NÃO SUPERIOR A 180 DIAS DA PELÍCULA QUE FOI CONFECCIONADO OS SINAIS IMPRESSOS (ADESIVOS). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

0012 00300 UN SOLVENTE PARA TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA. SOLVENTE ALIFÁTICO A BASE DE TOLUOL, PARA APLICAÇÃO EM TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA. EMBALAGEM DE 18 LITROS. DADOS GERAIS: ASPECTO, AMBIENTE - LIQUIDO, TRANSLÚCIDO INCOLOR, DENSIDADE À 20/4 °C, G/CM³-0,833 - 0,853, PONTO FULGOR, °C MÍN. +11,5. MÉTODO DE REFERÊNCIA: ASTM D92 9 (TOLUOL) A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO SE RESERVA NO DIREITO DE MANDAR ANALISAR O MATERIAL EM LABORATÓRIOS CREDENCIADOS E DA ESCOLHA DO CONTRATANTE, PARA COMPROVAR A QUALIDADE DO SOLVENTE, COM TODOS OS CUSTOS POR CONTA DO FORNECEDOR. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

0013 00300 LA TINTA FINALIDADE DEMARCAÇÃO VIÁRIA METILMETACRILICO COR BRANCA. TINTA NA COR BRANCA À BASE DE RESINA METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE DESTINADA À SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, COM SOLVENTE, MICROESFERAS DE VIDRO E AGREGADO ANTIDERRAPANTE. OBJETO, ESTA ESPECIFICAÇÃO FIXA AS CONDIÇÕES EXIGÍVEIS PARA O FORNECIMENTO DE TINTA À BASE DE METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE DESTINADA À DEMARCAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL. REFERÊNCIAS NORMATIVAS, NBR 5829 TINTAS, VERNIZES E DERIVADOS - DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA - MÉTODO DE ENSAIO CET ETSH14 TINTA À BASE DE RESINA METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE PARA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NBR 5830 DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE ACELERADA DE RESINAS E VERNIZES - MÉTODO DE ENSAIO, NBR 5844 DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE BREU E VERNIZES - MÉTODO DE ENSAIO, NBR 6831 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA - MICROESFERAS DE VIDRO - REQUISITOS NBR 7396 MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMINOLOGIA NBR 15438 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA - TINTAS - MÉTODO DE ENSAIO, DER M-153-88 MÉTODO PARA INSPEÇÃO VISUAL E AMOSTRAGEM DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA ASTM D3536-91 TEST METHOD FOR MOLECULAR WEIGHT AVERAGES AND MOLECULAR WEIGHT DISTRIBUTION OF POLYSTYRENE BY LIQUID EXCLUSION CHROMATOGRAPHY. ASTM D3168-85 STANDARD PRACTICE FOR QUALITATIVE IDENTIFICATION OF POLYMER EMULSION PAINTS. CÓDIGO MUNSELL (2005). DEFINIÇÕES, OS TERMOS UTILIZADAS NESTA ESPECIFICAÇÃO ESTÃO DEFINIDOS NA NORMA CET-ET-SH-14. REQUISITOS GERAIS, TINTA PARA DEMARCAÇÃO A BASE DE RESINA METILMETACRILATO CONFORME NORMA CET-ET-SH-14. DEVE SER FORNECIDA PARA USO EM SUPERFÍCIE BETUMINOSA OU DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND. A TINTA, LOGO APÓS A ABERTURA DO RECIPIENTE, NÃO DEVE APRESENTAR SEDIMENTOS, NATAS E GRUMOS.. DEVE SER SUSCETÍVEL DE REJUVENESCIMENTO MEDIANTE APLICAÇÃO DE NOVA CAMADA, E ESTAR APTA A SER APLICADA NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES, A) TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 5° C E 40° C E TEMPERATURA DO PAVIMENTO ENTRE 10° C E 45° C. B) UMIDADE RELATIVA DO AR ATÉ 80%. A TINTA DEVE TER CONDIÇÕES PARA SER APLICADA POR MÁQUINAS APROPRIADAS E TER A CONSISTÊNCIA ESPECIFICADA, SEM SER NECESSÁRIA A ADIÇÃO DE OUTRO QUALQUER ADITIVO, DEVERÁ SER FORNECIDA COM MICROESFERAS DE VIDRO INCORPORADAS, SENDO QUE AS MESMAS DEVEM POSSUIR GRANULOMETRIA ADEQUADA, DE FORMA A NÃO CAUSAR ENTUPIMENTO DO BICO DA PISTOLA DE APLICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR FORMULADO ADEQUADAMENTE, PARA MANTÊ-LAS EM SUSPENSÃO, SEM OCORRÊNCIAS DE SEDIMENTO DURO DURANTE O PERÍODO DE ARMAZENAGEM, A TINTA DEVE ESTAR APTA A SER APLICADA EM ESPESURAS, QUANDO ÚMIDA, VARIÁVEL DE 0,4 MM A 0,7 MM.. QUANDO APLICADA NA QUANTIDADE ESPECIFICADA, DEVE RECOBRIR PERFEITAMENTE O PAVIMENTO E PERMITIR A LIBERAÇÃO AO TRÁFEGO NO PERÍODO MÁXIMO DE TEMPO DE 30 MIN. A TINTA APLICADA, APÓS SECAGEM FÍSICA TOTAL, DEVE APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE PLENA ADESIVIDADE ÀS MICROESFERAS DE VIDRO E AO PAVIMENTO, PRODUZIR PELÍCULA SECA, DE ASPECTO UNIFORME, SEM APRESENTAR FISSURAS, GRETAS OU DESCASCAMENTO DURANTE O PERÍODO DE VIDA ÚTIL. A TINTA NÃO DEVE MODIFICAR AS SUAS CARACTERÍSTICAS (NÃO PODENDO APRESENTAR ESPESAMENTO, COAGULAÇÃO, EMPEDRAMENTO OU SEDIMENTO QUE NÃO POSSA SER FACILMENTE DISPERSO POR AGITAÇÃO MANUAL, DEVENDO APÓS AGITAÇÃO, APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO), OU DETERIORAR-SE, QUANDO ESTOCADA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 6 MESES, APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, QUANDO ESTOCADA EM LOCAL PROTEGIDO DA LUZ SOLAR DIRETA E À TEMPERATURA DE 30° C, LIVRE DE UMIDADE E NUNCA DIRETAMENTE NO SOLO. A TINTA DEVE SER EMBALADA EM RECIPIENTES METÁLICOS, CILÍNDRICOS, POSSUINDO TAMPAS REMOVÍVEIS COM DIÂMETRO IGUAL AO DA EMBALAGEM. AS EMBALAGENS DEVEM TRAZER NO SEU CORPO, BEM LEGÍVEL, AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES, NOME DO PRODUTO, TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NOME COMERCIAL, COR

DA TINTA (NOME E CÓDIGO MUNSELL), REFERÊNCIA QUANTO À NATUREZA QUÍMICA DA RESINA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE DE FABRICAÇÃO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE CONTIDA NO RECIPIENTE, EM LITRO, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - CRQ SELO DE INSPEÇÃO (SELO QUE COMPROVE QUE O PRODUTO PASSOU POR UM CONTROLE DE QUALIDADE). GARANTIA, A PREFEITURA MUNICIPAL ENCAMINHARÁ AMOSTRA DE CADA LOTE PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO CREDENCIADO/ ASSOCIADO À ABIPITI (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES BRASILEIRA DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO) COM TODAS AS DESPESAS DA ANÁLISE/ LAUDO POR CONTA DO FORNECEDOR. A AMOSTRA PARA ANÁLISE SERÁ ENCAMINHADA PARA O LABORATÓRIO QUE APRESENTAR ORÇAMENTO COM O MENOR PREÇO, DENTRE OS SEGUINTESS LABORATÓRIOS, LENCO, TORK E MAUÁ, O PAGAMENTO DO PRODUTO (VALOR DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS EMITIDA PELO FORNECEDOR) SERÁ EFETUADO SOMENTE COM A CONFIRMAÇÃO DA QUALIDADE DA TINTA ATRAVÉS DO LAUDO ESPECÍFICO, EMITIDO PELO LABORATÓRIO ESCOLHIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. SERÁ SOLICITADO NO MÍNIMO 150 (CENTO E CINQUENTA) BALDES EM CADA LOTE (AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL) PARA FINS DE ANÁLISE DE AMOSTRAS E CONSEQÜENTE DESPESA DO FORNECEDOR COM LABORATÓRIO ESPECÍFICO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

- 0014 00250 LA TINTA PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, A BASE DE RESINA ACRÍLICA RETRORREFLETORIZADA - COR: AMARELA, EMBALAGEM COM 18 LITROS. O MATERIAL DEVE SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES: NBR 7396:2011, NBR 11862:2012, NBR 15438:2006, NBR5829:1984. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- 0015 00010 LA TINTA PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, A BASE DE RESINA ACRÍLICA RETRORREFLETORIZADA - COR: AZUL, EMBALAGEM COM 18 LITROS. O MATERIAL DEVE SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES: NBR 7396:2011, NBR 11862:2012, NBR 15438:2006, NBR5829:1984. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- 0016 01000 LA TINTA PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, A BASE DE RESINA ACRÍLICA RETRORREFLETORIZADA - COR: BRANCA, EMBALAGEM COM 18 LITROS. O MATERIAL DEVE SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES: NBR 7396:2011, NBR 11862:2012, NBR 15438:2006, NBR5829:1984. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- 0017 00002 LA TINTA PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, A BASE DE RESINA ACRÍLICA RETRORREFLETORIZADA - COR: VERMELHA, EMBALAGEM COM 18 LITROS. O MATERIAL DEVE SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES: NBR 7396:2011, NBR 11862:2012, NBR 15438:2006, NBR5829:1984. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- 0018 03000 UN TUBO METALICO FINALIDADE PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO COMPRIMENTO DE 3.5 METROS TUBO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 2,5" POLEGADAS, PAREDE DE 3,0 MILÍMETROS, COM TAMPÃO DE PVC NUMA DAS EXTREMIDADES E DISPOSITIVO ANTI-GIRO NA OUTRA. O TUBO DEVERÁ SER ENTREGUE COM DOIS FUROS COM 36 CM UM DO OUTROS, PARA TRANSFIXAÇÃO DE PARAFUSOS COM ESPESSURA DE 08 MM, SENDO UM DOS FUROS 15 CM DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO TUBO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- 0019 00500 UN TUBO METALICO FINALIDADE PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO COMPRIMENTO DE 4 METROS

TUBO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 2,5" POLEGADAS, PAREDE DE 3,0 MILÍMETROS, COM TAMPÃO DE PVC NUMA DAS EXTREMIDADES E DISPOSITIVO ANTI-GIRO NA OUTRA. O TUBO DEVERÁ SER ENTREGUE COM DOIS FUROS COM 36 CM UM DO OUTROS, PARA TRANSFIXAÇÃO DE PARAFUSOS COM ESPESSURA DE 08 MM, SENDO UM DOS FUROS 15 CM DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO TUBO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Patrocínio-MG, 19 de dezembro de 2019.

Lúcia de Fátima Lacerda
Pregoeira

ANEXO II - CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO

Processo nº: 216/2019

www.patrocinio.mg.gov.br – (34) 3839-1800 – Praça Olímpio Garcia Brandão 1452, Cidade Jardim
CEP 38747-050

Modalidade: Pregão - RP 114
Edital nº: 161/2019
Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: Registro de preço para prováveis aquisições de materiais para manutenção da sinalização viária da cidade de Patrocínio/MG e região, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte.

Pelo presente a empresa NOME EMPRESARIAL, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº _____._____/____-____, situada na Rua _____, nº _____, bairro _____, na cidade _____, CEP: _____-____, neste ato representada pelo Sr. REPRESENTANTE LEGAL, inscrito no CPF sob o nº _____._____.____-____, R.G. nº _____, nascido aos ____/____/____, filho de NOME DO PAI e NOME DA MÃE, residente e domiciliado à Rua _____, nº _____, bairro _____, na cidade _____, CEP: _____-____, outorga ao Sr. REPRESENTANTE À PARTICIPAR DO PROCESSO, inscrito no CPF sob o nº _____._____.____-____, R.G. nº _____, nascido aos ____/____/____, filho de NOME DO PAI e NOME DA MÃE, residente e domiciliado à Rua _____, nº _____, bairro _____, na cidade _____, CEP: _____-____, amplos poderes para representá-la junto a Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG no processo licitatório acima identificado, inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber citações intimações, responder administrativamente e judicialmente por seus atos, formular ofertas e lances de preços enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

CIDADE/ESTADO, DATA.

NOME EMPRESARIAL

CNPJ/CPF: _____._____.____/____-____

ENDERECO

CIDADE/ESTADO

TELEFONE: (____) _____-_____

CELULAR: (____) _____-_____

E-MAIL: _____

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO – FORA DO ENVELOPE E DEVERÁ SER REGISTRADO EM CARTÓRIO, PODENDO SER SUBSTITUIDO PELA PROCURAÇÃO SE CASO HOUVER)

ANEXO III

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

PREGÃO N° 161/2019 – TIPO PRESENCIAL – PROCESSO N° 216/2019

DECLARAÇÃO

A empresa NOME EMPRESARIAL, CNPJ sob o n° __. __. __/ __- __, situada à Rua _____, n° _____, bairro _____, cidade _____, CEP: _____-_____, abaixo assinada pelo REPRESENTANTE LEGAL, inscrita no CPF sob o n° __. __. __- __, R.G. sob o n° _____, residente e domiciliado à Rua _____, n° _____, bairro _____, cidade _____, CEP: _____-_____, declara que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial n° 161/2019, se compromete a fornecer a integralidade do objeto licitado independentemente de mora ou pendências de outros contratos firmados com o Município, tudo sob as penas da Lei e das penalidades contratuais.

CIDADE/ESTADO, DATA.

NOME REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO – FORA DO ENVELOPE)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO Nº 161/2019 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO Nº 216/2019

A empresa NOME EMPRESARIAL, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº _____._____/____-____, situada na Rua _____, nº _____, bairro _____, na cidade _____, CEP: _____-____, neste ato representada pelo Sr. REPRESENTANTE LEGAL, inscrito no CPF sob o nº _____._____.____-____, R.G. nº _____, residente e domiciliado à Rua _____, nº _____, bairro _____, na cidade _____, CEP: _____-____, declara para os devidos fins de comprovação junto à Prefeitura Municipal de Patrocínio, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não empregamos menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, para fins do disposto no Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da Lei 8.666/93.

CIDADE/ESTADO, DATA.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO SOMENTE NA HABILITAÇÃO – DENTRO DO ENVELOPE Nº 2)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

PREGÃO Nº 161/2019 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO Nº 216/2019

NOME EMPRESARIAL, sediada a ENDERECO, CEP ____-____, em CIDADE estado ESTADO, inscrita no CNPJ sob nº ____./____-____, neste ato representada pelo(a) Sr(a) REPRESENTANTE LEGAL, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº ____-____-____, DECLARA:

() Sob as penalidades da lei, que se enquadra como MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

() Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Assinatura do Representante Legal)

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO SOMENTE NO CREDENCIAMENTO – FORA DO ENVELOPE)

ANEXO VI - MINUTA ATA REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº: 216/2019

Modalidade: Pregão - RP 114

Edital nº: 161/2019

Tipo: Menor Preço Por Item

Validade: até de de

Objeto: registro de preço para prováveis aquisições de materiais para manutenção da sinalização viária da cidade de Patrocínio/MG e região, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte.

O Município de Patrocínio/MG, com sede na Avenida João Alves do Nascimento, nº 1.452, nos termos do estabelecido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis, e do disposto no respectivo Edital, de acordo com o resultado da classificação da proposta apresentada e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado pelo seu **Prefeito Municipal**, a seguir denominado **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO**, resolve registrar o preço da empresa abaixo identificada, a seguir denominado simplesmente FORNECEDOR, observada as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR:

....., pessoa jurídica de direito privada, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº,, sediada na, neste ato assinado por seu representante legal.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA PROVAVEIS AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA DA CIDADE DE PATROCINIO/MG E REGIAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E TRANSPORTE., especificados na Cláusula 2º do respectivo Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 161/2019.

1.1. Este instrumento não obriga o Município de Patrocínio a adquirir os produtos e/ou serviços nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

DOS PREÇOS

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Valor Global: R\$

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e o preço registrado vigorará para Contrato assinado pelo fornecedor até o dia de de

DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, o qual avaliará o mercado constantemente, promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente os preços registrados.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO fará as aquisições mediante a convocação do fornecedor para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assinar o contrato.

5.1. Se o fornecedor recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na Licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

DO PRAZO E ENTREGA DOS PRODUTOS

CLÁUSULA SEXTA. Os serviços/As aquisições darão mediante solicitação prévia do município, por um período de até 12 (Doze) meses.

PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA: Prazo: A entrega dos materiais deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após emissão e envio da Autorização de Fornecimento - AF, emitida pela solicitante. Local: O local de entrega dos materiais será na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, situada a Rua Joaquim Carlos dos Santos, nº 170, Bairro Cidade Jardim, cidade de Patrocínio/MG, CEP 38.747-056, telefone (34) 3839-1827, email: sestran@patrocinio.mg.gov.br e transito@patrocinio.mg.gov.br.

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA. O não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital autoriza a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO a suspender o pagamento, até a devida regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na presente convocação.

7.1. Caso insatisfatório os produtos, materiais e/ou serviços serão lavrados Termo de Recusa, no qual se consignará as desconformidades, devendo o produto, material e/ou serviço ser rejeitado e substituído no prazo de 05 (cinco) dias, quando serão realizadas novamente as verificações dos mesmos.

7.1.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na substituição e sujeita à aplicação das sanções previstas no Edital.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações:

8.1. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO:

8.1.1. Permitir o acesso do pessoal do fornecedor ao local de entrega, desde que observadas às normas de segurança;

8.1.2. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos produtos, materiais e/ou serviços;

8.1.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata;

8.1.4. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

8.2. DO FORNECEDOR:

8.2.1. Prestar os serviços ou entregar os produtos de acordo com as especificações exigidas no Edital e em consonância com a proposta respectiva, bem como cumprir o prazo e as quantidades constantes do contrato, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta Ata;

8.2.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

8.2.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos produtos e materiais, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

8.2.4. Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do produto e ou material estimado de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº. 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO;

8.2.5. Comunicar imediatamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de correspondência;

8.2.6. Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

8.2.7. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

8.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos aos produtos, materiais e/ou serviços, inclusive frete, seguro, cargas e descargas desde a origem até o local de destino.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO pagará aos fornecedores o valor unitário registrado, multiplicado pela quantidade solicitada, que constará da Ata e da Nota de Empenho.

9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta do fornecedor.

9.2. Para cada autorização de fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no referido Pregão: 161/2019.

9.3. O fornecedor apresentará a Nota Fiscal no Departamento de Compras acompanhada dos originais das Certidões de débito junto ao INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (válidas e regulares).

9.4. Deverão constar da Nota Fiscal/Fatura, as especificações do produto e o número da Autorização de Fornecimento.

9.5. Os pagamentos serão efetuados em 30/60 dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação de Nota Fiscal no Setor de Compras, fazendo constar das mesmas, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do(s) produto(s) e ou materiais, devidamente atestadas pelo Setor de Compras.

9.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO comunicará ao fornecedor para que regularize a situação.

9.6.1. Na hipótese prevista no subitem 9.6, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

9.7. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO se reserva ao direito de descontar do pagamento os eventuais débitos do fornecedor, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

9.8. Não serão pagos os produtos e materiais fornecidos em desacordo com as especificações que integram esta Ata.

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA. O preço será fixado e expresso em reais, sendo cabível a sua revisão nas hipóteses do Art. 65 da Lei 8.666/93.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

11.1. PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO:

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;
- c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
- e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO.

11.2. PELO FORNECEDOR:

- a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
- b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas aos produtos e ou materiais.

11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Em caso de recusa injustificada em assinar a ata e/ou contrato, a inexecução das condições estabelecidas neste, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas a CONTRATADA será notificada para sanar a irregularidade bem como apresentar defesa em até 05 (cinco) dias úteis e estará sujeita as seguintes sanções:

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta no caso da proponente vencedora recusar-se a assinar o respectivo Contrato dentro do prazo estabelecido conforme Lei Federal nº 8.666/93, bem como os Instrumentos Contratuais oriundos;

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato correspondente por dia de atraso na entrega do objeto desta licitação, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da primeira fatura, até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, o Instrumento Contratual poderá, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, ser rescindido e aplicado, cumulativamente as sanções previstas nas letras "d" e "e";

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Instrumento Contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do mesmo e na reincidência, o dobro, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções são as já estabelecidas, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal que couber;

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Instrumento Contratual, no caso de rescisão, por culpa ou requerimento da contratada, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO;

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

f) A ocorrência de 3 (três) notificações seguidas sujeitará a CONTRATADA as penalidades descritas nas alíneas supracitadas, além da rescisão unilateral da ata e/ou contrato.

12.1. É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, o direito de rescindir o Instrumento Contratual, total ou parcialmente, independentemente de Notificação Judicial ou Extrajudicial, nos casos previstos nos artigos de 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

12.2. A abstenção por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, do uso de quaisquer das faculdades às mesmas concedidas no Instrumento Contratual e neste Edital, não importará em renúncia ao seu exercício.

12.3. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Contrato e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

13.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra entidade ou órgão, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

13.2. As aquisições adicionais de que trata o subitem 13.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio como competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser, especialmente o do endereço das licitantes.

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata.

Patrocínio-MG, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1º _____
NOME:
CPF:

2º _____
NOME:
CPF:

ANEXO VII

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Processo nº: 216/2019
Modalidade: Pregão - RP 114
Edital nº: 161/2019
Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: Registro de preço para prováveis aquisições de materiais para manutenção da sinalização viária da cidade de Patrocínio/MG e região, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte.

NOME DA EMPRESA: _____
CNPJ: _____ / _____ - _____
ENDEREÇO: _____
TELEFONE: _____ CELULAR: _____ FAX: _____
E-MAIL: _____

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Valor global dos itens: R\$ _____, _____ (_____)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 30/60 dias após a entrega do produto/execução do objeto licitado, mediante emissão e apresentação de Nota Fiscal no Setor de Compras, conforme Secretaria solicitante.

PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA: Prazo: A entrega dos materiais deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após emissão e envio da Autorização de Fornecimento - AF, emitida pela solicitante. Local: O local de entrega dos materiais será na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, situada a Rua Joaquim Carlos dos Santos, nº 170, Bairro Cidade Jardim, cidade de Patrocínio/MG, CEP 38.747-056, telefone (34) 3839-1827, email: sestran@patrocinio.mg.gov.br e transito@patrocinio.mg.gov.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos também que atendemos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial, se compromete a fornecer a integralidade do objeto licitado independentemente de mora ou pendências de outros contratos firmados com o Município, tudo sob as penas da Lei e das penalidades contratuais.

CIDADE SEDE DA EMPRESA-UF, DATA DO CERTAME.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA)

NOME

CPF

e/ou

(ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL)

NOME:

CPF:

(SE POSSÍVEL IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO

PREGÃO Nº 161/2019 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO Nº 216/2019

A empresa (NOME EMPRESARIAL), inscrito no CNPJ sob o nº sob o nº _____.____.____/____-__, situada à, nº, Bairro, na cidade de/(ESTADO), representada pelo seu representante legal o Sr....., inscrito no CPF sob o nº _____.____.____-__, declara que não possui em seu quadro societário servidor público da Administração Direta e Indireta do município de Patrocínio/MG, nos termos do Art. 9º, inciso III.

CIDADE/ESTADO, DATA.

Nome e assinatura do responsável legal

(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE DENTRO DO ENVELOPE II DE HABILITAÇÃO)

ANEXO IX - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - MATERIAIS E SUAS ESPECIFICAÇÕES:

www.patrocinio.mg.gov.br – (34) 3839-1800 – Praça Olímpio Garcia Brandão 1452, Cidade Jardim
CEP 38747-050

1.1 - TUBOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO:

1.1.2 - QUANTIDADES:

- a) De 3,5 metros de comprimento:** 3.000 (três mil) unidades;
- b) De 4,0 metros de comprimento:** 500 (quinhentos) unidades.

1.1.3 - ESPECIFICAÇÕES:

a) Tubo de aço galvanizado à FOGO, com diâmetro externo de 2,5” polegadas, parede de 3,0 milímetros, com tampão de PVC numa das extremidades e dispositivo ANTI-GIRO na outra. O tubo deverá ser entregue com dois furos com 36 Cm um do outros, para transfixação de parafusos com espessura de 08 mm, sendo um dos furos 15 Cm da extremidade superior do tubo.

b) A Prefeitura Municipal se reserva no direito de ensaiar o produto em Laboratório (Lenco, Tork e Mauá) com todas as despesas por conta do fornecedor, e de quitar o pagamento das respectivas Notas Fiscais dos fornecedores após confirmar a qualidade do produto mediante Laudo do Laboratório escolhido pela Prefeitura.

1.2 - BRAQUETES COM PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS:

1.2.1 - QUANTIDADE: 5.000 (cinco mil) unidades.

1.2.2 - ESPECIFICAÇÕES:

a) Braquetes em chapa de aço galvanizado de alta resistência mecânica conforme NBR 5920/2009, chapa 12 (espessura de 2,778 mm), confeccionado em forma de “U” com 3,5 Cm de largura, medindo 40x30x35 mm. Deverá ter um furo central com espessura de 1/4, e um furo bilongo horizontal nas laterais centralizado há 1,0 Cm das extremidades, com 2,5 cm de comprimento e 1/4 de espessura.

b) Cada braquete deverá está acompanhando do parafuso para fixação das placas, com arruela e porca. Trata-se de parafuso sextavado de 1/4 x 5/8.

c) Após cortadas as suas dimensões finais e furados os braquetes deverão ter as bordas lixadas e receber tratamento que compreenda desengraxamento e decapagem e fosfatização.

1.3 - MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA:

1.3.1 - QUANTIDADE:

- a) Tipo **DROP ON**: 300 (trezentos) sacos de 25 kg;
- b) Tipo **PREMIX (TIPO I-A)**: 300 (trezentos) sacos de 25 Kg.

1.3.2 - ESPECIFICAÇÕES:

- a) Resistência ao Cloreto de Sódio: As microesferas quando ensaiadas de acordo com a NBR 6823 não devem apresentar superfície embaçada.
- b) Resistência ao Ácido Clorídrico: As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6824 não devem apresentar superfície embaçada.
- c) Resistência à Água: As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6825 não devem apresentar superfície embaçada e não devem gastar mais de 4,5 (quatro e meio) ml de HCl 0,10 N para neutralização da solução.
- d) Resistência à Solução de Sulfeto de Sódio: As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6826 não devem apresentar superfície embaçada.
- e) Teor da Sílica: As microesferas de vidros retrorrefletivas, devem ser fabricadas com vidro de alta qualidade do tipo soda - cal e não devem ter teor de sílica menor do que 65% (sessenta e cinco por cento) quando verificadas conforme NBR 6828. As microesferas não devem conter chumbo, exceto como impureza e, neste caso, no máximo 0,01% (zero virgula zero um por cento) da massa total.
- f) Índice de Refração: As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6832, não devem ter índice de refração inferior a 1,50 (um e meio).
- g) Massa Específica: As microesferas quando ensaiadas conforme a NBR 6833, devem ter massa específica entre 2,4 (dois virgula quatro) g/cm³ e 2,6 (dois virgula seis) g/cm³.
- h) Granulometria: As microesferas, conforme sua classificação devem apresentar as faixas granulométricas da Tabela abaixo, quando ensaiadas conforme NBR 6827.

i) Tabela Granulométrica Microesferas de Vidro Retrorrefletivas:

Peneiras		% Passando			
N.º	Abertura (M)	Tipo I		Tipo II	
		A	B	A	B
20	850	100	---	100	---
30	600	90 - 100	---	80 - 100	100
40	425	---	---	---	90 - 100
50	300	18 - 35	100	20 - 50	---
70	212	---	85 - 100	---	0 - 10
80	180	---	---	---	---
100	150	0 - 10	15 - 55	0 - 10	0 - 5
Peneiras		% Passando			
N.º	Abertura (M)	Tipo I		Tipo II	
		A	B	A	B
140	106	---	---	---	---

200	75	0 - 2	---	0 - 2	---
230	63	---	0 - 10	---	---

1.3.3 - CONTROLE DE QUALIDADE:

a) O fornecedor deverá apresentar a AMOSTRA do produto até o dia do pregão/Licitação.

b) A Prefeitura Municipal se reserva no direito de ensaiar o produto em Laboratório (Lenco, Tork e Mauá) com todas as despesas por conta do fornecedor e de quitar o pagamento das respectivas Notas Fiscais dos fornecedores após confirmar a qualidade do produto mediante Laudo do Laboratório escolhido pela Prefeitura.

1.3.4 - MARCAÇÃO E EMBALAGEM:

a) Embalagem: A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro é o saco de 25 kg (vinte e cinco quilogramas). Os sacos de papel ou juta devem ter internamente um saco de polietileno.

b) Identificação: Os lotes de fabricação das microesferas devem ser embalados separadamente em sacos identificados externamente, com as informações a seguir:

- Microesferas de vidro tipo (classificação);
- Número e ano desta norma;
- Nome e endereço do fabricante;
- Identificação da partida de fabricação;
- Data da fabricação;
- Massa das microesferas contidas, em quilogramas;
- No caso de revestimento químico, caracterizá-lo.

1.4 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA GRAU ENGENHARIA TIPO I (NBR 14644/2013):

1.4.1 - QUANTIDADE:

	COR	Quant. Bobinas (62 m2 cada)	Total de películas em m2
1.4.2 -	BRANCA	25	1.550 m2
	VERMELHA	15	930 m2

ESPECIFICAÇÕES:

a) As Películas Retrorrefletivas Tipo I (NBR 14644/2013): deverão ser constituídas de lentes esféricas inclusas em um plástico transparente e com superfície externa lisa. A película deverá ser resistente às intempéries e ter em sua face posterior um adesivo pré-aplicado, protegido por um linear removível.

b) As películas deverão ser entregues em Bobinas de 1,24 metros de largura e 50,0 metros de comprimento, na sede da SESTRAN, na Rua Joaquim Carlos dos Santos, nº 170 – Bairro Constantino, cidade de Patrocínio – MG.

c) O fornecedor deverá apresentar **laudo técnico (original e autenticada em cartório) emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO**, comprovando que o objeto atende todas as especificações mínimas e máximas aceitáveis de acordo com a NBR 14.644/13

d) **Deverão constar no laudo os requisitos:** I – Ensaio de resistência ao intemperismo; II – Ensaio de Cromaticidade; III – Ensaio de Fator de Luminância; IV – Ensaio de Retrorrefletância; V – Ensaio de Encolhimento; VI – Ensaio de Flexibilidade; VII – Ensaio de resistência ao impacto; VIII – Ensaio de Adesivo; IX – Ensaio de filme projetor de adesivo; X – Película ensaiada (cor).

1.5 - PELÍCULA NÃO - RETRORREFLETIVA TIPO IV (NBR 14644/2013):

1.5.1 - QUANTIDADE:

1.5.2 -	COR	Quant. Bobinas (62 m2 cada)	Total de películas em m2
	PRETA	15	930 m2

ESPECIFICAÇÕES:

a) A película de Cor PRETA – Não-retrorrefletiva Tipo IV (NBR 14644/2013) Deverá ser constituída em PVC especialmente projetada para conformação de legendas utilizadas na confecção de sinais refletivos para sinalização viária. Possui sistema de adesivo sensível à pressão à base de polímeros acrílicos, protegido por um linear de papel siliconizado, especialmente desenvolvido para aplicação a frio. Possui ainda, após aplicação, características de colapso ao destacamento, tornando-se quebradiço e desestimulando ações de vandalismo com o intuito de sua remoção do substrato.

b) As películas deverão ser entregues em Bobinas com 1,24 metros de largura e 50,0 metros de comprimento, na sede da SESTRAN, na Rua Joaquim Carlos dos Santos, nº 170 – Bairro Constantino, cidade de Patrocínio – MG.

c) O fornecedor deverá apresentar **laudo técnico (original e autenticada em cartório) emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO**, comprovando que o objeto atende todas as especificações mínimas e máximas aceitáveis de acordo com a NBR 14.644/13

1.6 - CONES PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO:

1.6.1 - QUANTIDADE:

a) **Cones de 75 Cm de altura**, com as respectivas **Bases de Borracha (base de no mínimo 04 kg)**: 100 unidades (cones com Base);

b) **Cones de 50 Cm de Altura**: 300 unidades (apenas os cones).

1.6.2 - ESPECIFICAÇÕES:

www.patrocínio.mg.gov.br – (34) 3839-1800 – Praça Olímpio Garcia Brandão 1452, Cidade Jardim
CEP 38747-050

- a) Cones de sinalização e segurança viária injetado em PVC na cor laranja, com faixas refletivas na cor branca, conforme ABNT NBR 14.644.
- b) Os cones de 75 Cm deverão acompanhar uma base de borracha, na cor preta, pesando no mínimo 04 kg cada base.

1.7 - TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE DE RESINA ACRÍLICA RETRORREFLETORIZADA (NBR 11862/2012):

1.7.1 - QUANTIDADE:

- a) Cor Branca: 1.000 (um mil) baldes de 18 litros;
- b) Cor Amarela: 250 (duzentos e cinquenta) baldes de 18 litros;
- c) Cor Azul: 10 (dez) baldes de 18 litros;
- d) Cor vermelha: 02 (dois) baldes de 18 litros.

1.7.2 - ESPECIFICAÇÕES:

a) Requisitos Quantitativos	Min.	Máx.	Métodos de Ensaio
Viscosidade (sem esferas), Unidades Krebs...	80	95	NBR 15438:2006
Estabilidade: alteração da viscosidade, Unidades Kresb...	---	5	NBR 5830:1976
Matéria não volátil, % em massa	62,8	---	NBR15438:2006
Pigmento, % em massa...	40	50	NBR 15438:2006
Para tinta branca: TiO ₂ % em massa no pigmento...	25	---	NBR 15438:2006
Para tinta amarela: PbCrO ₄ % em massa no pigmento...	22	---	NBR 15438:2006

b) Requisitos Qualitativos	Min.	Máx.	Métodos de Ensaio	c)
Veículo não volátil % em massa no veículo...	38	---	NBR 15438:2006	
Tempo de secagem: espessura úmida 0,6mm, min. ...	---	20	NBR 15438:2006	
Ensaio de abrasão, óxido de alumínio branco (massa específica 3,90 - 3,97Kg/L): referido à película seca 0,30 mm,L...	80	---	NBR 15438:2006	
Massa específica, g/cm ³	1,30	1,45	NBR 15438:2006	
Brilho a 60°, unidade...	---	20	NBR 15438:2006	

Necessário consultar e observar as seguintes normas: NBR 7396/2011:

Cor (Munsell): Tinta Branca	N 9,5 (com tolerância N 9,0)
Tinta amarela	10 YR 7,5/14 c/ tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR 7,5/14.

Flexibilidade (NBR 15438:2006)	Inalterada (não deve apresentar fissuras ou deslocamento).
Sangramento (NBR 15438)	Ausência (não deve apresentar alteração da cor).
Resistência à água (NBR 15438:2006)	Inalterada (não deve amolecer, empolar ou apresentar outra evidência de deteriorização).
Resistência ao calor (NBR 15438:2006)	Inalterada (não deve apresentar alteração da cor, empolamento ou evidência de deteriorização).
Ensaio de intemperismo, 400h	Leve alteração (tolera-se leve amarelecimento ou leve escurecimento).
Cor	Inalterada (não deve apresentar bolhas, fissuras, pulverulência ou qualquer outra evidência de alteração de integridade da película).
Integridade	O espectrograma de absorção de radiações infra- vermelhas deve apresentar bandas características predominantes de resinas acrílicas e estireno.
Identificação do veículo não volátil (Espectômetro infra- Vermelho).	Ausência.
Breu e derivados (NBR-5844)	

d) Material para sinalização horizontal – Terminologia; NBR 11862/2012 - Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica – Especificação; NBR 15438/2006 - Sinalização Horizontal – Tintas – Métodos de ensaio; NBR 5829/1984 - Tintas, vernizes e derivados. Determinação da massa específica - Método de Ensaio.

1.7.3 - CONTROLE DE QUALIDADE

a) A Prefeitura Municipal encaminhará amostra de cada lote para análise em laboratório credenciado/ associado à ABIPITI (Associação Brasileira das Instituições Brasileira de Pesquisa Tecnológica e Inovação) com todas as **despesas da análise/ laudo por conta do fornecedor.**

b) A amostra para análise será encaminhada para o laboratório que apresentar orçamento com o menor preço, dentre os seguintes laboratórios: LENCO, TORC e MAUÁ;

c) O pagamento do produto (valor das respectivas Notas Fiscais emitida pelo fornecedor) **será efetuado somente com a confirmação da qualidade da tinta através do laudo específico, emitido pelo Laboratório escolhido pela Prefeitura Municipal.**

d) Será solicitado no **mínimo 150 (cento e cinquenta) baldes em cada lote** (Autorização de Fornecimento expedido pela Prefeitura Municipal) para fins de análise de amostras e conseqüente despesa do fornecedor com laboratório específico.

1.8 - SOLVENTE PARA TINTA VIÁRIA:

www.patrocínio.mg.gov.br – (34) 3839-1800 – Praça Olímpio Garcia Brandão 1452, Cidade Jardim
CEP 38747-050

1.8.1 - QUANTIDADE: 300 (trezentos) baldes de 18 litros.

1.8.2 - ESPECIFICAÇÕES:

a) Solvente alifático a **base de Toluol**, para aplicação em tintas de demarcação viária.

b) Embalagem de 18 litros. **Dados gerais:** Aspecto, Ambiente - Líquido, Translúcido Incolor; Densidade à 20/4 °C, g/cm³ - 0,833 – 0,853; Ponto Fulgor, °C Mín.+11, 5. Método de Referência: ASTM D92 (toluol)

1.8.3 - CONTROLE DE QUALIDADE:

a) A Prefeitura Municipal de Patrocínio se reserva no direito de mandar analisar o material em Laboratórios credenciado e da escola da contratante, para comprovar a qualidade do solvente, com todos os custos por conta do **fornecedor**.

1.9 - TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA METILMETACRILATO:

1.9.1 - QUANTIDADE:

a) Tinta **cor BRANCA:** 300 (trezentos) baldes de 18 litros cada.

1.9.2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Tinta NA COR BRANCA à base de resina metilmetacrilato monocomponente destinada à sinalização horizontal viária, com solvente, microesferas de vidro e agregado antiderrapante.

1.9.3 – OBJETO:

a) Esta especificação fixa as condições exigíveis para o fornecimento de tinta à base de metilmetacrilato monocomponente destinada à demarcação viária horizontal.

1.9.4 - REFERÊNCIAS NORMATIVAS:

a) **NBR 5829** Tintas, vernizes e derivados – Determinação da massa específica – Método de ensaio.

b) **CET ETSH14** Tinta à base de resina metilmetacrilato monocomponente para sinalização horizontal.

c) **NBR 5830** Determinação da estabilidade acelerada de resinas e vernizes – Método de ensaio.

d) **NBR 5844** Determinação qualitativa de breu e vernizes – Método de ensaio.

e) **NBR 6831** Sinalização horizontal viária – Microesferas de vidro – Requisitos.

f) **NBR 7396** Material para sinalização horizontal – Terminologia.

g) **NBR 15438** Sinalização horizontal viária – tintas – Método de ensaio.

h) **DER M-153-88** Método para inspeção visual e amostragem de tintas para sinalização rodoviária.

i) **ASTMD3536-91** Test Method for Molecular Weight Averages and Molecular Weight

Distribution of Polystyrene by Liquir Exclusion Chromatography.

j) **ASTMD3168-85** Standard Practice for Qualitative Identification of Polymers in Emulsion Paints. Código Munsell (2005).

1.9.5 – DEFINIÇÕES:

- a) Os termos utilizados nesta Especificação estão definidos na norma CET-ET-SH-14.

1.9.6 - REQUISITOS GERAIS:

- a) Tinta para demarcação a base de resina metilmetacrilato conforme norma CET-ET-SH-14. Deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.

- b) A tinta, logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas e grumos. Deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada, e estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:

temperatura ambiente entre 5° C e 40o C e temperatura do pavimento entre 10° C e 45° C.
umidade relativa do ar até 80%.

- c) A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro qualquer aditivo: Deverá ser fornecida com microesferas de vidro incorporadas, sendo que as mesmas devem possuir granulometria adequada, de forma a não causar entupimento do bico da pistola de aplicação. O produto deverá estar formulado adequadamente, para mantê-las em suspensão, sem ocorrências de sedimento duro durante o período de armazenagem;

- d) A tinta deve estar apta a ser aplicada em espessuras, quando úmida, variável de 0,4 mm a 0,7 mm.. Quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 min.

- e) A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar características de plena adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

- f) A tinta não deve modificar as suas características (não podendo apresentar espessamento, coagulação, empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação manual, devendo após agitação, apresentar aspecto homogêneo), ou deteriorar-se, quando estocada por um período mínimo de 6 meses, após a data de fabricação, quando estocada em local protegido da luz solar direta e à temperatura de 30° C, livre de umidade e nunca diretamente no solo.

- g) A tinta deve ser embalada em recipientes metálicos, cilíndricos, possuindo tampa removível com diâmetro igual ao da embalagem. As embalagens devem trazer no seu corpo, bem legível, as seguintes informações:

Nome do produto: tinta para sinalização viária;

Nome comercial;

Cor da tinta (nome e código Munsell);

Referência quanto à natureza química da resina;

Data de fabricação;

Prazo de validade;

- Número do lote de fabricação;
- Nome e endereço do fabricante;
- Quantidade contida no recipiente, em litro;
- Nome do químico responsável e seu número de identificação no Conselho Regional de Química – CRQ;
- Selo de inspeção (selo que comprove que o produto passou por um controle de qualidade).

1.9.7 - GARANTIA:

- a) A Prefeitura Municipal encaminhará amostra de cada lote para análise em laboratório credenciado/ associado à ABIPITI (Associação Brasileira das Instituições Brasileira de Pesquisa Tecnológica e Inovação) com todas as despesas da análise/ laudo por conta do fornecedor.
- b) A amostra para análise será encaminhada para o laboratório que apresentar orçamento com o menor preço, dentre os seguintes laboratórios: LENCO, TORC e MAUÁ;
- c) O pagamento do produto (valor das respectivas Notas Fiscais emitida pelo fornecedor) **será efetuado somente com a confirmação da qualidade da tinta através do laudo específico, emitido pelo Laboratório escolhido pela Prefeitura Municipal.**
- d) Será solicitado no mínimo 150 (cento e cinquenta) baldes em cada lote (Autorização de Fornecimento expedido pela Prefeitura Municipal) para fins de análise de amostras e consequente despesa do fornecedor com laboratório específico.

1.10 - SINAL IMPRESSO DIGITAL (60 CM DE DIÂMETRO):

1.10.1 - QUANTIDADE:

SINAIS	CÓD.	QUANTIDADE (unid.)
Parada Obrigatória	R-1	1.500
Siga em Frente ou à esquerda	R-25c	1.200
Siga em Frente ou à direita	R-25d	1.200

1.10.2 - ESPECIFICAÇÕES:

- a) **Sinal impresso diâmetro de 60(sessenta) centímetros.** Sem nenhum recorte, os desenhos deverão atender as especificações dos Manuais Brasileiros de Sinalizações de Trânsito - Volume I (Sinalização Vertical de Regulamentação) e Volume II (Sinalização Vertical de Advertência).
- b) Os adesivos deverão ser de **película refletiva GRAU ENGENHARIA - TIPO I atender as normas da ABNT NBR 14644/2007** – Sinalização Vertical Viária – Películas – Requisitos Mínimos.

1.10.3 - CONTROLE DE QUALIDADE:

- a) Para garantia da qualidade, o material a ser fornecido deverá ser submetido a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela SESTRAN, cabendo a esta o direito de recusar todo material que apresente algum defeito (material amassado, arranhado ou com dimensões, formatos ou tonalidade de cores fora das especificações).
- b) A Prefeitura Municipal de Patrocínio – MG se reserve no direito de, a qualquer momento, mandar analisar a qualidade da película em laboratório associado a ABIPITI (Associação Brasileira das Instituições Brasileiras de Pesquisa Tecnológica e Inovação), com todas as despesas por conta do fornecedor.
- c) A empresa vencedora do certame deverá apresentar **Amostras dos itens até 24 h após o encerramento do Pregão**, bem como Certificado de Qualidade fornecido pelo fabricante da película.
- d) O fornecedor deverá apresentar, na entrega do material empenhado, Laudo Técnico Conclusivo com data de emissão NÃO superior a 180 dias da película que foi confeccionado os Sinais Impressos (Adesivos).

2 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

2.1 - PRAZO DE ENTREGA: A entrega dos materiais deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após emissão e envio da Autorização de Fornecimento – AF, emitida pela solicitante.

2.2 - LOCAL DE ENTREGA: O local de entrega dos materiais será na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, situada na Rua Joaquim Carlos dos Santos, nº 170, Bairro Cidade Jardim, Cidade de Patrocínio/MG, CEP: 38.747-056, telefone (34) 3839-1827, e-mail's: sestran@patrocínio.mg.gov.br e transito@patrocínio.mg.gov.br.

3 - DESPESAS:

3.1 - As despesas de frete, transportes, despesas com pessoal e entrega dos produtos serão por conta da empresa licitante vencedora.

4 - RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DO MATERIAL:

4.1 - Divaldo Nestor da Silva - Coordenador de Trânsito Urbano e Rodoviário e Autoridade de Trânsito de Patrocínio/MG.

5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

5.1 - Os pagamentos serão realizados em 02 (duas) parcelas iguais para cada entrega, sendo a primeira 30 (trinta) dias após a entrega e a segunda 30 (trinta) dias após o primeiro pagamento, mediante apresentação de www.patrocínio.mg.gov.br – (34) 3839-1800 – Praça Olímpio Garcia Brandão 1452, Cidade Jardim CEP 38747-050

Nota Fiscal/Fatura na secretaria solicitante, fazendo constar das mesmas, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do(s) produto(s) e ou materiais, devidamente atestadas pela Secretaria solicitante.

6 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

6.1 - Após a abertura dos envelopes das propostas de preços será classificada a proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor Preço. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços nas condições definidas, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

7 - DAS SANÇÕES/PENALIDADES:

7.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela vencedora licitante vencedora do certame poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:

- a)** Advertência, por escrito;
- b)** Multa, de 2% (dois) por cento ao mês sobre o valor da proposta;
- c)** Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d)** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG.

Patrocínio-MG, 28 de Outubro de 2019.

ALCIDES DORNELAS DOS SANTOS

Secretário Municipal de Segurança Pública Trânsito e Transportes