

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PATROCÍNIO MG

LOCAL: Rua Otávio de Brito nº 15 - Setor 12, Quadra 020, Lote 0090, Bairro Centro - Patrocínio/MG.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

DATA DA ELABORAÇÃO MEMORIAL: 15/02/2021

SUMÁRIO

1. Disposições

Gerais.....	3
1.1. Do objeto.....	3
1.2. Dos projetos.....	3
1.3. Dos critérios de prevalência.....	3
1.4. Da execução.....	4
2. Especificações dos Armários.....	4
2.1. DML (Térreo).....	5
2.2. Lavagem e esterilização (Térreo).....	5
2.3. Guarda de materiais (Térreo).....	5
2.4. Recepção - (1º pavimento).....	6
2.5. Serviço social - (1º pavimento).....	6
2.6. Posto policial - (1º pavimento).....	6
2.7. Inalação pediátrica - (1º pavimento).....	6
2.8. Triagem - (1º pavimento).....	7
2.9. SUS fácil- (1º pavimento).....	7
2.10. Posto de enfermagem - (1º pavimento).....	8
2.11. Consultórios - (1º pavimento).....	8

2.12. Consultório odontológico - (1º pavimento).....	8
2.13. Posto de enfermagem - emergência - (1º pavimento).....	8
2.14. Suturas e curativos - (1º pavimento).....	8
2.15. Exames diferenciados - (1º pavimento).....	8
2.16. Gesso e redução de fraturas - (1º pavimento).....	9
2.17. Consultórios diferenciados- (1º pavimento).....	9
2.18. Copa - (1º pavimento).....	9
2.19. Rouparia- (1º pavimento).....	9
2.20. DML - (1º pavimento).....	10
2.21. Utilidades - (1º pavimento).....	10
2.22. Farmácia dispensação - (1º pavimento).....	10
2.23. Farmácia depósito - (1º pavimento).....	10
2.24. Arquivo - (1º pavimento).....	11
2.25. Almoxarifado- (1º pavimento).....	11
2.26. Coordenação - (1º pavimento).....	11
2.27. Administração - (1º pavimento).....	11
2.28. Posto de enfermagem – observação pediátrica - (2º pavimento).....	11
2.29. Posto de enfermagem – observação adulto I - (2º pavimento).....	12
2.30. Posto de enfermagem – observação adulto II - (2º pavimento).....	12
2.31. Posto de enfermagem – observação adulto III - (2º pavimento).....	12
2.32. DML - (2º pavimento).....	13
2.33. Copa 1 - (2º pavimento).....	13
2.34. Copa 2 - (2º pavimento).....	13
2.35. Copa 3 - (2º pavimento).....	14
2.36. Utilidades - (2º pavimento).....	14
2.37. Antecâmaras 1 - (2º pavimento).....	14
2.38. Antecâmaras 2 - (2º pavimento).....	15
2.39. Rouparia (2º pavimento)	15

1. Disposições Gerais

1.1. Do objeto

a. A presente contratação compreende a confecção e instalação de armários para os seguintes ambientes: DML, lavagem e esterilização, guarda de materiais, recepção, serviço social, posto policial, inalação pediátrica, triagem, SUS fácil, postos de enfermagem, consultórios, suturas e curativos, exames diferenciados, gesso e redução de fraturas, copas, rouparias, utilidades, farmácia e dispensação, farmácia depósito, arquivo, almoxarifado, coordenação, administração e ante câmeras. Conforme projeto e especificações deste Memorial Descritivo.

1.2. Dos projetos

a. Quaisquer dos itens mencionados no presente Memorial e não incluídos nos desenhos de execução dos projetos, ou vice-versa, terão o mesmo significado como se figurassem em ambos, sendo a execução de responsabilidade da CONTRATADA.

b. Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

c. No caso de divergência entre os elementos do projeto, a FISCALIZAÇÃO deverá ser sempre consultada.

d. A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente os desenhos, detalhamentos, especificações de materiais e acabamentos e demais documentos integrantes do Projeto de mobiliário.

1.3. Dos critérios de prevalência

No caso de divergência:

a. Entre os elementos dos desenhos do projeto executivo, será adotado o critério de prevalência da maior escala (detalhes) sobre a de menor.

b. Entre os desenhos e o Memorial Descritivo deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que dará o parecer definitivo.

1.4. Da execução

- a. Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas (diretamente na obra e sob a responsabilidade da Contratada) as condições técnicas e as medidas locais ou posições a que o mesmo se destinar.
- b. As dimensões indicadas no projeto de detalhamento são variáveis. Todas as divergências e propostas de modificações deverão ser apresentadas para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO. Da mesma forma, caso seja necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá propor alterações para melhores adequações ao ambiente a ser instalado.
- c. Na instalação deverão ser executados os recortes necessários para passagem de tubulações e desobstrução de tomadas elétricas.
- d. Mediante solicitação da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá entregar antes do início dos serviços amostras e/ou catálogos com as especificações técnicas dos materiais a serem empregados.

2. Especificações dos Armários

- a. Caixa externa em MDF de 15mm com lâmina de Fórmica L 139 Cor Platina TX;
- b. Caixa Interna em MDF de 15mm com MDF cor branca inclusive prateleiras;
- c. Onde tem bancada de granito, não colocar MDF no fundo do armário (parede) e colocar MDF por cima da base;
- d. Armários sem bancadas de granito, colocar MDF em todos os lados, inclusive fundo (parede);
- e. Portas sem vidro: MDF de 18mm com puxador prata la 132;
- f. Portas com vidro: perfil la 1036 prata com puxador prata la 120;
- g. Vidro incolor temperado de 4mm;
- h. Usar corredeira telescópica nas gavetas, com capacidade de até 20kg;
- i. Rodízio giratório em gel silicone transparente 35mm com trava;
- j. Fechadura de embutir 29x17mm segredo único niquelada.

k. Todas as fixações deverão ter parafusos para móveis e todos os elementos de fixação terão acabamentos (tapa-furos) plásticos na cor do laminado.

2.1. DML (Térreo)

a. Térreo - Armário aéreo composto por 4 (quatro) portas de abrir independentes com 4 (quatro) fechaduras. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 100 x 151,5 x 40 cm.

b. Térreo - Armário inferior composto por 2 (duas) portas e prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 100 x 72 x 50 cm.

2.2. Lavagem e esterilização (Térreo)

a. Armário vista 1, composta por 8 (oito) portas no total, sendo 3 (três) portas com prateleira interna, 1 (uma) porta sem prateleira, 4 Portas de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais). Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 395 x 72 x 60 cm.

b. Armário de canto vistas 2 e 3, composto por 8 (oito) portas com prateleiras internas e 4 (quatro) gavetas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 379 x 72 x 60 cm.

c. Armário de canto vistas 4 e 5, composto por 8 (oito) portas com prateleiras internas e 4 (quatro) gavetas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 422,3 x 72 x 60 cm.

2.3. Guarda de materiais (Térreo)

a. vista 7 - Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 6 (seis) portas com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 260 x 70 x 60 cm.

b. vista 6 - Armário suspenso até no gesso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 4 (quatro) portas de vidro, prateleiras internas e nichos sem porta. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 125 x 280 x 60 cm.

2.4. Recepção (1º pavimento)

- a. Vista 1, armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 6 (seis) portas com prateleiras internas e 10 (dez) gavetas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 400 x 70 x 50 cm.
- b. Painel para TV em fórmica Freijó com espessura de 4cm. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 265 x 80 x 4 cm.
- c. Painel para TV e prateleira em fórmica Freijó com espessura de 4cm. Dimensões gerais - painel (largura x altura x profundidade): 233 x 100 x 4 cm.
Prateleira: 60 x 4 x 30 cm
- d. Móvel para apoio de livros e brinquedos (formato árvore) e prateleira de canto em fórmica Freijó com espessura de 4cm. Dimensões gerais “árvore” (largura x altura x profundidade): 153,7 x 180 x 20 cm obs: conferir “ramificações” no projeto. Prateleira de canto: 418 x 4 x 30

2.5. Serviço social (1º pavimento)

- a. Armário aéreo composto por 2 (duas) portas com fechadura e prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 90 x 120 x 40 cm.

2.6. Posto policial (1º pavimento)

- a. Armário aéreo composto por 2 (duas) portas com fechadura e prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 90 x 120 x 40 cm.

2.7. Inalação pediátrica (1º pavimento)

- a. Armário aéreo composto por 2 (duas) portas de vidro com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 90 x 120 x 40 cm.
- b. Armário inferior composto por 4 (quatro) gavetas e 4 (quatro) portas no total, sendo 3 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais). Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 235 x 72 x 60 cm.

2.8. Triagem (1º pavimento)

a. Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 4 (quatro) gavetas e 2 (duas) portas com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 120 x 70 x 60 cm.

2.9. SUS fácil (1º pavimento)

a. Armário aéreo composto por 2 (duas) portas com fechadura e prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 90 x 120 x 40 cm.

2.10. Posto de enfermagem (1º pavimento)

a. Armário aéreo composto por 5 (cinco) portas de vidro, prateleiras internas e nichos. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 240 x 120,21 x 40 cm.

b. Armário de canto inferior composto por 8 (oito) gavetas, 6 (seis) portas no total, sendo 3 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais). Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 317 x 72 x 60 cm.

2.11. Consultórios (1º pavimento)

a. 4 (quatro) Armários aéreos composto por 2 (duas) portas com fechadura e prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 90 x 120 x 40 cm.

b. 4 (quatro) mesas de apoio para computador e impressora composto por quatro pés e nicho para guarda de papéis. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 140 x 74 x 45 cm.

2.12. Consultório odontológico (1º pavimento)

a. Armário aéreo composto por 2 (duas) portas com fechadura e prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 90 x 120 x 40 cm.

b. Armário inferior composto por 10 (dez) gavetas, 3 (três) portas sendo 2 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para

guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais). Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 255 x 72 x 60 cm.

2.13. Posto de enfermagem – emergência (1º pavimento)

a. Armário aéreo composto por 6 (seis) portas de vidro com prateleiras, 3 (três) portas sem vidro e nichos. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 310 x 120 x 40 cm.

b. Armário inferior em formato “U” composto por 4 (quatro) gavetas, 2 organizadores de gavetas independentes da mesma com divisórias internas de 10x10cm MDF branco de 6mm e altura de 7cm. 5 (cinco) portas com prateleira e 3 (três) portas de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais). Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 401 x 72 x 60 (lado maior) 33cm (lado menor).

c. Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 4 (quatro) nichos abertos. Em cada nicho deverá conter duas saídas de energia. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 64,8 x 132 x 30 cm.

2.14. Suturas e curativos (1º pavimento)

a. Armário aéreo composto por 2 (duas) portas de vidro com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 110 x 120 x 40 cm.

b. Armário inferior composto por 4 (quatro) gavetas e 4 (quatro) portas no total, sendo 2 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais) e 1 com prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 230 x 72 x 60 cm.

2.15. Exames diferenciados (1º pavimento)

a. Armário inferior composto por 4 (quatro) gavetas e 4 (quatro) portas com prateleiras internas sendo 1 de acesso para manutenção de área úmida (esse local

não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais). Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 220 x 72 x 60 cm.

2.16. Gesso e redução de fraturas (1º pavimento)

- a. Armário aéreo composto por 6 (seis) portas de vidro e prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 285 x 120 x 40 cm.
- b. Armário inferior de canto composto por 8 (oito) portas no total, sendo 5 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais) e 2 com prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 340 x 72 x 60 cm.

2.17. Consultórios diferenciados (1º pavimento)

- a. Armário inferior composto por 5 (cinco) portas no total, sendo 1 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais). Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 330 x 72 x 60 cm.

2.18. Copa (1º pavimento)

- a. Armário aéreo composto por 4 (quatro) portas, prateleiras internas e nicho para microondas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 160 x 120 x 40 cm.
- b. Armário inferior composto por 4 (quatro) gavetas e 2 (duas) portas no total, sendo 1 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais) e 1 com prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 160 x 72 x 60 cm.

2.19. Rouparia (1º pavimento)

- a. Móvel de canto composto por 14 (quatorze) portas e prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 265 x 255 x 50 cm.

2.20. DML (1º pavimento)

- a. Armário aéreo composto por 4 (quatro) portas de abrir independentes com fechaduras também independentes. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 100x120x30 cm.
- b. Armário inferior composto por 2 (duas) portas e 1 (uma) prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 100 x 72 x 35 cm.

2.21. Utilidades (1º pavimento)

- a. Armário aéreo composto por 4 (quatro) portas de vidro e 2 (duas) prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 175x120x40 cm.
- b. Armário inferior composto por 5 (cinco) portas no total, sendo 4 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais) e 1 com prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 175 x 72 x 60 cm.

2.22. Farmácia dispensação (1º pavimento)

- a. Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto nichos e pranchas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 250 x 250 x 60 cm.
- b. Armário inferior parafusado na parede, composto por nichos. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 333 x 94,4 x 60 cm.
- c. Móvel com rodízio giratório, composto por nichos. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 107,2 x 99,4 x 60 cm.

2.23. Farmácia depósito (1º pavimento)

- a. Armário inferior composto por 8 (oito) portas no total, sendo 1 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais) e 6 com prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 370 x 72 x 60 cm.

2.24. Arquivo (1º pavimento)

a. Armário composto por 56 (cinquenta e seis) portas, prateleiras internas e 28 fechaduras. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 1270 x 255 x 60 cm.

2.25. Almojarifado (1º pavimento)

a. Armário composto por 54 (cinquenta e quatro) portas, prateleiras internas e 27 fechaduras. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 1270 x 255 x 60 cm.

2.26. Coordenação (1º pavimento)

a. Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 6 (seis) gavetas e 4 (quatro) portas com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 295 x 60 x 50 cm.

2.27. Administração (1º pavimento)

a. Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 9 (nove) gavetas e 4 (quatro) portas com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 260 x 60 x 50 cm.

b. Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 6 (seis) gavetas e 6 (seis) portas com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 340 x 60 x 50 cm

2.28. Posto de enfermagem - observação pediátrica (2º pavimento)

a. Armário inferior composto por 4 (quatro) gavetas, 6 (seis) portas no total, sendo 2 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais) e 4 com prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 320 x 72 x 60 cm.

b. Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 3 (três) portas, prateleiras internas e nichos. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 159,8 x 145 x 60 cm.

2.29. Posto de enfermagem – observação adulto I (2º pavimento)

- a. Armário inferior composto por 4 (quatro) gavetas, 9 (nove) portas no total, sendo 2 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais) e 7 com prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 435 x 72 x 60 cm.
- b. Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 3 (três) portas, prateleiras internas e nichos. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 159,8 x 145 x 60 cm.

2.30. Posto de enfermagem – observação adulto II (2º pavimento)

- a. Armário inferior composto por 6 (seis) portas no total, sendo 2 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais). Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 362 x 72 x 60 cm.
- b. Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 3 (três) portas, prateleiras internas e nichos. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 159,8 x 145 x 60 cm.
- c. Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 4 (quatro) nichos abertos. Em cada nicho deverá conter duas saídas de energia. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 64,8 x 132 x 30 cm.

2.31. Posto de enfermagem – observação adulto III (2º pavimento)

- a. Armário aéreo parafusado na parede, composto por 6 (seis) portas de vidro, prateleiras internas e nichos. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 316,1 x 120 x 40 cm.
- b. Armário inferior composto por 4 (quatro) gavetas e 6 (seis) portas no total, sendo 2 de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais) e as demais com

prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 369 x 72 x 60 cm.

c. Armário suspenso parafusado na parede a 20cm do chão, composto por 3 (três) portas com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 159,8 x 78 x 60 cm.

2.32. DML (2º pavimento)

a. 2º Pavimento - Armário aéreo composto por 4 (quatro) portas de abrir independentes com fechaduras também independentes. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 80 x 120 x 40 cm.

b. Armário inferior composto por 2 (duas) portas e 1 (uma) prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 80 x 72 x 60 cm.

2.33. Copa 1 (2º pavimento)

a. Armário aéreo composto por 3 (três) portas, prateleiras internas e nicho para microondas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 165 x 120 x 40 cm.

b. Armário inferior composto por 4 (quatro) gavetas, 3 (três) portas sendo 1 (uma) de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais) as demais com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 195 x 72 x 60 cm.

2.34. Copa 2 (2º pavimento)

a. Armário aéreo composto por 6 (seis) portas de abrir, 1 (uma) basculante, prateleiras internas e nicho para microondas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 370 x 120 x 40 cm.

b. Armário inferior composto por 12 (doze) gavetas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 130 x 72 x 60 cm.

c. Armário inferior composto por 4 (quatro) gavetas e 2 (duas) portas com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 150 x 72 x 60 cm.

2.35. Copa 3 (2º pavimento)

a. Armário aéreo composto por 3 (três) portas, prateleiras internas e nicho para microondas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 155 x 120 x 40 cm.

b. Armário inferior composto por 4 (quatro) gavetas, 3 (três) portas sendo 1 (uma) de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais) as demais com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 180 x 72 x 60 cm

2.36. Utilidades (2º pavimento)

a. Armário aéreo composto por 2 (duas) portas de vidro e 2 (duas) prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 102,4 x 120 x 40 cm.

b. Armário inferior composto por 4 (quatro) portas sendo de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais). Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 200 x 72 x 60 cm.

2.37. Antecâmara 1 (2º pavimento)

a. Armário aéreo composto por 2 (duas) portas e prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 90 x 120 x 40 cm.

b. Armário inferior composto por 4 (quatro) portas sendo 1 (uma) de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento

interno sem contato com as demais)as demais com prateleiras internas.

Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 175,2 x 72 x 50 cm.

c. Armário aéreo composto por 2 (duas) portas e prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 90 x 120 x 40 cm.

2.38. Antecâmara 2 (2º pavimento)

a. Armário aéreo composto por 2 (duas) portas e prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 90 x 120 x 40 cm.


b. Armário inferior composto por 4 (quatro) portas sendo 1 (uma) de acesso para manutenção de área úmida (esse local não pode ser utilizado para guarda de produto, sendo protegido com fechaduras e o espaço deverá ter fechamento interno sem contato com as demais)as demais com prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 175,2 x 72 x 50 cm.

c. Armário aéreo composto por 2 (duas) portas e prateleira interna. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 90 x 120 x 40 cm.

2.39. Rouparia (2º pavimento)

a. Armário composto por 10 (dez) portas e prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 240 x 255 x 60 cm.


b. Armário de canto composto por 12 (doze) portas e prateleiras internas. Dimensões gerais (largura x altura x profundidade): 265 x 255 x 60 cm.



Cristina Nunes Machado Santos

Arquiteta e Urbanista

CAU A57429-5



Luiz Eduardo Salomão

Secretário Municipal de Saúde