



## **EDITAL DE LICITAÇÃO**

**Processo nº: 162/2021**

**Modalidade: Pregão - RP 102**

**Edital nº: 130/2021**

**Tipo: Menor Preço Por Item**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Município de Patrocínio/MG, inscrito no nº 18.468.033/0001-26, Seção de Compras e Licitações, através da Comissão de Licitação, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público aos interessados que no **dia 15 de setembro de 2021 às 09:00 horas**, na Sala de Licitações, sito a Avenida João Alves do Nascimento, nº 1.452, nesta cidade, estará reunida a Comissão para proceder abertura dos envelopes contendo documentação e proposta orçamentária, **devidamente protocolados na seção de protocolo até no horário acima estabelecido**, ou enviado via correios, para seleção de empresas visando o registro de preços para aquisições de materiais e equipamentos odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, sendo a presente licitação do tipo "**Menor Preço Por Item**".

### **1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

**1.1** - O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo regulamento aprovado pelo Decreto nº 2.322/2007 do Poder Executivo de Patrocínio, no que couber pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e, pelas condições estabelecidas no presente Edital abaixo fixada.

### **2 - OBJETO DA LICITAÇÃO**

**2.1** - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para aquisições de materiais e equipamentos odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

### **3.1 - DO CREDENCIAMENTO**

**3.1.1** - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro,



mente munido dos documentos de procuração e contrato social e/ou a última alteração social, que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. A referida documentação será apresentada em separado, e entregue ao Pregoeiro no início da abertura do Pregão.

**3.1.1.1** – O contrato social da empresa licitante e/ou a última alteração contratual, solicitado no item acima, **deverá ser apresentado fora do envelope na fase de credenciamento** e também deverá ser apresentado dentro do envelope nº II (Documento de habilitação).

**3.1.2** - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

**3.1.3** - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo II.

**3.1.4** - Juntamente com o credenciamento, os proponentes/ representantes deverão apresentar declaração de que atendem plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme modelo constante do Anexo III.

**3.1.5** - Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

**3.1.6** - A condição de **MICROEMPRESA-ME** e **EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP**, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

**I** - MICROEMPRESA-ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP **optantes** pelo Sistema Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 123/06:

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, <http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21>;



declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da LC 123/06, conforme modelo constante do Anexo V.

**II - MICROEMPRESA-ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP não optantes** pelo Sistema Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 123/06:

**a.1)** Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

**a.2)** Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.

**b)** Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da LC 123/06, conforme modelo constante do Anexo V.

**Observações:**

- 1. A apresentação da certidão e declaração referidas no item anterior deverá ocorrer quando do credenciamento ou anexa à proposta, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006.**
- 2. O comprovante de inscrição no SIMPLES ou a certidão deverão ter sido emitidos nos 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentação”, sob pena de não aceitabilidade.**

**3.1.7-** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, nos termos do Art. 43 da Lei 123/2006.



## **A PROPOSTA DE PREÇOS**

**3.2.1** - A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres:

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO**
- **PREGÃO PRESENCIAL:130/2021**
- **RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA**
- **ENVELOPE I - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

**3.2.2** - A PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDA CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO RELACIONADAS E CONFORME O MODELO - ANEXO VII:

- **PREÇO UNITÁRIO E TOTAL OFERTADO:**
- **MARCA DO PRODUTO:**
- **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias após a entrega do produto/execução do objeto licitado, mediante emissão e apresentação de Nota Fiscal.
- **PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA/EXECUÇÃO:** Prazo: em até 10 (dez) dias após entrega da Autorização de Fornecimento - AF. Local de entrega: Almoxarifado da Saúde, Av. Marciano Pires nº 1567, Bairro São Cristovão, Patrocínio/MG, telefone (034) 3831-9645, e-mail [almoxsaude@patrocinio.mg.gov.br](mailto:almoxsaude@patrocinio.mg.gov.br).
- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS
- **ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA e/ou:**
- **ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:**
- **DATA:**

**3.2.3-** As empresas licitantes vencedoras deverão **APRESENTAR AMOSTRAS ou PROSPECTOS,** no dia do certame, referente aos itens solicitados no Anexo I - Termo de Referência, que serão avaliados na sessão de licitação por equipe técnica designada pela Secretaria Municipal de Saúde.

**3.2.4** - A empresa licitante deverá apresentar a **cotação impressa e em meio eletrônico** processado pelo sistema Visão 360° - Cotação de Itens, fornecido pelo município ou através do



[www.dardani.com.br](http://www.dardani.com.br) <<http://www.dardani.com.br>>, o passo a passo está descrito no ANEXO IX.

**3.2.5** - Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais em seus valores unitários, sob pena de desclassificação.

#### **4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES**

**4.1** - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com as disposições contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem como em seus Anexos, no local e horário já determinados.

**4.2** - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do Art. 11 do Decreto nº 2.322/2007 e, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 03 deste Edital.

**4.3** - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

**4.4** - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

#### **5 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**5.1** - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o(s) autor(es) da(s) proposta(s) de Menor Preço Por Item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor Preço.

**5.2** - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.



Os lances verbais serão iniciados pelo autor que apresentou o maior preço para o item na proposta escrita e seguido pelos demais na ordem decrescente e deverá ser obrigatoriamente inferior ao menor preço fixado na proposta escrita.

**5.3** - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente à penalidade constante do subitem 15.1 deste Edital.

**5.4** - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a mesma será desclassificada.

**5.5** - Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos documentalmente e ordenadas às ofertas para fornecimento do objeto definido neste Edital, exclusivamente pelo critério de **Menor Preço Por Item**.

**5.6** - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada por ITEM, decidindo motivadamente a respeito.

**5.7** - Sendo aceitável a menor oferta de preço pelo item, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado.

**5.8** - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.

**5.9** - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, e reabrirá a disputa durante o período de até trinta minutos, até que seja apurada uma proposta que atenda aos interesses do município, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto.

**5.10** - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os licitantes presentes.



Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

**5.12** - Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

## **6 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

**6.1** - Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

**6.1.1** - Considerando que os itens de contratação, por se tratar de insumos de saúde, são fornecidos por grandes empresas com preços mais vantajosos para a Administração. Considerando o princípio da seleção da proposta mais vantajosa e com fundamento no inciso III do art. 49 da Lei Complementar nº123/2006, não será concedido tratamento diferenciado às Microempresas e Empresas e Pequeno Porte, que poderão participar da disputa ampla, garantido o direito ao empate ficto e a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista para fins de assinatura do contrato.

**6.2** - Não poderão participar deste Pregão:

**6.2.1** - Empresas estrangeiras que não funcionem no País.

**6.2.2** - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Patrocínio.

**6.3** - Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas:

**6.3.1** - Que apresentem mais de uma proposta para cada item específico.

**6.4** - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s).

**6.5** - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em



da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio.

## **7.1 - DA HABILITAÇÃO**

**7.1.1 - O envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"** deverá ser protocolado no local, dia e hora determinados, devidamente lacrados e rubricados no fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres:

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO**
- **PREGÃO PRESENCIAL: 130/2021**
- **RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA**
- **ENVELOPE I I - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**7.1.2 - O Envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"**, deverá conter os seguintes documentos:

### **7.1.2.1- Da documentação de regularidade fiscal/trabalhista e qualificação econômico-financeira:**

- a) Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS);
- b) Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuições sociais;
- c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou positiva com efeitos de negativa;
- d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
- e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal sede da empresa;
- f) Contrato social e a última alteração ou contrato de consolidação;
- g) Comprovante de inscrição no - CNPJ;
- h) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida **pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) da sede ou domicílio da licitante**. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido máximo 60 (sessenta) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
- i) Declaração de que não emprega menor conforme decreto nº 4.358 de 05 de Setembro de 2002, regulamentam a Lei nº 9.854 de 27 de Outubro 1999;



declaração que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público municipal, nos termos do Art. 9º, inciso III.

- k) Alvará Sanitário expedido por órgão de Vigilância Sanitária competente estadual ou municipal da sede do domicílio do licitante, em vigor;**
- l) Autorização de Funcionamento da Empresa licitante (AFE) pelo Ministério da Saúde, em vigor;**

## **7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO**

**7.2.1** - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

**7.2.2** - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente **INABILITADO**.

**7.2.3** - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

**7.2.4** - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista (subitem 7.1.2 alíneas “a” a “e”) mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição, nos termos do art. 43, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

**7.2.5** - No caso de microempresas e empresas de pequeno porte serem declaradas vencedoras do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do LICITADOR, para regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. A não apresentação dessas documentações implica a Inabilitação da empresa, passando a convocação das empresas remanescentes, nos termos do art. 43, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

## **8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**



**8.1** - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93.

**8.1.2** - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

**8.1.3** - A petição de impugnação e/ou pedido de esclarecimento deverá ser dirigida ao Pregoeiro.

## **9 - DOS RECURSOS**

**9.1** - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos, conforme disposto no Inciso XVIII do Art. 4º da Lei 10.520/02

**9.2** - Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá, àqueles que manifestarem a interesse de recorrer, prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

**9.3** - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**9.4** - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Patrocínio, sob a responsabilidade do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

## **10 - DA ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO**

**10.1** - A empresa licitante vencedora deverá efetuar a entrega do objeto licitado no Almoxarifado da Saúde, situado na Av. Marciano Pires nº 1567, Bairro São Cristovão, Patrocínio/MG, na forma, quantidade, prazos, marcas e demais condições estabelecidas na Proposta Escrita, em conformidade com a Autorização de Fornecimento - AF emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG.



**10.2** - As despesas com transporte/frete serão por conta da empresa vencedora do processo licitatório.

**Caso algum produto/serviço não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá providenciar o mais rápido possível mediante notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, art 7º, da Lei 10.520/02 e c.c art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor.**

## **11 - DO PAGAMENTO**

**11.1** - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mensalmente, em até 30(trinta) dias após a entrega/execução do objeto licitado, mediante emissão e apresentação de Nota Fiscal no Setor de Compras.

**11.2** - Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Prefeitura, por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 11.1 deste Edital.

**11.3** - O pagamento somente será realizado por Ordem de Crédito em Conta do próprio favorecido.

**11.4** - O fornecedor apresentará a Nota Fiscal no Departamento de Compras acompanhada dos originais das Certidões de Débito junto ao INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (válidas e regulares).

## **12 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**12.1** - Será contratada a empresa classificada, cuja proposta tenha sido adjudicada pela Administração.

**12.1.1** - Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.

**12.2** - O licitante vencedor deverá comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação por parte da Prefeitura Municipal de Patrocínio, para assinar a respectiva Ata de Registro de Preços.



**12.3** - Perderá o direito à contratação a empresa que, tendo sido vencedora da licitação, deixar de atender à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo acima fixado, caso em que poderão ser convocados os demais proponentes subseqüentemente classificados, sem prejuízo de aplicação, a critério da Administração, das sanções previstas neste edital.

**12.4** - A Prefeitura Municipal de Patrocínio poderá considerar rescindida a Ata de Registro de Preços de pleno direito, independente de notificação judicial, sem que assista à contratada o direito a qualquer indenização nos casos e formas fixadas na lei.

### **13 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

**13.1** - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

### **14 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

**14.1** - O preço será fixado e expresso em reais, sendo cabível a sua revisão nas hipóteses do Art. 65 da Lei 8.666/93.

### **15 - DAS PENALIDADES**

**15.1** - O não cumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:

**I** - Advertência, por escrito;

**II** - Multa, de 2% (dois) por cento ao mês sobre o valor da proposta;

**III** - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

**IV** - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Patrocínio.

### **16 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**16.1** - A despesa para o presente processo licitatório correrá(ão) por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):



**07.01.10.122.0020.00.2992.4.4.90.52.0400102 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares**

**02.01.07.02.10.301.0020.00.2405.4.4.90.52.0400153 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares**

**02.01.07.02.10.303.0023.00.2413.3.3.90.30.1000102 - Material Odontológico.**

## **17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**17.1** - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

**17.1.1** - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

**17.2** - Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Patrocínio o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

**17.3** - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.

**17.4** - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

**17.5** - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

**17.6** - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes



ção ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**17.7** - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer motivo superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

**17.8** - Fazem parte integrante do presente Edital:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Credenciamento;

Anexo III - Declaração referente habilitação;

Anexo IV - Declaração não emprega menor;

Anexo V - Declaração Micro-Empresa;

Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo VII - Modelo de Proposta Orçamentária;

Anexo VIII - Declaração que não emprega servidor público.

Anexo IX - Cotação Via CD, DVD ou Pen Drive.

**17.9** - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Patrocínio.

**17.10** - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital deverão ser encaminhados por escrito diretamente à Pregoeira, também no endereço mencionado no preâmbulo do presente edital, ou através de do e-mail: [licitacaoptc@patrocinio.mg.gov.br](mailto:licitacaoptc@patrocinio.mg.gov.br).

**17.11** - Os esclarecimentos serão disponibilizados no sítio da Internet da Prefeitura Municipal de Patrocínio ([www.prefeiturapatrocinio.mg.gov.br](http://www.prefeiturapatrocinio.mg.gov.br)) e passarão a integrar o presente Edital;

**17.12** - Serão divulgadas pela internet nos sítios mencionados no item acima, todas as informações que a Pregoeira julgar importantes, razão pela qual os licitantes interessados deverão consultá-los freqüentemente;



**17.13** - As Normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

**17.14** - A Pregoeira, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação

**17.15** - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**17.16** - Aos casos omissos aplicar-se-á as demais disposições constantes da legislação vigente.

**17.17** - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da Comarca de Patrocínio, com exclusão de qualquer outro.

Patrocínio-MG, 26 de agosto de 2021.

---

Lúcia de Fátima Lacerda

*Pregoeira*



## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

**Processo nº: 162/2021**

**Modalidade: Pregão - RP 102**

**Edital nº: 130/2021**

**Tipo: Menor Preço Por Item**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

#### 1 - Especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório nº 162/2021:

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO
0001	00020	UN	ABRIDOR DE BOCA - MATERIA PRIMA: BORRACHA AUTOCLAVAVEL, APLICACAO: ADULTO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE
0002	00020	UN	ABRIDOR DE BOCA - MATERIA PRIMA: BORRACHA AUTOCLAVAVEL, APLICACAO: INFANTIL NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE
0003	00015	UN	ABRIDOR DE BOCA - TIPO: DE MOLT ADULTO, MATERIA-PRIMA: ACO INOX A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME) E REGISTRO NO MS.
0004	00015	UN	ABRIDOR DE BOCA - TIPO: DE MOLT INFANTIL, MATERIA-PRIMA: ACO INOX A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME) E REGISTRO NO MS.
0005	00400	UN	ACIDO CONDICIONADOR USO ODONTO - APLICACAO: CONDICIONAMENTO DE ESMATE E DENTINA, APRESENTACAO: GEL, COMPOSICAO: SOLUCAO A BASE DE ACIDO FOSFORICO/37 PORCENTO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO E DA VALIDADE DO PRODUTO.TER REGISTRO NA ANVISA.





- INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS, PROTEGIDAS POR ESTOJO PLASTICO COM LACRE DE INVIOABILIDADE. DEVERA APRESENTAR ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CAPULE COM CANULA DE 25 MM. TER GRAVACAO DO NOME DA MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLASTICO. REGISTRO NO M.S. APRESENTAÇÃO, EMBALAGEM COM 100 UNI. **APRESENTAR AMOSTRA**
- 0011 08000 UN AGULHA ODONTOLOGICA - TIPO: DESCARTAVEL, BI-BISELADA, SILICONADA, TAMANHO: LONGA, CALIBRE 27G EMBALAGEM ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO, COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE. ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. TER REGISTRO NO M.S./ANVISA.
- 0012 25000 UN AGULHA ODONTOLOGICA - TIPO: DESCARTAVEL, TRI-BISELADA, SILICONIZADA, TAMANHO: CURTA, 30 G EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS, PROTEGIDAS POR ESTOJO PLASTICO COM LACRE DE INVIOABILIDADE. DEVERA APRESENTAR ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CAPULE COM CANULA DE 25 MM. TER GRAVACAO DO NOME DA MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLASTICO. REGISTRO NO M.S.
- 0013 00120 UN AGULHA PARA SUTURA - TIPO: GENGIVAL, TAMANHO/NUMERO: NUMERO 14GR EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PATELA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
- 0014 00030 UN ALAVANCA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: APICAL COM PONTA AGUDA, NUMERO: 301, LADO: ., FINALIDADE: RAIZES INFERIORES E SUPERIORES O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN- MEDIZIN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO. CABO ANATOMICO CONTENDO GRAVACAO DO NUMERO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMI COS. NA EMBALAGEM EXTERNA DEVERA CONSTAR A MARCA COMERCIAL, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA DE FABRICACAO. REGISTRO NO MS/ANVISA.
- 0015 00015 UN ALAVANCA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: APICAL COM PONTA BISELADA, NUMERO: 301, LADO: DIREITA, FINALIDADE: RAIZES SUPERIORES E INFERIORES O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN- MEDIZIN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE



- LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO. CABO ANATOMICO CONTENDO GRAVACAO DO NUMERO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMI COS. NA EMBALAGEM EXTERNA DEVERA CONSTAR A MARCA COMERCIAL, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA DE FABRICACAO. REGISTRO NO MS/ANVISA.
- 0016 00015 UN ALAVANCA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: SELDIN, NUMERO: 02, LADO: DIREITO E ESQUERDO, FINALIDADE: RAIZES INFERIORES E SUPERIORES DE MOLARES O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZIN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO. CABO ANATOMICO CONTENDO GRAVACAO DO NUMERO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMI COS. NA EMBALAGEM EXTERNA DEVERA CONSTAR A MARCA COMERCIAL, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA DE FABRICACAO. REGISTRO NO MS/ANVISA.
- 0017 00015 UN ALAVANCA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: SELDIN, NUMERO: 1L, LADO: ESQUERDO, FINALIDADE: REMOCAO DE RAIZES MOLARES (SUPERIOR/INFERIOR) O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZIN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO. CABO ANATOMICO CONTENDO GRAVACAO DO NUMERO E MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. NA EMBALAGEM EXTERNA DEVERA CONSTAR A MARCA COMERCIAL, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.
- 0018 00015 UN ALAVANCA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: SELDIN/1R, NUMERO: 1R, LADO: DIREITO, FINALIDADE: REMOCAO DE RAIZES MOLARES (SUPERIOR/INFERIOR) O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZIN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO. CABO ANATOMICO CONTENDO GRAVACAO DO NUMERO E MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. NA EMBALAGEM EXTERNA DEVERA CONSTAR A MARCA COMERCIAL, NUMERO DO LOTE E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.



- 00200 UN ALGINATO USO ODONTO - TIPO DE PRESA: NORMAL, TIPO II, APLICACAO: MOLDAGENS E IMPRESSOES, SABOR: TUTTI-FRUTTI NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE E NU MERO DO LOTE. TER REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0020 02800 PT ALGODAO - TIPO: ROLETE DENTAL NUMERO 2, MATERIA-PRIMA: 100 POR CENTO ALGODAO - LEVEMENTE GOMADO, ESTERILIZAVEL, MEDINDO APROXIDAMENTE 4CM COMPRIMENTO E 1CM DE DIAMETRO, UTILIZADO PARA AFASTAMENTO DE BOCHECHAS E ABSORCAO DE LIQUIDOS DURANTE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE. REGISTRO NO M.S/ANVISA. APRESENTAÇÃO: PCTE COM 100 UNI. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
- 0021 00100 UN ALVEOLO TOMO USO ODONTO - TIPO-: PONTA CURVA, TAMANHO: 14,5CM, MATERIA PRIMA: ACO INOX O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0022 00100 FR ALVEOSTESIM APRESENTACAO: POTE PLASTICO COM 20G INDICADO PARA A PREVENCAO DAS ALVEOLITES COMO MEDIDA ROTINEIRA APOS EXODONTIAS, FACILITANDO A CICATRIZACAO E DIMINUINDO A DOR DO POS OPERATORIO, COMO PARA COBERTURA TERAPEUTICA TOTAL E DE RAPIDA ACAO CONTRA ALVEOLITES. - PRINCIPAIS FUNCOES TERAPEUTICAS: PROTECAO FISICA, ANALGESICA E REGENERADORA. COMPOSICAO: IODO FORMIO, PARAMONOCLOROFENOL E EXCIPIENTES NA EMBALAGEM DEVERA CONTER LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
- 0023 00010 UN AMALGAMADOR DE CAPSULA USO ODONTO - COM ALIMENTACAO: 127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA), FREQUENCIA: 50/60 HZ, MONOFASICO, FREQUENCIA DE VIBRACAO: 4000/MIN, MAXIMA AMPLITUDE DE OSCILACAO: 25 MM, POTENCIA DE ENTRADA: 90 VA, FUSIVEIS DE PROTECAO: F1 E F2 ..... 1ª, CONSUMO: 0,7A - 127 V~ / 0,4A - 220 V~ , PESO: 3,86 KG, ALTURA: 21,20 CM, LARGURA: 22,00 CM, COMPRIMENTO: 26,00 CM, VALIDADE: INDETERMINADA, ORIGEM: BRASIL. SISTEMA ELETRONICO DE BAIXA TENSAO, MAIOR SEGURANCA AO OPERADOR, MAIOR DURABILIDADE DOS



- COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS, MOTOR BOSCH, BAIXO NIVEL DE RUÍDO E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, MODELO EQUIVALENTE OU MELHOR QUE DABI OU GNATUS. **APRESENTAR PROSPECTO.**
- 0024 00015 UN AMALGAMADOR PARA CÁPSULAS PRÉ-DOSADAS: ANALÓGICO, PAINEL DE COMANDO DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO, VARIAÇÃO DO TEMPO DE PREPARO DE 0 A 30 SEGUNDOS, COM PRECISÃO E REPETIBILIDADE DO TEMPO SELECIONADO, MOVIMENTO EM FORMA ELÍPTICA COM AMPLITUDE DE 25MM E FREQUENCIA DE 4000 OCILAÇÕES POR MINUTO, TENÇÃO DE 127V ALIMENTAÇÃO 114 A 140V~,FREQUÊNCIA 50/60HZ, MONOFÁSICO,MOTOR BOSCH, SISTEMA ELETRÔNICO DE BAIXA TENSÃO,BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO. APRESENTAR PROSPECTO DO ITEM. **APRESENTAR PROSPECTO.**
- 0025 00005 UN APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO (COLUNA MOVEL, DIGITAL, COM UNIDADE DE COMANDO PROGRAMAVEL, FAIXA DE TENSÃO KVP MÍNIMO DE 02). **APRESENTAR PROSPECTO.**
- 0026 00020 UN APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE USO ODONTOLÓGICO: CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES NA PRÓPRIA CANETA, BOTÃO PARA ACIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DO LED E AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO, TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 10, 20, 40, 60, 80 E 90 SEGUNDOS COM SONORIZAÇÃO (BIP) A CADA 10 SEGUNDOS, DISPLAY PADRÃO NUMÉRICO 07 SEGMENTOS, FONTE DE LUZ AZUL LED (LIGHT EMITING DIODES) DE ALTA POTENCIA COM EFICIENTE ACOPLAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA, LUZ LED COM COMPRIMENTO DE ONDA DA LUZ NA FAIXA ENTRE 440 E 460NM, PROTETOR OCULAR. ACOMPANHA SUPORTE DE PONTAS, CONDUTOR DE LUZ: PONTEIRA CONFECCIONADA EM POLÍMERO ESPECIAL, GIRATÓRIA, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL, CORPO DA CANETA CONFECCIONADO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA ENTRE 93 E 260V 50 E 60HZ, SISTEMA STAND-BY, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O SISTEMA APOS 10 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. **APRESENTAR PROSPECTO.**
- 0027 00020 UN APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA-SOM BUCAL - COMPONENTES: ULTRA-SOM QUARTZO PIEZOELETRICO, TENSÃO: 110/220 VOLTS, FREQUENCIA: 29.000 / 30.000 HZ, APLICACAO: ENDODONTIA, PROTESE E PERIODONTIA SISTEMA DE ULTRA-SOM A QUARTZO PIEZOELETRICO, PROGRAMADO PARA FORNECERFREQUENCIA DE 29.000 A 30.000 HZ. O CONJUNTO E COMPOSTO DE PEÇA-MAO MONTADA, SUPORTE PARA PEÇA DE MAO, PEDAL DE CONTROLE.



VIR COM, NO MINIMO, DUAS CAPAS AUTOCLAVAVEIS PARA A PECA DE MAO. PERMITIR O USO DAS PONTAS PARA REMOCAO DE CALCULOS GENGIVAIS, PINOS E COROAS E TRATAMENTO ENDODONTICO. VIR COM, NO MINIMO, TRES PONTAS PARA O ULTRA SOM E TRES CHAVES PARA INSTALACAO DAS PONTAS. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR NUMERO DE SERIE E DE LOTE, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE, REGISTRO NO M.S. VIR COM ACESSORIOS DE FABRICA, MANUAL DO USUARIO E CERTIFICADO DE GARANTIA ( EM PORTUGUES).

**APRESENTAR PROSPECTO.**

- 0028 00288 UN APLICADOR DESCARTAVEL, USO ODONTO - MATERIA PRIMA: MICROFIBRAS, ISENTO DE FIAPOS E NAO ABSORVENTE, TIPO: PONTA ATIVA ESFERICA, FINA, FINALIDADE: APLICAR MATERIAL LIQUIDO OU DE BAIXA VISCOSIDADE O PINCEL BRUSH DEVERA TER HASTE MULTIARTICULADA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.
- 0029 00100 UN APLICADOR PARA HIDROXIDO DE CALCIO, USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, APLICACAO: APLICAR FORRADOR DE CAVIDADE, TIPO: DUPLO O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVA- CAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DE LOTE DE FABRICACAO E DA MAR CA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0030 00040 UN ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DOBARAVEL PARA ENDO - MATERIA PRIMA: PLASTICO AUTOCLAVAVEL, FINALIDADE: COLOCACAO DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO DENTARIO. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE
- 0031 00020 UN AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CAPACIDADE MINIMA 20 LTS, E MAXIMA 75 LTS. CACARACTERISITACA FISICAS: MODO DE OPERACAO DIGITAL, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS E MAXIMA 75 LITROS. **APRESENTAR PROSPECTO.**
- 0032 00002 UN AUTOCLAVE USO ODONTOLOGICO 21 LITROS, ANALOGICA EM ACO INOX: APARELHO DE FACIL MANUSEIO, DESIGN MODERNO COM VISOR EM LED PARA MELHOR VISUALIZACAO, PROGRAMA UNICO DE ESTERILIZACAO, CAPACIDADE DE 21 LITROS, CAMARA EM ACO INOX ANODIZADO QUE FACILITA A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO, POSSUI CAMARA COM 3



			BANDEJAS COM ESPACO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL, A SECAGEM E FEITA COM PORTA ENTREABERTA, POSSUI 13 SISTEMAS DE SEGURANCA E SISTEMA MICROCONTROLADOR. <b><u>APRESENTAR PROSPECTO.</u></b>
0033	00120	UN	AVENTAL - MATERIA-PRIMA: PVC, MODELO: FORRADO, COM ALCAS, TAMANHO: P (PEQUENO), COR: BRANCA AVENTAL FORRADO, COM BAINHA, ALCA SUPERIOR PARA PRENDER ATRAS DO PESCOCO E NA LATERAL PARA AMARRAR ATRAS.
0034	00600	UN	BABADOR CRISTAL PLASTICO IMPERMEAVEL Babador impermeável indicado para proteção de paciente. Apresentação, embalagem com 01 unidade.
0035	00040	UN	BANDEJA ACO INOX MATERIA PRIMA: ACO INOX, MEDIDAS: 22 X 12 X 1,5 CM, APLICACAO: USO EM AUTOCLAVE E ESTUFA, INSTRUMENTAIS, ETC, TIPO: SEM DIVISOES CONTER GRAVACAO COM A CLARA IDENTIFICACAO DA MARCA DO FABRICANTE (LOGO-TIPO OU NOME). SER ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE E ESTUFA CONFORME NORMATIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA.
0036	00005	UN	BISTURI DE ORBAN PARA GENGIVECTOMIA, MATERIA-PRIMA: ACO INOX
0037	00010	UN	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV (POTENCIA/VACUO 1HP/640 MMHG). <b><u>APRESENTAR PROSPECTO.</u></b>
0038	00100	UN	BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO CARBIDE, FORMA: DE FORMA TRONCO CONICA, NUMERO: 21MM/EXTRA LONGA, TIPO: ENDO Z - SEM PONTA ROTATIVA DE ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
0039	00778	UN	BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO CARBONO, FORMA: DE FORMA ESFERICA, NUMERO: 02, TIPO: BAIXA ROTACAO (CONTRA ANGULO) CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
0040	00778	UN	BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO CARBONO, FORMA: DE FORMA ESFERICA, NUMERO: 06, TIPO: BAIXA ROTACAO (CONTRA ANGULO)
0041	00778	UN	BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO CARBONO, FORMA: ESFERICA, NUMERO: 04, TIPO: BAIXA ROTACAO (CONTRA ANGULO) DEVERA ESTAR



			CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS.
0042	00300	UN	BROCA ODONTOLÓGICA - MATÉRIA PRIMA: AÇO CARBONO, FORMA: ESFÉRICA, NÚMERO: 1/2, TIPO: BAIXA ROTACÃO (CONTRA ÂNGULO) CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE.
0043	00300	UN	BROCA ODONTOLÓGICA - MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX E CARBETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), FORMA: ESFÉRICA, NÚMERO: 1/2, TIPO: ALTA ROTACÃO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE.
0044	00300	UN	BROCA ODONTOLÓGICA - MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX E CARBETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), FORMA: PERA, NÚMERO: 330, TIPO: ALTA ROTACÃO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE.
0045	00890	UN	BROCA ODONTOLÓGICA - MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX E CARBETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), FORMA: DE FORMA CILÍNDRICA DENTEADA/TOPO ARREDONDADO, NÚMERO: 1558, TIPO: ALTA ROTACÃO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE.
0046	00150	UN	BROCA ODONTOLÓGICA - MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX E DIAMANTE, FORMA: CHAMA, NÚMERO: 3118, TIPO: ALTA ROTACÃO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM-BALADA



- INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA-CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0047 00240 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, CIRURGICA, NUMERO: 702 DE 25MM AR. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0048 00090 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA CILINDRICA, NUMERO: 1090, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA-CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0049 00072 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA CILINDRICA, NUMERO: 1092, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0050 00288 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA CONICA INVERTIDA, NUMERO: 1031, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA-CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0051 00288 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA CONICA INVERTIDA, NUMERO: 1032, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA-CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0052 00288 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX



- E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA CONICA INVERTIDA, NUMERO: 1034, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA-CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0053 00072 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA CONICA, NUMERO: 1190, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0054 00400 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA CONICA, NUMERO: 1190F, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0055 00100 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA CONICA/TOPO EM CHAMA, NUMERO: 1112, TIPO: ALTA ROTACAO DEVERA ESTAR CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE,CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL,CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO.
- 0056 00288 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA CONICA/TOPO EM CHAMA, NUMERO: 2200, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0057 00576 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA ESFERICA, NUMERO: 1011, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS



0058	00576	UN	NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA-ÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE. BROCA ODONTOLÓGICA - MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA ESFÉRICA, NÚMERO: 1012, TIPO: ALTA ROTACÃO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA-ÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE.
0059	00576	UN	BROCA ODONTOLÓGICA - MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA ESFÉRICA, NÚMERO: 1013, TIPO: ALTA ROTACÃO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NÚMERO DE ROTACÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE.
0060	00576	UN	BROCA ODONTOLÓGICA - MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA ESFÉRICA, NÚMERO: 1014, TIPO: ALTA ROTACÃO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA-ÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE.
0061	00400	UN	BROCA ODONTOLÓGICA - MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA ESFÉRICA, NÚMERO: 1015, TIPO: ALTA ROTACÃO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NÚMERO DE ROTACÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE.
0062	00288	UN	BROCA ODONTOLÓGICA - MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA ESFÉRICA, NÚMERO: 1033, TIPO: ALTA ROTACÃO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE.



- 00016 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA ESFERICA, NUMERO: 2214, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0064 00050 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA ESFERICA, NUMERO: 3018, TIPO: ALTA ROTACAO, CHAMA CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0065 00250 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: TRONCO CONICA COM PONTA INATIVA, NUMERO: 3083, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0066 00080 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FORMA: DE FORMA ENDODONTICA, NUMERO: 01 (32MM DE COMPRIMENTO), TIPO: GATTES GLIDEN CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0067 00096 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FORMA: DE FORMA ENDODONTICA, NUMERO: 02 (32MM DE COMPRIMENTO), TIPO: GATTES GLIDEN CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0068 00100 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FORMA: DE FORMA ENDODONTICA, NUMERO: 03 DE



- 32MM DE COMPRIMENTO, TIPO: GATTES GLIDEN CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0069 00060 UN BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FORMA: DE FORMA ENDODONTICA, NUMERO: 04 (32MM DE COMPRIMENTO), TIPO: GATTES GLIDEN CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA-CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
- 0070 00016 UN BRUNIDOR USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, APLICACAO: RESTAURACAO DE AMALGAMA, DUPL0 DUFLEX 6. O MATERIAL DEVERA ESTAR D DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN- MED Z IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENT TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVA- CAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DE LOTE DE FABRICACAO E DA MAR CA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0071 00029 UN BRUNIDOR USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, APLICACAO: RESTAURACAO DE AMALGAMA, NUMERO: 29 O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVA- CAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DE LOTE DE FABRICACAO E DA MAR CA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0072 00040 UN CABO INOX PARA BISTURI - TIPO BISTURI: MANUAL, NUMERO: NUMERO 03 O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153-1 E DIN-MEDIZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0073 00288 UN CABO PARA ESPELHO USO ODONTO - MATERIA PRIMA:



			ACO INOX, NUMERO: 25 DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO M.S.
0074	00008	UN	CAMARA PARA REVELACAO DE RAI0-X USO ODONTO - TIPO: PORTATIL, DIMENSAO: 36 X 30 X 25CM (FECHADA), 36 X 54 X 35CM (ABERTA), MATERIA PRIMA: POLIESTIRENO, APLICACAO: REVELACAO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS ACOMPANHA 03 (TRES) CUBAS PARA OS LIQUIDOS.-
0075	00030	UN	CANETA ODONTOLOGICA TURBINA EXTRA TORQUE 505C DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA O TRATAMENTO MEDICO DENTÁRIO. 480.000 RPM,AUTOCLAVAVEL , LISA E CORPO UNICO SEM ARESTAS , USA-SE TERMINAL BORDEN , RALAMENTOS EXCLUSIVOS DE CERÂMICA, PRESS BUTTON. <b><u>APRESENTAR AMOSTRA.</u></b>
0076	00090	UN	CAPEADOR PULPAR HIDROXIDO DE CALCIO PA, COMPOSIÇÃO: 100 % HIDRÓXIDO DE CALCIO APRESENTACAO NA FORMA DE PO, EMBALAGEM COM 10G. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.
0077	10000	UN	CAPSULA DE AMALGAMA PARA AMALGAMADOR USO EM ODONTOLOGIA. Apresentação cada cápsula deve conter porções, composição, 56% de prata, 27,9% de estanho, 15,4% de cobre e 47,9% de mercúrio, sem fase grama 2.
0078	15000	UN	CAPSULA DE AMÁLGAMA PARA AMALGAMADOR USO EM ODONTOLOGIA. APRESENTACAO CADA CAPSULAS DEVE CONTER 1 PORCAO, COMPOSIÇÃO: 56% DE PRATA, 27,9% DE ESTANHO, 15,4% DE COBRE E 47,9% DE MERCURIO , SEM FASE GRAMA 2. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE E NUM ERO DO LOTE.
0079	00072	CX	CARBONATO HIDROGENADO DE SODIO USO ODONTO - APRESENTACAO: SACHE, FINALIDADE: REMOCAO DE PLACA BACTERIANA, SABOR: NEUTRO. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE
0080	15000	UN	CARTELA PARA RX ODONTO - NUMERO DE FUROS: 02 FUROS, MATERIA PRIMA: PAPEL CARTAO
0081	00900	UN	CERA PARA MOLDAGEM USO ODONTO - COMPOSICAO: HIDROCARBONETO, OLEO MINERAL, CORANTE, APRESENTACAO: LAMINA, TIPO: CERA ROSA NUMERO 07 NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE E NU MERO DO LOTE
0082	00060	UN	CERA PARA MOLDAGEM USO ODONTO - COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE PETROLEO, OLEO MINERAL, CORANTE, APRESENTACAO: LAMINA, TIPO: CERA UTILIDADE NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE E NU MERO DO LOTE
0083	00012	UN	CIMENTO CIRURGICO USO ODONTO - APLICACAO: CURATIVO CIRURGICO, TIPO: SEM EUGENOL.BASE CONTENDO TIMOL, APRESENTACAO: PASTA / PASTA,



- EMBALAGEM: ESTOJO COM TUBO BASE (90G) TUBO CATALIZADOR (90G) CIMENTO CIRURGICO PARA CURATIVO PERIODONTAL SEM EUGENOL COMPOSTO DE UMA BASE E UM ACELERADOR. COMPOSICAO DA BASE: ACIDOS GRAXOS, RESINAS NATURAIS E SINTETICAS, HIDROCARBONETO SATURADO, TIMOL, CERA NATURAL. COMPOSICAO DO ACELERADOR: OLEO NATURAL, OXIDO DE ZINCO, HIDROCARBONETO SATURADO, TIMOL. DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA E NA EMBALAGEM VIR A DATA DE FABRICACAO, DATA E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE.
- 0084 00060 UN CIMENTO ENDODONTICO - APLICACAO: OBTURACAO DE CANAL, APRESENTACAO: PO E LIQUIDO, EMBALAGEM: FRASCO PO:12 G, LIQUIDO: 10 ML, COMPONENTESI: OXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SULFATO DE SODIO, COMPONENTESII: SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BARIO, COMPONENTES III: LIQUIDO: EUGENOL E OLEO DE AMENDOAS DOCE NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE
- 0085 00012 UN CIMENTO ENDODONTICO - APLICACAO: PERFURACAO DE CANAL RADICULAR OU FURCA, APRESENTACAO: PO + LIQUIDO + DOSADOR, EMBALAGEM: CX COM FRASCO DE 1G, AGUA DESTILADA 3,0 ML, DOSADOR, COMPONENTESI: SILICA CRISTALINA, OXIDO CALCIO, OXIDO DE CALCIO,, COMPONENTESII: DIOXIDO DE SILICA, POTASSIO, ALUMINIO, OXIDO DE SODIO, COMPONENTES III: TRIOXIDO ENXOFRE, OXIDO BISMUTO, SULFATO SODIO, ETC. CIMENTO MINERAL TRIOXIDO AGREGADO, ESTERELIZADO POR RAO GAMA-COBALTO. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO ANVISA.
- 0086 00150 UN CIMENTO IONOMERO DE VIDRO TIPO: RESTAURADOR TIPO KETAC MOLAR, APRESENTACAO: PO, COMPONENTES I: VIDRO DE FLUORSILICATO DE ALUMINIO, COMPONENTES II: LANTANIO, CALCIO E PIGMENTOS, COR-: A3, FINALIDADE (1): RESTAURACOES DE DENTES DECIDUOS, TECNICA DE ART,, FINALIDADE (2): RESTAURACOES CLASSE 1 EM AREAS SEM CONTATO OCLUSAL, FINALIDADE (3): BASE PARA RESTAURACOES DE CLASSES I E II, FINALIDADE (4): RESTAURACAO PROVISORIA DE CAVIDADE CLASSE I E II NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A MARCA COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E INSTRUcoes DE ARMAZENAMENTO. VIR COM COLHER MEDIDA E INSTRUcoes DE USO EM PORTUGUES. REGISTRO NO MS/ANVISA.



- 00015 UN CIMENTO ODONTOLOGICO - APLICACAO: CIMENTACAO, OBTURACAO E FORRACAO, COMPOSICAO: OXIFOSFATO DE ZINCO, APRESENTACAO: FRASCO DE LIQUIDO COM 10 ML, COR: INCOLOR CIMENTO INDICADO PARA FIXACAO DE INCRUSTACOES, COROAS E PONTES, FORRACAO DE CAVIDADES E RESTAURACOES DENTARIAS PROVISORIAS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRONO MS.
- 0088 00025 UN CIMENTO ODONTOLOGICO - APLICACAO: CIMENTACAO, OBTURACAO E FORRACAO, COMPOSICAO: OXIFOSFATO DE ZINCO, APRESENTACAO: FRASCO DE PO COM 28 GR, COR: NUMERO 12 (AMARELO NATURAL) CIMENTO INDICADO FIXACAO DE INCRUSTACOES, COROAS E PONTES, FORRACAO DECAVIDADES, RESTAURACOES DENTARIAS PROVISORIAS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.
- 0089 00288 UN CIMENTO ODONTOLOGICO - APLICACAO: FORRACAO DE CAVIDADES, PROTECAO TECIDOS PULPARES, COMPOSICAO: HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO, APRESENTACAO: PASTA BASE(13G)+PASTA CATALIZADORA(11G)+BLOCO, COR: MARFIM NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO.REGISTRO NO M.S/ANVISA. DEVERA VIR COM BLOCO DE PAPEL PARA MANIPULACAO.
- 0090 00298 UN CIMENTO ODONTOLOGICO - APLICACAO: MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO, COMPOSICAO: EUGENOL+ ACIDO ACETICO, APRESENTACAO: FRASCO DE LIQUIDO COM 15 ML, COR: INCOLOR CIMENTO INDICADO PARA RESTAURACOES DE LONGA ESPERA E FORRAMENTO DE CAVIDADES. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO. REGISTRO NO M.S/ANVISA. ACOMPANHA DOSADO DE LIQUIDO E BULA TECNICA
- 0091 00288 UN CIMENTO ODONTOLOGICO - APLICACAO: MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO, COMPOSICAO: OXIDO DE ZINCO + POLI METACRILATO DE METILA, APRESENTACAO: FRASCO DE PO, COR: MARFIM MATERIAL COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE.ACOMPANHA BULA TECNICA E MEDIDOR DE PO.TER REGISTRO ANVISA
- 0092 00120 UN CLOREXIDINA GLUCONATO - CONCENTRACAO: 0,12% SOLUCAO AQUOSA 1000ML.113,5 NA EMBALAGE



			EM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERODO LOTE
0093	00080	FR	CLOREXIDINA GLUCONATO - CONCENTRACAO: 2% POR CENTO, SOLUCAO AQUOSA . NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
0094	00200	UN	CLORIDRATO DE BENZOCAINA - CONCENTRACAO: 20 POR CENTO, APRESENTACAO: GEL, DOSAGEM: 20 MG, COMPOSICAO: AMINO BENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSSOLUVEL, SABOR: TUTTI-FRUTTI, MENTA, PINACOLADA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERODO LOTE
0095	33000	UN	CLORIDRATO DE LIDOCAINA + ADRENALINA - APRESENTACAO: TUBETE DE VIDRO DE 1,8ML, DOSAGEM: 2 POR CENTO + 1:100.000, TIPO: COM VASO CONSTRITOR. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MS. <b>"APRESENTAR AMOSTRA"</b>
0096	00030	CX	CLORIDRATO DE MEPIVACAINA - APRESENTACAO: TUBETES DE 1,8ML, DOSAGEM: 30MG/ML, A 3%, TIPO: SEM VASO CONSTRITOR. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
0097	00300	CX	CLORIDRATO DE PRILOCAINA + FELIPRESSINA - APRESENTACAO: TUBETES DE 1,8 ML, DOSAGEM: 3 POR CENTO + 0,03 UI/ML, TIPO: COM VASO CONSTRITOR. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL E RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO. REGISTRO NO M.S/ANVISA.
0098	00070	UN	COLGADURA PARA RAO X - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TAMANHO: PARA 01(UM) GRAMPO,, TIPO: DE GRAMPO, FINALIDADE: AUXILIAR NA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS, APLICACAO: ODONTOLOGIA
0099	00002	UN	COMPASSO DE WILLIS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL , COMPASSO INDICADO PARA PROTESE TOTAL E REMOVIVEL
0100	00010	UN	COMPRESSOR 10 PES 3/MIM PRSSAO DE OPERACAO MINIMA 100LBF/POL26,9BAR, MAXIMA 140LBF/POL 29,7 ESTAGIO 2-L 2 PISTOES_POTENCIA DO MOTOR 2HP 1,5KW, VOLUME DO RESERVATORIO 100, PESO LIQUIDO 76,5, PESO BRUTO 94,5, LARG X ALT X COMP 480X930X900. <b>APRESENTAR PROSPECTO.</b>
0101	00120	UN	CONDENSADOR ENDODONTICO MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERACAO: NO.45/TIPO MAC SPADEN, COM ENGATE EM CONTRA-ANGULO, FINALIDADE: ENDODONTIA, DEVERA TER A MARCA E NUMERACAO GRAVADOA S, SUPORTAR ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE E/OU ESTUFA DE PASTEUR. DEVERATER REGISTRO NO M.S. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR



- A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
- 0102 00060 UN CONDENSADOR USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FINALIDADE: CONDENSAR AMALGAMA EM CAVIDADE DENTARIA, TIPO/NUMERO: HOLLEMBACK/02 O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVA- CAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DE LOTE DE FABRICACAO E DA MAR CA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0103 00060 UN CONDENSADOR USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FINALIDADE: CONDENSAR AMALGAMA EM CAVIDADE DENTARIA, TIPO/NUMERO: HOLLEMBACK/03 O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVA- CAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DE LOTE DE FABRICACAO E DA MAR CA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0104 00060 UN CONDENSADOR USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FINALIDADE: CONDENSAR AMALGAMA EM CAVIDADE DENTARIA, TIPO/NUMERO: HOLLEMBACK/06 O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVA- CAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DE LOTE DE FABRICACAO E DA MAR CA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0105 00050 CX CONE GUTA PERCHA USO ODONTOLOGICO TAMANHO/COMPRIMENTO: 25 28MM CALIBRADO 120X1- ACESSORIO - PONTA MICROTIPED, APRESENTACAO: EM CAIXAS, ROLADOS A MAO., MATERIAL: GUTAPERCHA NATURAL NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE , NUMERODO LOTE. REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0106 00096 CX CONE GUTAPERCHA USO ODONTOLOGICO TAMANHO/COMPRIMENTO: 30 28MM - CALIBRADO 120X1ACESSORIO - PONTA MICROTIPED, APRESENTACAO: EM CAIXAS, ROLADOS A MAO, MATERIAL: GUTAPERCHA NATURAL NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE. REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0107 00036 CX CONE GUTAPERCHA USO ODONTOLOGICO



- TAMANHO/COMPRIMENTO: 35 28MM, CALIBRADO  
120X1 APRESENTAÇÃO: CAIXAS INDIVIDUAIS,  
MATERIAL: CONES DE GUTA PERCHA INDICADOS PARA  
OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PREPARADOS  
ATRAVÉS DA TÉCNICA DE INSTRUMENTAÇÃO  
ROTATORIA EM NIQUEL -TITANIO/CONICIDADES  
MULTIPLAS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA  
DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E TER REGISTRO NO  
MS/ANVISA.
- 0108 00036 CX CONE GUTAPERCHA USO ODONTOLOGICO  
TAMANHO/COMPRIMENTO: 40 28MM, CALIBRADO  
120X1 APRESENTAÇÃO: CAIXA INDIVIDUAL CONES DE  
GUTA PERCHA INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE  
CANAIS RADICULARES PREPARADOS ATRAVÉS DA  
TÉCNICA DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATORIA EM NIQUEL  
-TITANIO/CONICIDADES MULTIPLAS. NA EMBALAGEM  
DEVERA CONSTAR DATA DE VALIDADE, NUMERO DE  
LOTE E TER REGISTRO NO MS/ANVISA.
- 0109 00024 CX CONE GUTAPERCHA USO ODONTOLOGICO  
TAMANHO/COMPRIMENTO: 45 28MM, CALIBRADO  
120X1 APRESENTAÇÃO: CAIXA INDIVIDUAL, CONES  
DE GUTA PERCHA INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE  
CANAIS RADICULARES PREPARADOS ATRAVÉS DA  
TÉCNICA DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATORIA EM NIQUEL  
-TITANIO/CONICIDADES MULTIPLAS. NA EMBALAGEM  
DEVERA CONSTAR DATA DE VALIDADE, NUMERO DE  
LOTE E TER REGISTRO NO MS/ANVISA.
- 0110 00012 CX CONE GUTAPERCHA USO ODONTOLOGICO  
TAMANHO/COMPRIMENTO: 50 28MM CALIBRADO 120X1-  
ACESSORIO - PONTA MICROTIPED, APRESENTAÇÃO:  
EM CAIXAS, ROLADOS A MAO, MATERIAL:  
GUTAPERCHA NATURAL NA EMBALAGEM DEVERA  
CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO  
DE LOTE. REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0111 00012 CX CONE GUTAPERCHA USO ODONTOLOGICO  
TAMANHO/COMPRIMENTO: 55 28 MM - CALIBRADO  
120X1 ACESSORIO - PONTA MICROTIPED,  
APRESENTAÇÃO: EM CAIXAS, ROLADOS A MAO,  
MATERIAL: GUTAPERCHA NATURAL NA EMBALAGEM  
DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,  
NUMERO DO LOTE. REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0112 00012 CX CONE GUTAPERCHA USO ODONTOLOGICO  
TAMANHO/COMPRIMENTO: 60 28MM - CALIBRADO  
120X1 ACESSORIO - PONTA MICROTIPED,  
APRESENTAÇÃO: EM CAIXAS, ROLADOS A MAO,  
MATERIAL: GUTAPERCHA NATURAL NA EMBALAGEM  
DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E  
NUMERO DE LOTE. REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0113 00012 CX CONE GUTAPERCHA USO ODONTOLOGICO  
TAMANHO/COMPRIMENTO: 70 28MM CALIBRADO 120X1  
- ACESSORIO/PONTAMICROTIPED, APRESENTAÇÃO:



- EM CAIXAS, ROLADOS A MAO, MATERIAL:  
GUTAPERCHA NATURAL NA EMBALAGEM DEVERA  
CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO  
DO LOTE. REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0114 00096 CX CONE GUTAPERCHA USO ODONTOLOGICO  
TAMANHO/COMPRIMENTO: FF/R8 / 28MM - ACESSORIO  
- PONTA MICROTIPED, APRESENTACAO: EM CAIXAS,  
ROLADOS A MAO, MATERIAL: GUTAPERCHA NATURAL.  
- NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE  
FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE.  
REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0115 00096 CX CONE GUTAPERCHA USO ODONTOLOGICO  
TAMANHO/COMPRIMENTO: XF(R7) / 28MM ACESSORIO  
- PONTA MICROTIPED, APRESENTACAO: EM CAIXAS,  
ROLADOS A MAO, MATERIAL: GUTAPERCHA NATURAL.  
NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE  
FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE.  
REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0116 00012 CX CONE GUTAPERCHA USO ODONTOLOGICO  
TAMANHO/COMPRIMENTO:80 28MM - CALIBRADO  
120X1ACESSORIO - PONTA MICROTIPED,  
APRESENTACAO: EM CAIXAS, ROLADOS A MAO,  
MATERIAL: GUTAPERCHA NATURAL NA EMBALAGEM  
DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE,  
NUMERO DE LOTE E DEVERA TER REGISTRO NO  
M.S/ANVISA.
- 0117 00030 CX CONE PAPEL ENDODONTICO FORMATO: CONE,  
TAMANHO: N.45 ESTANDARTIZADO,  
TIPO:ABSORVENTE, ESTERIL, COMPRIMENTO: 28MM A  
29MM, APRESENTACAO: INDIVIDUAL . NA  
EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO,  
VALIDADE E NUMERO DE LOTE.
- 0118 00024 CX CONE PAPEL ENDODONTICO FORMATO: CONE,  
TAMANHO: N;25 ESTANDARTIZADOS, TIPO:  
ABSORVENTE, ESTERIL, COMPRIMENTO: 28MM A  
29MM, APRESENTACAO: INDIVIDUAL NA EMBALAGEM  
DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E  
NUMERO DE LOTE.TER REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0119 00096 CX CONE PAPEL ENDODONTICO FORMATO: CONE,  
TAMANHO: N;30 ESTANDARTIZADOS, TIPO:  
ABSORVENTE, ESTERIL, COMPRIMENTO: 28MM A  
29MM, APRESENTACAO: INDIVIDUAL NA EMBALAGEM  
DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E  
NUMERO DE LOTE.TER REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0120 00060 CX CONE PAPEL ENDODONTICO FORMATO: CONE,  
TAMANHO: N;35 ESTANDARTIZADOS, TIPO:  
ABSORVENTE, ESTERIL, COMPRIMENTO: 28MM A  
29MM, APRESENTACAO: INDIVIDUAL NA EMBALAGEM  
DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E  
NUMERO DE LOTE.TER REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0121 00010 CX CONE PAPEL ENDODONTICO FORMATO: CONE,



0122 00005 UN

TAMANHO: N°50 ESTANDARTIZADOS, TIPO: ABSORVENTE, ESTERIL, COMPRIMENTO: 28MM A 29MM, APRESENTACAO: INDIVIDUAL NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE. TER REGISTRO NO M.S/ANVISA. CONJUNTO ODONTOLOGICO. FORMADO POR CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PROTEÇÃO EM PVC, ARTICULAÇÃO CENTRAL ENTRE ASSENTO E ENCOSTO, COM PONTOS DE LIGAÇÃO NAS LATERAIS DA CADEIRA, 02 APOIOS DE BRAÇO SENDO UM CURTO FIXO E OUTRO ESCAMOTEAVEL, FACILITANDO SUA ENTRADA E SAÍDA. ENCOSTO DA CADEIRA EM CHAPA DE AÇO, SEM PARAFUSOS APARENTES, APOIO DE CABEÇA ARTICULADA COM REGULAGEM DE ALTURA. BASE EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COM ISOLAÇÃO EM PVC E TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, EVITANDO FUTUROS SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO PISO, COM MOVIMENTOS SILENCIOSOS E SINCRONIZADOS ATRAVÉS DE MOTO REDUTORES ELÉTRICOS TOTALMENTE ISENTOS DE ÓLEO, EVITANDO ASSIM RISCOS COM VAZAMENTOS E MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS. PINTURA LISA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, ESTOFAMENTO ERGONÔMICO, MACIO INJETADO EM PVC FLEXÍVEL E SEM COSTURA, COM APOIO LOMBAR. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À BASE DA CADEIRA. CADEIRA CONTENDO (8) OITO MOVIMENTOS SENDO, (4) QUATRO INDIVIDUAIS E (4) QUATRO AUTOMÁTICOS, SENDO 03 PROGRAMÁVEIS PELO CD (VOLTA À ZERO, POSIÇÃO DE TRABALHO 1 E POSIÇÃO DE TRABALHO 2) E LASTPOSION (ÚLTIMA POSIÇÃO PROGRAMADA). ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA FEITOS ATRAVÉS DE COMANDO DE PÉ INDEPENDENTE MÓVEL, COM TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA E COM AS PEÇAS DE MÃO INCLUÍDAS E INTEGRADAS, SENDO 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, 02 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, ACOPLADAS AO BRAÇO PNEUMÁTICO. CABECEIRA BI ARTICULADA COM TRAVA MANUAL, COM MESA DOTADA DE TRÊS TERMINAIS SENDO, UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO, ALTA ROTAÇÃO, LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM CONEXÃO BORDEN DOIS FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR, BLOCO DE ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS COM REGULAGEM DA VAZÃO, REGULAGEM DO SPRAY INDIVIDUAL (AR/ ÁGUA) LOCALIZA NA PARTE INFERIOR DA MESA FEITA DE PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL, MESA COM SUPORTE PARA ATÉ (4) QUATRO PONTAS E COM ANGULAÇÃO DE



45° GRAUS, FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AOS INSTRUMENTOS, DE FÁCIL LIMPEZA, SUPORTE DAS MANGUEIRAS INTEGRADAS À MESA DO EQUIPO (PEÇA ÚNICA), ESCALONADO EVITANDO A QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS, CAUSANDO DANOS AOS MESMOS. PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. MESA COM PUXADORES BILATERAIS COM LINHAS ARREDONDADAS, ESTRUTURA DA MESA FABRICADA EM MATERIAL ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COM PROTEÇÃO UV E 30% DE CRISTAL. UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA, REBATÍVEL COM ANGULAÇÃO 45° GRAUS, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA EXPOSTA (BIOSSEGURANÇA), ESTRUTURA FABRICADA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO COM PROTEÇÃO UV E 30% CRISTAL, SUPORTE DAS MANGUEIRAS INTEGRADO (PEÇA ÚNICA), SUPORTE PARA ÁGUA NO COPO, CUBA FABRICADA EM PORCELANA, REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA COM PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA REGULADO ATRAVÉS DE REGISTRO. UM SUGADOR COM DIÂMETRO 6,3 MM (APROXIMADAMENTE), TIPO VENTURI. REFLETOR ODONTOLÓGICO DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENA DE FÁCIL TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000° K (ILUMINAÇÃO A LUZ DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE REGRESSIVA DE DE 25.000 A 6.000 LUX, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADOS NO COMANDO DE PÉ. PEGA MÃO DUPLO DE FÁCIL MANUSEIO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO O POSSUEM BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTO DO CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM ABS, COM PROTEÇÃO UV, CABEÇOTE TOTALMENTE FECHADO, COM PROTEÇÃO FRONTAL EM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇO MULTIARTICULADO E COMPRIDO QUE PERMITE, PERMITINDO A ILUMINAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO, ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA NO PÉ. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO EXECUTAR AS FUNÇÕES DA CADEIRA. MOCHO ODONTOLÓGICO COM FÁCIL REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO POR MANOPLA INDEPENDENTE QUE PERMITE AJUSTE ANATÔMICO LOCALIZADO ATRÁS DO ASSENTO, ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSE REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ, SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA, SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE LOCALIZADA EM BAIXO DO ASSENTO E BASE COM CINCO COM RODÍZIO. **APRESENTAR**



			<b><u>PROSPECTO.</u></b>
0123	00020	UN	CONTRAANGULO DE BAIXA ROTACAO 500 POSSUI GIRO LIVRE DE 360 SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO INTRAMATIC. O INSTRUMENTO UTILIZA BROCAS DE BAIXA ROTACAO E BROCAS DE ALTA ROTACAO DE 16MM COM UTILIZACAO DO ACESSORIO MANDRIL. APRESENTAR PROSPECTO.
0124	00003	CX	COROA TRANSPARENTE PARA DENTES DECIDUOS ANTERIORES, COMPATIVEL COM A MARCA TDV. APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 54 UNIDADES.
0125	02000	UN	CREME DENTAL, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS COM ASSOCIACAO DE FLUOR DEVERA CONTER ATE 1500 PPM DE FLUOR. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
0126	00144	CX	CUNHA ODONTO - TIPO: MADEIRA, ANATOMICA, FINALIDADE: RESTAURACOES AMALGAMA, IONOMERO CLASSES I, III, IV . AS CUNHAS ANATOMICAS DE MADEIRA PARA AFASTAMENTO DENTAL DEVEM SER LI GEIRAMENTE CONCAVAS E SUAS PONTAS ARREDONDADAS TENDO UM LADO RETO E OUTRO EM FORMA DE CUNHA DE MODO A NAO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARAN-TIR UM BOM TRAVAMENTO. CORES DIVERSAS E TAMANHOS VARIADOS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE. REGISTRO NO M.S.
0127	00040	UN	CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: GRACEY, NUMERO: G11/G12, COM CABO OCO, FINALIDADE: MESIAL DE DENTES POSTERIORES. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
0128	00040	UN	CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: GRACEY, NUMERO: G13/G14, COM CABO OCO, FINALIDADE: DISTAL DE DENTES POSTERIORES. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
0129	00040	UN	CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: GRACEY, NUMERO: G5/G6, COM CABO OCO, FINALIDADE: DENTES ANTERIORES E PRE MOLARES O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS



- NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0130 00040 UN CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: GRACEY, NUMERO: G7/G8, COM CABO OCO, FINALIDADE: VESTIBULAR E LINGUAL DE DENTES POSTERIORES. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0131 00015 UN CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: LUCAS, NUMERO: 85, FINALIDADE: CURETAGEM DO ALVEOLO O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0132 00040 UN CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: MC CALL NO 10-1 FOICE O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ 1N-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA RESISTENCIA A CORROSAO, TER BOM CORTE E CAPACIDADE DE SUPORTAR OUTRAS AFIACOES. DEVERA CONTER GRAVACAO COM MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). TER REGISTRO NO M.S.
- 0133 00030 UN DESCOLADOR CIRURGICO USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: MOLT 2-4, MEDIDAS: 18CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0134 00010 UN DESTACA-PERIOSTEO - TIPO-: MOLT/DUPLO 9,



- MATERIA PRIMA: ACO INOX, FINALIDADE: DESLOCAMENTO DO PERIOSTEO EM CIRURGIA ODONTOLOGICA O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESETAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0135 00144 UN DISCO DE LIXA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: OXIDO DE ALUMINIO E COSTADO DE POLIURETANO, TAMANHO: 1/2 POLEGADAS (DIAMETRO), COR /APRESENTAÇÃO: COR/APRESENTACAO CX COM 50, CORES VARIADAS, INDICACAO: ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURACOES COMPOSITOS DISCO DE PAPEL PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, SENDO 05 DISCOS DE GRANULACAO GROSSA, 15 DISCOS DE GRANULACAO MEDIA, 15 DISCOS DE GRANULACAO FINA, 15 DISCOS DE GRANULACAO SUPERFINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTA DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE. REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0136 00080 CX EDTA GEL TRISSODICO 24%, AGENTE QUELANTE PARA ENDODONTIA, USO ODONTO, INDICADO PARA CONDICIONAMENTO DA RAIZ DENTINARIA, COMO AUXILIAR NA RASPAGEM E INSTRUMENTACAO ENDODONTICA. APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G CADA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.
- 0137 00100 UN ENDO C PREP 18G OU ENDO PTC NA EMBALAGEM DEVE CONTER NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
- 0138 00060 UN ESCAVADOR COLHER DE DENTINA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 05 (DUPLA) . O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1.A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAC AO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS
- 0139 15000 UN ESCOVA DE DENTE - TIPO: ADULTO, PADRONIZADA GRANDE, CERDAS: NYLON, MACIA, APRESENTACAO: COM PROTETOR DE CABECA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.
- 0140 15000 UN ESCOVA DE DENTE - TIPO: INFANTIL , PADRONIZADA PEQUENA, CERDAS: NYLON, MACIA,



- APRESENTAÇÃO: COM PROTETOR DE CABECA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
- 0141 00317 UN ESCOVA P/ASSEPSIA DE INSTRUMENTAL, BROCAS-ODONTO MATERIA PRIMA: ACO, FINALIDADE: LIMPEZA DE BROCAS E INSTRUMENTAIS CLINICOS NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO E NUMERO DE LOTE.
- 0142 00500 UN ESCOVA PARA PROFILAXIA BUCAL - MATERIA PRIMA: CORPO EM ACO CARBONO E CERDAS EM NYLON BRANCO, FORMATO: PLANO, ENGATE: CONTRA ANGULO VIR EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0143 00060 UN ESCULPIDOR USO ODONTO - NUMERO: 3S, TIPO: HOLLENBACK. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0144 00004 UN ESPATULA MANIPULACAO USO ODONTO - APLICACAO: MANIPULACAO GESSO, MATERIA-PRIMA DO CABO: MADEIRA, MATERIA-PRIMA DA LAMINA: ACO INOX FLEXIVEL NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E VALIDADE
- 0145 00060 UN ESPATULA, USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 70, FINALIDADE: MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLOGICOS, TIPO: DUPLA/CIMENTO O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ 1N-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO, E DA MARCADO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME) REGISTRO NO MS.
- 0146 00096 UN ESPATULA, USO ODONTO - MATERIA PRIMA: TITANIO, NUMERO: 01, FINALIDADE: CONFECCAO DE RESINAS CLASSE II, III, IV, V, TIPO: THOMPSON O MATERIAL DEVERA TER REGISTRO NO MS E CONTER CLARA IDENTIFICACAO DONUMERO DO LOTE E DA MARCA DO FABRICANTE.-
- 0147 01650 UN ESPELHO CLINICO BUCAL - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: PLANO N° 05, SEM CABO, ESTERELIZACAO: AUTOCLAVE. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-



			MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO. CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). TER REGISTRO NA ANVISA.
0148	00050	CX	ESPONJA HEMOSTATICA - TIPO FIBRINOL DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERIL.-EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES. - HEMOSPON NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
0149	00100	UN	EUCALIPTOL, USO ODONTO - ASPECTO: LIQUIDO INCOLOR, COMPOSICAO: EUCALIPTOL U.S.P., APLICACAO: UTILIZADO CURATIVO TEMPORARIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE CONES NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S./ANVISA. ACOMNHA BULA TECNICA.
0150	00120	UN	EUGENOL, USO ODONTO - APLICACAO: UTILIZADO EM REACAO COM O OXIDO DE ZINCO EM PO, COMPOSICAO: CADA FRASCO DE 20ML CONTEM EUGENOL 16,0ML E VEICULO QSP 20,0ML, SOLUBILIDADE: MUITO POUCO SOLUVEL NA AGUA E COMPLETAMENTE SOLUVEL ETER, CLOROFORMIO,ETC EMPREGADO NA ODONTOLOGIA PURO OU ASSOCIADO AO FENOL E UM CURATIVO NAS HIPEREMIAS PULPARES E PULPITES DADAS SUAS QUALIDADES ANALGESICAS, ANTISSEPTICAS E BALSAMICAS. E AINDA MUITO EMPREGADO NA PASTA DE OXIDO DE ZINCO-EUGENOL PARA FORRAR CAVIDADES, OBTURAR CANAIS, CURATIVOS EM ALVEOLOS ETC. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
0151	00100	UN	EVIDENCIADOR DE PLACA USO ODONTO - APLICACAO: PARA PROFILAXIA BUCAL, APRESENTACAO: <b>10 ML</b> SOLUCAO, COMPOSICAO: A BASE DE FUCCINA BASICA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
0152	00005	UN	EXTIRPA NERVO USO ODONTO - MATERIAL: CABO PLASTICO COM PONTA EM ACO INOX, COR: AMARELO, COMPRIMENTO: BLISTER OU EM CADERNOS Nº 35 NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERODO LOTE. TER REGISTRO NO M.S/ANVISA.
0153	00005	UN	EXTIRPA NERVO USO ODONTO MATERIAL CABO PLASTICO COM PONTA EM ACO INOX COR VERMELHO COMPRIMENTO APRESENTACAO EM BLISTER OU EM CADERNOS N 25 NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERODO LOTE. TER REGISTRO NO M.S/ANVISA.



- 00144 RL FILME MULTIAPLICACAO -USO NA ODONTOLOGIA -  
MATERIA-PRIMA: PVC TRANSPARENTE, DIMENSOES:  
30CM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO NA  
EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE  
FABRICACAO,VALIDADE E NUMERO DE LOTE E  
REGISTRO NO MS.
- 0155 00024 UN FILME PARA RAO-X USO ODONTO - TIPO:  
INFANTIL, TAMANHO: IP-01 NA EMBALAGEM DEVERA  
CONSTAR DATA DE FABRICACAO,VALIDADE, NUMERO  
DE LO-TE E REGISTRO NO MS.
- 0156 00100 UN FILME PARA RAO-X USO ODONTO - TIPO:  
PERIAPICAL ADULTO, TAMANHO: E-SPEED NA  
EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO,  
VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
- 0157 00480 UN FIO DENTAL - SABOR: SEM SABOR, APRESENTACAO:  
ROLO COM 500 METROS NA EMBALAGEM DEVERA  
CONSTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO  
PRODUTO
- 0158 00180 UN FIOS DE SUTURA SUTURIM USO ODONTO - TIPO:  
INABSORVIVEL, MATERIA-PRIMA: ALGODAO. NA  
EMBALAGEM DEVE CONSTAR ADATA DE FABRICACAO,  
VALIDADE E NUMERO DO LOTE E POSSUIR REGISTRO  
NO M.S.
- 0159 00576 UN FIOS DE SUTURA USO MEDICO HOSPITALAR - TIPO:  
INABSORVIVEL, MATERIA-PRIMA: MONOFILAMENTO DE  
POLIAMIDA PRETA, NUMERO: 4.0, MEDIDAS: FIO  
DE 45 CM, AGULHA: COM AGULHA 3/8 CIRCULO  
TRIANGULAR 2,0CM EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL  
GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM  
DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE  
ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E  
REGISTRO NO MS EMBALAGEM COM 24 UNIDADES,  
**APRESENTAR AMOSTRA**
- 0160 05760 UN FIOS DE SUTURA USO ODONTO - TIPO:  
INABSORVIVEL, MATERIA-PRIMA: SEDA UN 240 0  
TRANCADA SILICONIZADA, NUMERO: 3.0, MEDIDAS:  
45 CM, AGULHA: COM AGULHA CIRCULAR 3/8 NAO  
TRAUMATICA - EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU  
CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS  
DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, COM  
DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO  
LOTE. TERREGISTRO NO M.S. EMBALAGEM COM 24  
UNIDADES, **APRESENTAR AMOSTRA**
- 0161 00150 UN FIXADOR PARA RAO-X - APLICACAO: MANUTENCAO,  
UTILIZACAO: REVELACAO MANUAL, MANIPULACAO:  
PRONTO USO, FRASCO COM 475 ML NA EMBALAGEM  
DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE,  
NUMERO DO LOTE.
- 0162 00312 UN FLUOR GEL USO ODONTO - TIPO: ACIDULADO,  
CONCENTRACAO: 1,23%, SABOR: TUTTI-FRUTTI NA  
EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO,



- VALIDADE E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0163 00020 UN FORCEPS USO ODONTOLÓGICO - TIPO: ADULTO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 101, FINALIDADE: O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0164 00020 UN FORCEPS USO ODONTOLÓGICO - TIPO: ADULTO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 150, FINALIDADE: INCISIVOS E PRE MOLARES SUPERIORES O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0165 00020 UN FORCEPS USO ODONTOLÓGICO - TIPO: ADULTO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 151, FINALIDADE: INCISIVOS INFERIORES E PRE MOLARES INFERIORES O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0166 00010 UN FORCEPS USO ODONTOLÓGICO - TIPO: ADULTO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 16, O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0167 00020 UN FORCEPS USO ODONTOLÓGICO - TIPO: ADULTO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 17, FINALIDADE: O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A



- PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0168 00020 UN FORCEPS USO ODONTOLOGICO - TIPO: ADULTO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 18L, FINALIDADE: O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0169 00020 UN FORCEPS USO ODONTOLOGICO - TIPO: ADULTO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 18R, FINALIDADE: O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0170 00010 UN FORCEPS USO ODONTOLOGICO - TIPO: ADULTO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 201 O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0171 00020 UN FORCEPS USO ODONTOLOGICO - TIPO: ADULTO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 203 O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0172 00020 UN FORCEPS USO ODONTOLOGICO - TIPO: ADULTO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 69,



- FINALIDADE: RAIZES RESIDUAIS DE INCISIVOS, CANINOS, PRE MOLARES O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0173 00020 UN FORCEPS USO ODONTOLOGICO - TIPO: INFANTIL, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 44 O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0174 00010 UN FORCEPS USO ODONTOLOGICO - TIPO: PEDIATRICO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 101, FINALIDADE: O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0175 00100 UN FORMOCRESOL COMPOSICAO FORMALDEIDOCRESOLGLICERINAALCOOL ETILICO INDICACAO TRATAMENTO CONSERVADOR DENTES DECIDUOS/PERMANENTES NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERODO LOTE.
- 0176 00050 UN GENGVOTOMO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FINALIDADE: PERIODONTIA, TIPO: KIRKLAND, NUMERO: 15/16 O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A SNORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMEBTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE. (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0177 00300 UN GESSO USO ODONTO - APLICACAO: PARA CONFECCAO DE MOLDES PROTETICOS, TIPO III, COR: AMARELO, QUALIDADE COMPATIVEL COM A MARCA RIO. NA



- 0178 00004 UN EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE.  
GRAL USO ODONTO - MATERIA PRIMA: BORRACHA, FINALIDADE: MANIPULACAO DE GESSO E ALGINATO, MEDIDAS/CAPACIDADE: 72MM DIAMETRO X 40MM ALTURA, CAPACIDADE 60ML
- 0179 00024 UN GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 00 CONFECCIONADO EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, TRATA- MENTO INTEGRAL E HOMOGENEO NO PROCESSO DE FABRICACAO, PASSIVEL DE ES- TERILIZACAO EM MEIOS FISICO QUIMICOS, POSSUIR A GRAVACAO DE INDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE (LEGIVEL, NOME OU LOGOMARCA). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PRO- CEDENCIA DE FABRICACAO. ESTAR DE ACORDO A NBR 7153-1. REGISTRO NO M.S./ANVISA
- 0180 00024 UN GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 14 NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE
- 0181 00024 UN GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 205 CONFECCIONADO EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, TRATA- MENTO INTEGRAL E HOMOGENEO NO PROCESSO DE FABRICACAO, PASSIVEL DE ES- TERILIZACAO EM MEIOS FISICO QUIMICOS, POSSUIR A GRAVACAO DE INDENTIFI- CACAO DO NUMERO E DO FABRICANTE (LEGIVEL, NOME OU LOGOMARCA). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PRO- CEDENCIA DE FABRICACAO. NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.
- 0182 00020 UN GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 206 NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIADE E NUMERO DO LOTE.
- 0183 00024 UN GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 208 CONFECCIONADO EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, TRATA- MENTO INTEGRAL E HOMOGENEO NO PROCESSO DE FABRICACAO, PASSIVEL DE ES- TERILIZACAO EM MEIOS FISICO QUIMICOS, POSSUIR A GRAVACAO DE INDENTIFI- CACAO DO NUMERO E DO FABRICANTE (LEGIVEL, NOME OU LOGOMARCA). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PRO- CEDENCIA DE FABRICACAO. NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.
- 0184 00024 UN GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA USO ODONTO -



- MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 209  
CONFECCIONADO EM ACO INOX COM ACABAMENTO E  
POLIMENTO PERFEITO, TRATA- MENTO INTEGRAL E  
HOMOGENEO NO PROCESSO DE FABRICACAO, PASSIVEL  
DE ES- TERILIZACAO EM MEIOS FISICO QUIMICOS,  
POSSUIR A GRAVACAO DE INDENTIFI-CACAO DO  
NUMERO E DO FABRICANTE (LEGIVEL,NOME OU  
LOGOMARCA). EMBALADO INDIVIDUALMENTE,  
CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL,  
PRO-CEDENCIA DE FABRICACAO. NUMERO DO LOTE E  
REGISTRO NO M.S.
- 0185 00024 UN GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA USO ODONTO -  
MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 210  
CONFECCIONADO EM ACO INOX COM ACABAMENTO E  
POLIMENTO PERFEITO, TRATA- MENTO INTEGRAL E  
HOMOGENEO NO PROCESSO DE FABRICACAO, PASSIVEL  
DE ES- TERILIZACAO EM MEIOS FISICO QUIMICOS,  
POSSUIR A GRAVACAO DE INDENTIFI-CACAO DO  
NUMERO E DO FABRICANTE (LEGIVEL,NOME OU  
LOGOMARCA). EMBALADO INDIVIDUALMENTE,  
CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL,  
PRO-CEDENCIA DE FABRICACAO. NUMERO DO LOTE E  
REGISTRO NO M.S.
- 0186 00048 UN GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA USO ODONTO -  
MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 26  
CONFECCIONADO EM ACO INOX COM ACABAMENTO E  
POLIMENTO PERFEITO, TRATA- MENTO INTEGRAL E  
HOMOGENEO NO PROCESSO DE FABRICACAO, PASSIVEL  
DE ES- TERILIZACAO EM MEIOS FISICO QUIMICOS,  
POSSUIR A GRAVACAO DE INDENTIFI-CACAO DO  
NUMERO E DO FABRICANTE (LEGIVEL,NOME OU  
LOGOMARCA). EMBALADO INDIVIDUALMENTE,  
CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL,  
PRO-CEDENCIA DE FABRICACAO. NUMERO DO LOTE E  
REGISTRO NO M.S.
- 0187 00024 UN GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA USO ODONTO  
MATERIA PRIMA ACO INOX NUMERO 212.
- 0188 00024 UN GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA USO ODONTO  
MATERIA PRIMA ACO INOX NUMERO W8A
- 0189 00024 UN GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA USO ONDONTO  
MATERIA PRIMA ACO INOX NUMERO 211.
- 0190 00480 UN INDICADOR BIOLÓGICO, MODELO: 1262,  
AUTO-CONTIDO DE TERCEIRA GERAÇÃO PAR  
ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO DO  
DO TIPO AUTO-CONTIDO COM TEMPO DE RESPOSTA D  
NO MÁXIMO 48 HORAS, COMPOSTO DE UMA TIRA DE  
PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA  
MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E  
CALIBRADOS DE GEOBACILLUS  
STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, CO  
OM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), PA



- A CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS D  
ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO. A TIRA  
CONTENDO ESPOROS ESTÁ ARMazenada EM UMA  
AMPOLA PLÁSTICA QYE TAMBÉM ACONDICIONA UMA  
AMPOLA DE VIDRO CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE  
PRÓPRIO PARA O CULTIVO DE MICROORGANISMOS. A  
AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA  
MARROM PERFURADA E PROTEGIDA OPOR UM PAPEL DE  
FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM  
RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DA  
FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONBTENDO CAMPOS PARA  
IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR  
QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS  
PROCESSADAS DAS NÃO-PROCESSADAS.
- 0191 00015 UN JATO DE BICARBONATO: COM BASE METÁLICA PARA  
ESTABILIDADE, CANETA AUTOCLAVÁVEL, POSSUIR  
DESUMIDIFICADOR E FILTRO DE AR COM DRENAGEM  
AUTOMÁTICA APRESENTAR PROSPECTO DO ITEM.  
**APRESENTAR PROSPECTO.**
- 0192 02400 KT KIT CIRURGICO ESTERIL DE NAO TECIDO GRAMATURA  
30 CONTENDO 2 TOALHAS DE MÃO + 2 AVENTAIS +  
02 CAMPO DE MESA 0,70X0,70CM + 1 CAMPO  
FENESTRADO 1,40X0,90 CM + 2 PROTETORES DE  
SUGADOR + 1 PROTETOR DE REFLETOR.
- 0193 00050 UN KIT COMPLETO DE POLIMERO PARA RESINA.  
Contendo Broqueiro acrílico autoclavável, com  
pontas de silicone para resina, com 12  
unidades. Nos formatos, 3 Ogivas sendo,  
(Branca=fino), (Amarelo =normal),  
(verde=grosso) + 3 Torpedos sendo,  
(Branca=fino), (Amarelo =normal),  
(verde=grosso)+ 3 Taças sendo, (Branca=fino),  
(Amarelo =normal), (verde=grosso)+ 3  
Lentilhas sendo, (Branca=fino), (Amarelo  
=normal), (verde=grosso).
- 0194 00036 UN KIT ESPACADOR DIGITAL SPREADERS 15-40  
FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL OU EM  
NIQUEL-TITANIO, SAO INDICADOS PARA FACILITAR  
A OBTURACAO DE CANAIS RADICULARES DURANTE A  
TECNICA DE CONDENSACAO LATERAL.NA EMBALAGEM  
DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA  
VALIDADE
- 0195 00024 UN KIT PARA IRRIGACAO, USO ODONTO- TIPO: BARASCH  
COM PONTAS
- 0196 00005 UN KIT SUCTOR DA BOMBA À VÁCUO. APRESENTAR  
PROSPECTO DO ITEM.
- 0197 00120 UN LENCOL DE BORRACHA USO ODONTO - APLICACAO:  
PARA ISOLAMENTO ABSOLUTOS DO CAMPO  
OPERATORIO, APRESENTACAO: ESPESSURA / 5 X 5,  
MATERIA PRIMA: LATEX, COR: AZUL INDICADO PARA  
ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO, A



			BASE DE LATEXTIPO 1, AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTENCIA SUFICIENTE PARA PERMI TIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APOS PERFURADOS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE. DEVERA TER REGISTRO NO MS/ANVISA.
0198	00025	UN	LENCOL DE CAMURCA USO ODONTO
0199	00015	CX	LIMA CLEAN Apresentação , cx. c/ 48 unidades. Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos Sistemas de Canais Radiculares através da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical.Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, podendo também ser usada com movimentos rotatórios.
0200	00012	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE,, NUMERO/TAMANHO/COR R: 60-31MM FLEX COM 06 UNIDADES PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICO . CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACA DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0201	00024	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE,, NUMERO/TAMANHO/COR: 45-21MM FLEX COM 06 UNIDADES PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0202	00024	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE,, NUMERO/TAMANHO/COR: 6025MM FLEX COM 06 UNIDADES PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0203	00012	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE,, NUMERO/TAMANHO/COR: 70-21MM FLEX COM 06 UNIDADES PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,DATA DE



			FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0204	00024	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE,, NUMERO/TAMANHO/COR: 70-25MM FLEX COM 06 UNIDADES PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0205	00012	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE,, NUMERO/TAMANHO/COR: 70-31MM FLEX COM 06 UNIDADES PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0206	00012	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE,, NUMERO/TAMANHO/COR: 80-25MM FLEX COM 06 UNIDADES PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0207	00012	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE,, NUMERO/TAMANHO/COR: 80-31MM FLEX COM 06 UNIDADES PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0208	00024	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, SERIE ESPECIAL, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 06, 21 MM, COR ROSA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0209	00036	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, SERIE ESPECIAL, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 06, 25MM, COR ROSA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO



- EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0210 00036 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, SERIE ESPECIAL, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 08, 25MM, COR CINZA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0211 00036 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE,, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 45-25MM FLEX COM 06 UNIDADES CORES BRANCA . PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIO OS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DAD S DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA D FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0212 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 15, 21MM, COR BRANCA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0213 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 15, 31MM, COR BRANCA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0214 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 20, 21MM, COR AMARELA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0215 00060 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO:



- K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 20, 25MM, COR AMARELA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0216 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 25, 21MM, COR VERMELHA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0217 00060 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 25, 25MM, COR VERMELHA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0218 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 25, 31MM, COR VERMELHA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0219 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 30, 21 MM, COR AZUL PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0220 00048 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 30, 25MM, COR AZUL PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.



- 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 30, 31MM, COR AZUL PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0222 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 35, 21MM, COR VERDE PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0223 00048 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 35, 25MM, COR VERDE PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0224 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 35, 31MM, COR VERDE PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0225 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 40, 21MM, COR PRETA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0226 00036 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 40, 25MM, COR PRETA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE



- FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0227 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 40, 31MM, COR PRETA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
- 0228 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 45-31MM FLEX COM 6 UNIDADES COR BRANCA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR PROCEDENCIA E DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO M.S/ANVISA. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS
- 0229 00012 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 50-21MM FLEX COM 06 UNIDADES , COR AMARELA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR PROCEDENCIA E DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO M.S/ANVISA. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.
- 0230 00048 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 50-25MM FLEX COM 06 UNIDDES COR AMARELA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR PROCEDENCIA E DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO M.S/ANVISA. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.
- 0231 00012 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 50-31MM FLEX , COR AMARELA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR PROCEDENCIA E DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO M.S/ANVISA. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.
- 0232 00024 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 55-25MM, FLEX COR VERMELHA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E O PRODUTO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MS/ANVISA.
- 0233 00012 CX LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE



			PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 55-31MM, FLEX COR VERMELHA. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, N.º DE LOTE E ESTAR DEVIDAMENTE REGISTRADA NO MS/ANVISA.
0234	00024	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 6-31MM, FLEX COR ROSA. LIMAS PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NR DE LOTE E ESTAR DEVIDAMENTE REGISTRADA NO MS/ANVISA.
0235	00012	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 60-21MM, FLEX COR AZUL. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, N.º DE LOTE E ESTAR DEVIDAMENTE REGISTRADA NO MS/ANVISA.
0236	00024	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, SERIE ESPECIAL, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 10, 21MM,, COR ROXA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0237	00072	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, SERIE ESPECIAL, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 10, 25MM, COR ROXA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0238	00024	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, SERIE ESPECIAL, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 8, 21MM, COR CINZA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0239	00024	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO DE PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, SERIE ESPECIAL,, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 10, 31MM, COR ROXA PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.



			CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. TER REGISTRO M.S/ANVISA.
0240	00012	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO PLASTICO COM HASTE EM ACO INOX, TIPO K, NUMERO 55, TAMANHO 21MM, COR VERMELHA. APRESENTACAO: CAIXA COM 06 UNIDADES.
0241	00024	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO PLASTICO COM PONTA EM ACO INOX, TIPO: TIPO K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 20, 31MM, COR AMARELA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR PROCEDENCIA E DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO M.S/ANVISA. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.
0242	00060	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, PRIMEIRA SERIE, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 15, 25MM, COR BRANCA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
0243	00024	CX	LIMA ENDODONTICA - MATERIA PRIMA: CABO PLASTICO COM PONTA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO: K, SERIE ESPECIAL, NUMERO/TAMANHO/COR: NUMERO 8, 31MM, COR CINZA NA EMBALAGEM DEERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
0244	00015	CX	LIMA PRODESIGN LOGIC 15/03 25 MM apresentação Cx. com 04 unidades, Apresentam hélice dupla e quadrangular, tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança a da lima. Podem ser usadas também em movimento reciprocante e em qualquer motor endodôntico do mercado.
0245	00015	CX	LIMA PRODESIGN LOGIC 15/05 25 MM apresentação Cx. com 04 unidades, Apresentam hélice dupla e quadrangular, tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança a da lima. Podem ser usadas também em movimento reciprocante e em qualquer motor endodôntico do mercado.
0246	00025	CX	LIMA PRODESIGN LOGIC 25/01 25 MM apresentação Cx. com 04 unidades, Apresentam hélice dupla e quadrangular, tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança a da lima. Podem ser usadas também em movimento reciprocante e em qualquer motor endodôntico do mercado.
0247	00025	CX	LIMA PRODESIGN LOGIC 25/06 25 MM apresentação Cx. com 04 unidades, Apresentam hélice



- dupla e quadrangular, tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança a da lima. Podem ser usadas também em movimento reciprocante e em qualquer motor endodôntico do mercado
- 0248 00025 CX LIMA PRODESIGN LOGIC 30/01 25MM apresentação Cx. com 04 unidades, Apresentam hélice dupla e quadrangular, tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança a da lima. Podem ser usadas também em movimento reciprocante e em qualquer motor endodôntico do mercado.
- 0249 00025 CX LIMA PRODESIGN LOGIC 30/05 25 MM apresentação Cx. com 04 unidades, Apresentam hélice dupla e quadrangular, tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança a da lima. Podem ser usadas também em movimento reciprocante e em qualquer motor endodôntico do mercado.
- 0250 00015 CX LIMA PRODESIGN LOGIC 35/05 25 MM apresentação Cx. com 04 unidades, Apresentam hélice dupla e quadrangular, tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança a da lima. Podem ser usadas também em movimento reciprocante e em qualquer motor endodôntico do mercado.
- 0251 00015 CX LIMA PRODESIGN LOGIC 40/05 25 MM apresentação Cx. com 04 unidades, Apresentam hélice dupla e quadrangular, tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança a da lima. Podem ser usadas também em movimento reciprocante e em qualquer motor endodôntico do mercado.
- 0252 00015 CX LIMA PRODESIGN LOGIC RT RETRATAMENTO 20/06 25MM apresentação Cx. com 04 unidades, apresentam secção transversal, Hélice Dupla #.30/10, Hélice Tripla #.25/08 | #.20/06. Apresentam também tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança da lima. Indicadas para uso em motores endodônticos que têm a cinemática reciprocante à esquerda, tais como, Easy Endo SI, X-Smart Plus e VDW
- 0253 00015 CX LIMA PRODESIGN LOGIC RT RETRATAMENTO 25/08 25 MM apresentação Cx. com 04 unidades, apresentam secção transversal, Hélice Dupla #.30/10, Hélice Tripla #.25/08 | #.20/06. Apresentam também tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança da lima. Indicadas para uso em motores endodônticos que têm a cinemática



- reciprocante à esquerda, tais como, Easy Endo SI, X-Smart Plus e VDW
- 0254 00015 CX LIMA PRODESIGN LOGIC RT RETRATAMENTO 30/10 25 MM apresentação Cx. com 04 unidades, apresentam secção transversal, Hélice Dupla #.30/10, Hélice Tripla #.25/08 | #.20/06. Apresentam também tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança da lima. Indicadas para uso em motores endodônticos que têm a cinemática reciprocante à esquerda, tais como, Easy Endo SI, X-Smart Plus e VDW
- 0255 00015 CX LIMA PRODESIGN R 25/06 25 MM apresentação Cx. com 04 unidades, limas de NiTi com movimento reciprocante apresentam secção transversal em hélice dupla, que permitem um grande escoamento de debris por entre o flutes ou hélices da lima, apresentam também ângulos helicoidais variáveis que diminuem bastante o efeito Screw InApresentam também tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança da limaIndicadas para uso em motores endodônticos que têm a cinemática reciprocante à esquerda, tais como, Easy Endo SI, X-Smart Plus e VDW
- 0256 00015 CX LIMA PRODESIGN R 35/05 25 MM apresentação Cx. com 04 unidades, limas de NiTi com movimento reciprocanteapresentam secção transversal em hélice dupla, que permitem um grande escoamento de debris por entre o flutes ou hélices da lima, apresentam também ângulos helicoidais variáveis que diminuem bastante o efeito Screw InApresentam também tratamento térmico tipo CM, que aumenta substancialmente a segurança da limaIndicadas para uso em motores endodônticos que têm a cinemática reciprocante à esquerda, tais como, Easy Endo SI, X-Smart Plus e VDW
- 0257 00010 UN LOCALIZADOR DE APICE DE ALTA PRECISÃO QUE UTILIZA TECNOLOGIA AVANÇADA PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, MEDINDO O COMPRIMENTO DE TRABALHO DO DENTE MESMO EM CANAIS UMIDOS OU SECOS. DISPLAY DE LCD CRISTAL LIQUIDO, TELA DE 4,5, COLORIDA E ALTO CONTRASTE. A MEDIÇÃO NÃO É INFLUENCIADA PELA ESPESSURA DA LIMA. OPERA DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS RADIOGRAFICOS. COM INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL. INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL. EQUIPAMENTO ENERGIZADO POR BATERIA RECARREGAVEL. ACESSORIOS: UM CABO DE MEDIÇÃO,



- QUATRO SUPORTES DE LIMA, QUATRO CLIPES LABIAIS, UM TESTADOR DE FUNÇÕES, UMA BATERIA RECARREGAVEL DE 3,7 V 750 MA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 100-240 V, FREQUENCIA: 50/60 HZ, B. **APRESENTAR PROSPECTO.**
- 0258 00216 CX LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL - TAMANHO:UNICO , MATERIA-PRIMA: PLASTICO TRANSPARENTE, SEM AMIDO - PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, NAO ESTERILIZADA, SUPERFICIE LISA DE COR TRANSPARENTE, AMBIDESTRA, ANTIALERGICA, SEM LUBRIFICACAO INTERNA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
- 0259 00010 UN MACRO MODELO ARTICULAVEL PARA ESCOVACAO USO ODONTOLOGICO - MATERIAL COM ARTICULADOR EM METAL E ARCADEA EM RESINA DIMENSOES: COMPRIMENTO: 22 CM, LARGURA: 12 CM, ALTURA: 10 CM, ACOMPANHADO DE UMA ESCOVA GIGANTE PARA DEMOSTRACAO. O MODELO DEVE DEMONSTRAR A METADE SUPERIOR E INFERIOR DE UMA DENTICAO ADULTA, POSSUIR ARTICULACAO ENTRE AS MANDIBULAS E LINGUA. IDEAL PARA ENSINAR TECNICAS CORRETAS DE HIGIENE BUCAL, USANDO UMA ESCOVA GIGANTE QUE ACOMPANHA O MODELO.
- 0260 00020 UN MANDRIL ODONTOLOGICO - TIPO: CONTRA ANGULO, FINALIDADE: ADAPTACAO DE RODAS E DISCOS, NUMERO: 8320 OU SIMILAR (MESMO FORMATO E TAMANHO) CONSTAR MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO. REGISTRO NO MS.
- 0261 00005 UN MANDRIL ODONTOLOGICO - TIPO: PARA TIRA DE LIXA
- 0262 50000 UN MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL - CAMADA: 3(TRES), MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO (FALSO TECIDO) - MASCARA DESCARTAVEL NA COR BRANCA, TIPO CIRURGICA, FORMATO OVAL OU RETANGULAR, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO(FALSO TECIDO), COM 3(TRES)CAMADAS, SENDO UMA INTERNA FILTRANTE, DEVE SER HIPOALERGENICA E GARANTIR BOAVENTILACAO, DEVE POSSUIR CLIPS NASAL E ELASTICO AJUSTAVEL, GRAMATURA MINIMA 30GR. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDE, NUMERO DO LOTE E CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.
- 0263 00288 UN MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO: ROLO 0,05 X 5 X 500 MM, MATERIA PRIMA: ACO INOX, APLICACAO: ISOLAMENTO DE DENTES NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DE LOTE. TERNO M.S/ANVISA.
- 0264 00100 UN MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO: ROLO 0,05 X



- 7 X 500 MM, MATERIA PRIMA: ACO INOX,  
APLICACAO: ISOLAMENTO DE DENTES NA EMBALAGEM  
DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE,  
NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA  
DE FABRICACAO E NUMERO DE LOTE. TERNO  
M.S/ANVISA.
- 0265 00015 UN MICROMOTOR USO ODONTO - ROTACAO:: 3.000 A  
20.000 RPM OU 5.000 A 20.000 RPM,  
ESTERILIZACAO:: AUTOCLAVE ATE 135 GRAUS C,  
REFRIGERACAO:: SPRAY, SISTEMA DE ENCAIXE::  
UNIVERSAL, MATERIA PRIMA:: LATAO, ALUMINIO E  
ACO INOX, ACOPLAMENTO:: BORDEN 02 FUROS  
MICROMOTOR COM CONEXAO TIPO BORDEN 02 FUROS.  
SISTEMA INTRA COM TRAVA TIPO ENGATE RAPIDO  
PARA CONECTAR E DESCONECTAR OS ACESSORIOS.  
PERMITE GIRO DE 360 GRAUS PARA AS PONTAS  
ACOPLADAS. CORPO DE ALUMINIO ANODIZADO OU ACO  
INOX. PERMITE VELOCIDADE PARA DIREITA ENTRE  
3.000 A 20.000 RPM INVERSAO DE ROTACAO PARA A  
ESQUERDA NO ANEL. BAIXO RUÍDO. VIR COM CER  
TIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUARIO EM  
PORTUGUES. TER REGISTRO NOMS/ANVISA E O  
FABRICANTE POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS  
PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE DE PRODUTOS  
PARA A SAUDE. **APRESENTAR AMOSTRA OU PROSPECTO.**
- 0266 00012 JG MOLDEIRA USO ODONTOLOGICO - FINALIDADE:  
MOLDAR PROTESES ODONTOLOGICAS/KIT COM 08  
UNIDADES, MATERIA PRIMA: ACO INOX, TAMANHO:  
SUPERIOR E INFERIOR, TIPO: LISA  
TOTAL/DENTADA, APLICACAO: ADULTO
- 0267 00005 UN MOTOR ENDONDOTICO SEM FIO Motor rotatório e  
reciprocante, compatível com todas as limas  
do mercado, bateria recarregável de longa  
duração, de fácil operação, super leve,  
contra-ângulo com cabeça mini, push botton,  
autoclavável, diversas possibilidades de  
posição, acionamento sem pedal, 10 opções de  
programa, com ajuste de torque, velocidade e  
tipo de movimento (reciprocante com ângulos  
diferentes e velocidades variadas - esquerda  
e direita), velocidade variando de 150 à 950  
RPMs, torques programáveis de 0,6 à 4,3 Ncm.  
Apresentação, 01 unidade. **APRESENTAR  
PROSPECTO.**
- 0268 00004 UN MOTOR PROTESE USO ODONTO - MICROMOTOR PARA  
CONFECAO DE PROTESES DENTARIAS,  
CARACTERISTICAS: CANETA COM 4 ROLAMENTOS  
BLINDADOS, CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE,  
CHAVE PARA ROTACAO INVERSA, ADAPTADOR PARA  
CONTRA-ÂNGULO, PEDAL LIGA E DESLIGA, SISTEMA  
OVERLOAD PARA PROTECAO DE SOBRECARGA, CANETA



- COM SISTEMA DE VEDAMENTO ANTIPOEIRA.  
ESPECIFICACOES TECNICAS: ROTACAO DE 35.000 RPM, POTENCIA DE 45 WATTS, BIVOLT, TORQUE MAXIMO: 300GF-CM / 2,94N. **APRESENTAR PROSPECTO.**
- 0269 00600 UN Oculos de protecao uso hospitalar - lentes: acrilico transparente, aplicacao: procedimento, cor: incolor, transparente, armacao: aco revestido em polipropileno possui uma pelicula anti-embacante, curvado para dar visao sem distorcao em todas as direcoes, alta transparencia, esterilizavel a frio, pode ser usado sobre olhos normais, com ajuste e regulagem lateral, ta-manho unico. O material devera ter registro no MS.
- 0270 00288 UN Oleo lubrificante, uso odonto - aplicacao: lubrificacao de equipamentos odontologicos, apresentacao: kit frasco com 200 ml + pontas adaptaveis aos acoplamentos multiflex, borden e intramatic, de aplicacao unica, tipo: alta e baixa rotacao de instrumentos, referencia: n/a na embalagem devera constar a data da fabricacao e da validade e estar de acordo com as normas do M.S/ANVISA.
- 0271 00020 UN Oxido de zinco uso odonto - apresentacao: frasco com po na cor branca, componentes: oxido de zinco 100 por cento, finalidade: para polimento de restauracao metalica na embalagem devera constar a data da fabricacao, validade e numero do lote. Ter registro no M.S/ANVISA.
- 0272 00250 UN Papel de articulacao uso odonto - tipo: arcada parcial, finalidade: registro oclusal apos realizacao de restauracoes, espessura: 0,01mm a 0,03mm devera ter dupla face e dupla cor, resistente a tracao e a umidade. Ter as seguintes medidas: comprimento: 10cm (podendo variar +/- 20%), largura: 1,8cm (podendo variar a maior ate 2,2cm). Na embalagem deve ter a data de fabricacao, validade e numero do lote. Ter registro na ANVISA.
- 0273 00030 UN Paramono-clorofenol canforado uso odonto - apresentacao: liquido, base: clorofenol, canfora, alc etilico 96 g, agua de ion., finalidade: limpeza, desinfeccao de canais e controle infeccao antisseptico levemente analgesico, utilizado sob forma de compressoes no tratamento de canais e nas periopiciopatias, como curativo de demorano tratamento de canais radiculares. Na embalagem devera constar data de fabricacao, validade e numero do lote.



- 00010 KT PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO EM SOLUCAO AQUOSA. ELEVADO PH DE 12,5, RADIOPACO, FLUI ATRAVÉS DA FINA PONTA NAVITIP. .KIT COM 4 UNIDADES 1,2ML, CADA + 20 UNIDADES DE PONTAS NAVITIP 29G (5 29G 21MM + 5 29G 25MM + 5 29G 17MM + 29G 27MM). **APRESENTAR AMOSTRA.**
- 0275 00100 UN PASTA DE ZINCO ENOLICA PARA MOLDAGEM USO ODONTO - APRESENTACAO: ESTOJO C/PASTA BASE + PASTA ACELERADORA, FINALIDADE: MOLDAGEM DE DESDENTADO, FIXAR PROVISORIA, CURATIVO, TEOR DE EUGENOL: 18% NA SUA COMPOSICAO QUIMICA DEVERA TER: EUGENOL A 18%, OXIDO DE ZINCO, RESINA MINERAL, OLEO VEGETAL E CORANTE NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE E NU MERO DO LOTE. TER REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0276 00030 UN PASTA PROFILATICA USO ODONTO - APRESENTACAO: TUBO C/ PASTA PROFILATICA DE TUTTI FRUTI OU MENTA, COMPOSICAO: LAURIL SULFATO+CARBONATO +CALCIO+PEDRA POMES+FLUOR, FINALIDADE: POLIMENTO CORONARIO E PROFILAXIA DENTAL NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO. TER REGISTRO NO M.S/ANVISA.
- 0277 00015 UN PEÇA RETA 500 UTILIZA BROCAS DE PM DE 235MM E TEM TROCA DE BROCAS NO ANEL. TEM ACOPLAMENTO INTRAMATIC GIRO LIVRE DE 360 E SPRAY EXTERNO. APRESENTAR PROSPECTO.
- 0278 00010 UN PEÇA RETA: 500, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM E TEM TROCA DE BROCAS NO ANEL. TEM ACOPLAMENTO INTRAMATIC, GIRO LIVRE DE 360° E SPRAY EXTERNO. **APRESENTAR AMOSTRA OU PROSPECTO.**
- 0279 00025 UN PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL ODONTO - MATERIA PRIMA: OXIDO DE ALUMINIO E CORANTE MINERAL, COR: TIJOLO, 10CM
- 0280 00010 UN PERIOTOMO USO ODONTO TIPO: DUPLO ANTERIOR, MATERIAL: ACO INOX UTILIZADO PARA EXTRACAO.LAMINAS FRONTAL E LATERAIS,ROMPEM OS LIGAMENTOS PERIODONTAIS PRESERVANDO O ALVEOLO.O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO C/AS NORMAS DA NBR 7153 E DIN MEDIZ 1N-1. A PEÇA DEVERA TER TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE MS.
- 0281 00010 UN PERIOTOMO USO ODONTO TIPO: DUPLO POSTERIOR, MATERIAL: ACO INOX UTILIZADO PARA EXTRACAO.LAMINAS FRONTAL E LATERAIS,ROMPEM OS LIGAMENTOS PERIODONTAIS PRESERVANDO O ALVEOLO.O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO C/AS NORMAS DA NBR 7153 E DIN MEDIZ 1N-1. A



- PEÇA DEVERA TER TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE MS.
- 0282 00020 UN PINCA HEMOSTATICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FORMATO PONTA: CURVA, TIPO: CRILE, MEDIDAS: 14CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEIOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0283 00050 UN PINCA HEMOSTATICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FORMATO PONTA: RETA, TIPO: CRILE, MEDIDAS: 14CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN - MEDIZIN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0284 00150 UN PINCA ODONTO - MATERIAL: ACO INOX, TIPO: ALGODAO COM PINO GUIA, NUMERO: 317 CURVA O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEIOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0285 00050 UN PINCA ODONTO - MATERIAL: ACO INOX, TIPO: MULLER PARA CARBONO DE ARTICULACAO, NUMERO: PINCA DE MULLER E UTILIZADA PARA ASSEGURAR O CARBONO NO TESTE DE OCLUSAO. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 7153. A PECA DE-VERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEIO QUE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESSITENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO CLARA COM IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LO-GOTIPO OU NOME) REGISTRO NO MS.
- 0286 00050 UN PINCA PERFURADORA, USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, APLICACAO: PERFURAR DIQUE DE BORRACHA O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A SNORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PECA DEVRA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEIO QUE LHE GARANTA



- FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0287 00050 UN PINCA PORTA GRAMPO, USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, APLICACAO: AUXILIAR EM ISOLAMENTO ABSOLUTO, TIPO: PALMER O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ 1N-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0288 00050 UN PINCA PORTA-AGULHA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: CASTROVIEJO, MEDIDA: 14CM, RETA O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO C/ AS NORMAS DA NBR-7153 E DIN-MEDIZIN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CNTER GRAVACAOCOM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0289 00050 UN PINCA PORTA-AGULHA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: MATHIEU C/ PONTA DE WIDIA, MEDIDA: 14CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ 1N-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO, COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0290 00010 UN PLACA CONFORMADORA DA CURVA DE SPEE - MATERIA PRIMA ALUMINIO. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO.
- 0291 00072 UN PLACA PARA MANIPULACAO USO ODONTO - MATERIA PRIMA: VIDRO, ESPESSURA: 10 MM, LARGURA: 08CM, COMPRIMENTO: 15CM A PLACA DE VIDRO DEVERA SER RESISTENTE A ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE DE 0 A 134GRAUS/C. SEM ANGULOS CORTANTES.VIR EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO NA EMBALAGEM A MARCA COMERCIAL E DADOS DO FABRICANTE.ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.



00200	UN	POLIDOR DE ACRILICO MONTADO CONICO COMPATIVEL COM A MARCA KOMET
0293	00240	UN PONTA ARKANSAS USO ODONTO - FUNCAO: POLIMENTO DE RESTAURACAO EM RESINA, IONOMERO, TIPO: SHOFU/ALTA ROTACAO, FORMATO: DE CHAMA CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS S INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS EM-BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA-CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.
0294	00240	UN PONTA ARKANSAS USO ODONTO - FUNCAO: POLIMENTO/ACABAMENTO DE REST. RESINA, IONOMEROS, TIPO: SHOFU/ALTA ROTACAO, FORMATO: PERA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE
0295	00216	UN PONTA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA BUCAL - ODONTO FORMATO: TACA, NUMERO E/OU COR: COR BRANCA DEVEM SER CONFECCIONADAS EM BORRACHA DE MACIEZ E FLEXIBILIDADE BEM DOSADAS. POSSUIR DESENHO INTERNO DE SEPTOS E ESTRIAS QUE PERMITEM OPERA-COES DE PROFILAXIA COM PASTAS E /OU POS ABRASIVOS. SEU FORMATO EXTER-NO DEVERA PROTEGER O CONTRA ANGULO CONTRA O INGRESSO DE SALIVA E ABRASIVOS NO SEU INTERIOR. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. REGISTRO NO M.S/ANVISA.
0296	00012	UN PONTA PARA APARELHO DE ULTRA-SOM ODONTO- MARCA: KAVO, MODELO: ULTRAPROPHY G1 PONTA EM ACO INOX, AUTOCLAVAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA MODELO COMERCIAL E PROCEDENCIA, REGISTRO NO ANVISA.
0297	00012	UN PONTA PARA APARELHO DE ULTRA-SOM ODONTO- MARCA: KAVO, MODELO: ULTRAPROPHY P1 PONTA EM ACO INOX, AUTOCLAVAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA MODELO COMERCIAL E PROCEDENCIA, REGISTRO NO ANVISA.
0298	00030	UN PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM USO ODONTO , MARCA DABI PROFI NEO - PONTA EM ACO INOX. AUTOCLAVAVEL, EMBALAGEM EM KIT DE 3 PONTAS, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA, REGISTRO ANVISA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
0299	36000	UN PONTA SUGADOR USO ODONTO- MATERIA PRIMA: PVC ATOXICO, TIPO: PARA SALIVA, EMBALAGEM: PCT C/ 40 UNIDADES DESCARTAVEL, PONTAS: FUNDIDAS AO TUBO C/ FIO GALVANIZADO, MEMORIA DE POSICAO:



			SEM MEMORIA DE POSICAO (FICA NA POSICAO COLOCADA), COMPRIMENTO: 135MM (+- 10MM) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO. REGISTRO NO M.S/ANVISA.
0300	16000	UN	PONTA SUGADOR USO ODONTO- MATERIA PRIMA: RESINA TERMOPLASTICA, TIPO: CIRURGICO ( PARA SANGUE), EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTERIL, PONTAS: 2 PONTAS (DIAMETRO INTERNO: 3MM E 2,5MM), MEMORIA DE POSICAO: SEM MEMORIA DE POSICAO, COMPRIMENTO: TOTAL: 17,5 CM (+/- 1CM) SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL PARA DRENAGEM DE LIQUIDOS EM CIRURGIAS .PECA COM FURO LATERAL .ESTERILIZADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LO-TE. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO M.S.
0301	00015	UN	PORTA DETRITOS USO ODONTO - MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO, APLICACAO: DESCARTAR DETRITOS DURANTE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TIPO: REDONDO C/TAMPA
0302	00144	UN	PORTA-AMALGAMA, NAO METALICO - MATERIA PRIMA: PLASTICO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE
0303	00029	UN	PORTA-MATRIZ USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, APLICACAO: RESTAURACAO DE AMALGAMA . NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
0304	00012	UN	POSICIONADOR DE FILME (PELICULA) RAO X ODONTO TIPO: PERIAPICAL, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL: POLIETILENO AUTOCLAVAVEL.
0305	00012	UN	POSICIONADOR DE FILME (PELICULA) RAO X ODONTO TIPO: PERIAPICAL, TAMANHO: INFANTIL, MATERIAL: POLIETILENO AUTOCLAVAVEL.
0306	00030	UN	POTE DAPEN USO ODONTO - MATERIA PRIMA: PLASTICO, APLICACAO: MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS POTE DE DAPEN CORES VARIADAS, ESTERELIZAVEL A VAPOR. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO M.S/ANVISA.
0307	00050	UN	POTE DAPEN USO ODONTO - MATERIA PRIMA: VIDRO, APLICACAO: MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS POTES DE DAPEN DE VIDRO CORES VARIADAS ESTERELIZAVEL A VAPOR. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO M.S/ANVISA.
0308	00010	UN	PROTECTOR DE LUZ P/FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTO - FINALIDADE: PROTEGER A VISAO CONTRA



- A LUZ EMITIDA DO APARELHO FOTO, TIPO RAQUETE. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
- 0309 00010 UN REGUA MILIMETRADA PARA MEDICAO EM ENDODONTIA, USO ODONTOLOGICO, MATERIA PRIMA: ALUMINIO OU PLASTICO AUTO.CLAVAEEL. NA EMBALAGEM DEVE CONTER A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
- 0310 00024 UN REMOVEDOR DE CERA USO ODONTOLOGICO \_ REMOX VIPI APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 100ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO E DA VALIDADE DO PRODUTO.
- 0311 00100 UN RESINA ODONTOLOGICA - PARTICULAS: MICRO HIBRIDAS, TIPO DE POLIMERIZACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL, COR: A1, APRESENTACAO: SERINGA DE 4 GR, COMPOSICAO QUIMICA 1: ZIRCONIA/SILICA(82% EM PESO E 60% EM VOLUME), COMPOSICAO QUIMICA 2: E/OU TRIFLUORETO YTERBIO E/OU PARTICULAS MICROGLAS, LIBERACAO DE FLUOR: COM LIBERACAO DE FLUOR NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NOME COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO, RECO- MENDACOES DE ARMAZENAMENTO,VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.
- 0312 00100 UN RESINA ODONTOLOGICA - PARTICULAS: MICRO HIBRIDAS, TIPO DE POLIMERIZACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL, COR: A2, APRESENTACAO: SERINGA COM 4 GR, COMPOSICAO QUIMICA 1: ZIRCONIA/SILICA(82% PESO E 60% VOLUME) E/OU, COMPOSICAO QUIMICA 2: TRIFLUORETO YTERBIO E/OU PARTICULAS MICROGLASS, LIBERACAO DE FLUOR: COM LIBERACAO DE FLUOR RESINA ODONTOLOGICA MICRO HIBRIDA CONTENDO UM DOS TRES COMPONENTES:ZIRCONIA/SILICA(82% PESO E 60% VOLUME), OU TRIFLUORETO DE YTERBIO(79% PE-SO E 60% VOLUME) OU PARTICULAS DE MICROGLASS, PARA RESTAURACAO DE DEN-TES ANTERIORES E POSTERIORES, RADIOPACA, COM LIBERACAO DE FLUOR E COM TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS DE 0,4 A 0,7 MICROMETROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR: MARCA COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO,RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE,NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.
- 0313 00100 UN RESINA ODONTOLOGICA - PARTICULAS: MICRO HIBRIDAS, TIPO DE POLIMERIZACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL, COR: A3, APRESENTACAO: SERINGA COM 4 GR, COMPOSICAO QUIMICA 1: ZIRCONIA/SILICA(82% PESO E 60% VOLUME)E/OU, COMPOSICAO QUIMICA 2: TRIFLUORETO YTERBIO E/OU PARTICULAS MICROGLASS, LIBERACAO DE



- FLUOR: COM LIBERACAO DE FLUOR RESINA ODONTOLOGICA MICRO HIBRIDA CONTENDO UM DOS TRES COMPONENTES: ZIRCONIA/SILICA( 82% VOLUME E 60% PESO), OU TRIFLUORETO DE YTERBIO(79%PESO E 60%VOLUME),OU PARTICULAS DE MICROGLASS,PARA RESTAURACAO DE DEN-TEES ANTERIORES E POSTERIORES,RADIOPACA, COM LIBERACAO DE FLUOR E TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS DE 0,4 A 0,7 MICROMETROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR: MARCA COMERCIAL DATA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.
- 0314 00100 UN RESINA ODONTOLOGICA - PARTICULAS: MICRO HIBRIDAS, TIPO DE POLIMERIZACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL, COR: A3,5, APRESENTACAO: SERINGA COM 4 GR, COMPOSICAO QUIMICA 1: ZIRCONIA/SILICA(82% PESO E 60% VOLUME)E/OU, COMPOSICAO QUIMICA 2: TRIFLUORETO YTERBIO E/OU PARTICULAS MICROGLASS, LIBERACAO DE FLUOR: COM LIBERACAO DE FLUOR RESINA ODONTOLOGICA MICRO HIBRIDA CONTENDO UM DOS TRES COMPONENTES: ZIRCONIA/SILICA( 82% PESO, 60% VOLUME),OU TRIFLUORETO DE YTERBIO(79%PESO E 60%VOLUME) OU PARTICULAS DE MICROGLASS,P/ RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES,RADIOPACA, COM LIBERACAO DE FLUOR E COM TAMA-NHO MEDIO DAS PARTICULAS DE 0,4 A 0,7 MICROMETROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR:MARCA COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.
- 0315 00120 UN RESINA ODONTOLOGICA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 DENTINA. COMPOSTA POR PARTÍCULAS MICROGLASS, RADIOPACA, PRODUZIDA COM BASE EM BIS-GMA E CONTÉM 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA, SENDO VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2 ?M) E DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07 ?M), APRESENTACAO, NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR, MARCA COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO,RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE,NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. **APRESENTAR AMOSTRA.**
- 0316 00150 UN RESINA ODONTOLOGICA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 DENTINA COMPOSTA POR PARTÍCULAS MICROGLASS, RADIOPACA, PRODUZIDA COM BASE EM BIS-GMA E CONTÉM 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA, SENDO VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02-2 ?M) E DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02-0,07 ?M), APRESENTACAO, NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR, MARCA COMERCIAL, DATA



- DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA  
ARMAZENAMENTO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E  
REGISTRO NO M.S. **APRESENTAR AMOSTRA.**
- 0317 00120 UN RESINA ODONTOLOGICA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A35  
DENTINA COMPOSTA POR PARTÍCULAS MICROGLASS,  
RADIOPACA, PRODUZIDA COM BASE EM BIS-GMA E  
CONTÉM 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE  
CARGA, SENDO VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO  
(0,02-2 µM) E DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE  
DISPERSO (0,02-0,07 µM), APRESENTACAO, NA  
EMBALAGEM DEVE CONSTAR, MARCA COMERCIAL, DATA  
DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA  
ARMAZENAMENTO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E  
REGISTRO NO M.S. **APRESENTAR AMOSTRA.**
- 0318 00150 UN REVELADOR PARA RAIOS-X - USO ODONTO.  
UTILIZACAO: REVELACAO MANUAL, MANIPULACAO:  
PRONTO USO. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA  
DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E  
REGISTRO NO MS.
- 0319 00020 UN SACA-BROCAS, USO ODONTO - MATERIA PRIMA:  
PLASTICO, FUNCAO: RETIRAR COLOCAR BROCA DA  
CANETA ODONTO A PEÇA DEVERA SER ORIGINAL DO  
FABRICANTE DO INSTRUMENTO. PARA CANETA  
KAVO/EXTRA TORQUE 605. REFERENCIA 4179359.
- 0320 00150 PC SACO PLASTICO - USO ODONTOLOGICO - TIPO :  
PLASTICO TRANSPARENTE, FINALIDADE: USO NA  
ODONTOLOGIA, CAPACIDADE OU DIMENSOES: 4 X 23  
- APRESENTACAO \_ EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.  
NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NUMERO DO LOTE,  
DATA DFE FABRICACAO E VALIDADE
- 0321 00144 UN SELANTE USO ODONTO - UTILIZACAO: CICATRÍCULAS  
E FISSURAS, TIPO: FOTOPOLIMERIZAVEL, COM  
FLUOR E COM CARGA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR  
A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO  
LOTE. ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM  
VIGOR DO M.S. TER REGISTRO NA ANVISA.
- 0322 00060 UN SERINGA PARA ANESTESIA, USO ODONTO - MATERIA  
PRIMA: ACO INOX, CAPACIDADE VOLUMETRICA: .,  
TIPO: CARPULE O MATERIAL DEVERA ESTAR DE  
ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ  
IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO  
TERMICO INTEGRAL E HO MOGENEO QUE LHE GARANTA  
FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO.  
CONTERGRAVACAO COM A CLARA IDENTIFICACAO DO  
CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO  
FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTREO NO  
M.S.
- 0323 00100 UN SINDESMOTOMO USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO  
INOX, FINALIDADE: CIRURGICA ODONTOLOGICA,  
NUMERO: 01 O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO  
COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A



			PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
0324	00050	UN	SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12% CARIOSTATICO 10ML NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NUMERO DO LOTE, DATA DA FABRICACAO E VALIDADE
0325	00030	FR	SOLVENTE DE GESSO, USO ODONTO. FRASCO COM 1.000ML. USADO PARA LIMPAR E AMOLECER GESSO ENDURECIDO EM MODEIRAS E OUTROS UTENSILIOS. COMPOSICAO: SAL BASICO E AGUA DESTILADA.
0326	00060	UN	SONDA EXPLORADORA, USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 05, TIPO: DUPLA O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
0327	00024	UN	SONDA PERIODONTAL - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FINALIDADE: FURCA, TIPO: MILIMETRADA COM MARCACOES 1,2,3,5,7,8,9,10
0328	00100	UN	SUGADOR CURVO CIRURGICO - USO ODONTO, MATERIA PRIMA: AÇO INOXIDAVEL, TIPO CIRURGICO (PARA SUCÇÃO DE SANGUE E LIQUIDOS), EMBALAGEM INDIVIDUAL AUTOCLAVAVEL.
0329	00040	UN	SUPORTE TAMBOREL PARA APOIO DE LIMAS ENDODONTICAS APLICACAO ACONDICIONAR LIMAS ENDODONTICAS MATERIA PRIMA PLASTICO RESISTENTE AUTOCLAVAVEL EMBALAGEM COM 01 UNIDADE E 30 REFIS PARA APOIO. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
0330	00040	UN	TAMBOR INOX PARA GAZE OU ALGODAO 10 X 10CM, CAPACIDADE 780 ML, CONFECCIONADO EM ACO INOX DE 1A QUALIDADE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DTA DE FABRICACAO E VALIDADE.
0331	00004	UN	TENTACANULA PARA CIRURGIA - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TAMANHO: 15CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO E INTEGRAL E HOMOGENEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA



- IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0332 00030 UN TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO:PONTA F/F CURVA, MEDIDA: 15 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.
- 0333 00040 UN TESTE DE VITALIDADE PULPAR ODONTO FORMA DE APRESENTACAO: GAS REFRIGERADO A -50 GRAUS CELSIUS, EMBALAGEM/QUANTIDADE: TUBO SPRAY COM 200ML, FINALIDADE: TESTE DE VITALIDADE PULPAR O PRODUTO DEVERA SER INODORO, SEM FLUORCLOROCARBONO. DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA, NUMERO DE LOTE E VALIDADE E ESTAR DE ACORDO COM AS NOR-MAS DO M.S.
- 0334 00168 UN TIRA DE ACO ODONTO - TAMANHO:: LARGURA 4MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM, APLICACAO: ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURACOES DENTAIS, COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL COM ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMINIO, ACABAMENTO LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DE LOTE. TERNO M.S/ANVISA.
- 0335 00100 UN TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM:17MM(ENTRE15-19MM), LARG:4MM(ENTRE3,8-4,2MM), APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX.DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO.DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DE LOTE. TERNO M.S/ANVISA.
- 0336 00150 UN TIRA DE POLIESTER USO ODONTO - APLICACAO: AUXILIA NA CONFECCAO DAS RETAURACOES DE RESINA C., MEDIDA: COMP:ENTRE 100/140MM, LARG:ENTRE 9/11MM, ESP:0,03MM NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO



0337	50000	UN	E DA VALIDADE DO PRODUTO. TOUCA - MATERIA PRIMA: NAO TECIDO, TIPO: DESCARTAVEL A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, GRAMATURA MINIMA DE 20 GR/M2, MICROPERFURADA, AJUSTAVEL A QUALQUER TAMANHO DE CABECA, COM ELASTICO CONFORTAVEL EMTODO O PERIMETRO DA TOUCA, MEDINDO 45CM (+/-5CM) DE DIAMETRO, COR BRANCA
0338	00020	UN	UNIDADE DE AGUA USO ODONTOLOGICO -COMPOSTA DE 1SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI) SISTEMA PNEUMATICO PARA ACIONAMENT TO AUTOMATICO DO SUCTOR. MANGUEIRAS LISA ARREDONDADAS, LEVES E FLEXIVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE E RAPIDO. CUBA PROFUNDA, REMOVIVEL E COM RAL PARA RETENCAO DE SOLIDOS. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DA AGUAPARA BACIA. CONDUTOR DE AGUA BACIA. PINTADO EM TINTA A PO EPOXI ESTRUTURA: CONSTRUIDA EM TUBO DE ACO E RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS.FILTRO DE DETRITOS DE FACIL ACESSO PARA LIMPEZA. AMBIDESTRO. <b><u>APRESENTAR PROSPECTO.</u></b>
0339	00072	UN	VERNIZ USO ODONTO - COMPONENTES: FLUORETO DE SODIO 6%+ FLUORETO DE CALCIO 6%, APLICACAO: PREVENCAO E PROFILAXIA CARIE, APRESENTACAO: ESTOJO 2X3G SERINGA+ 10 PINCEIS DESCARTAVEIS VERNIZ CONTENDO FLUORETO DE SODIO 6% = 2,71% IONS C/ FLUOR E FLUORETODE SODIO CALCIO 6% = 2,92% IONS DE FLUOR NAO CONTEM ACETONA OU ACETATODE ETILA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.

**2 - AMOSTRAS E PROSPETOS:** As empresas licitantes vencedoras deverão **APRESENTAR AMOSTRAS ou PROSPECTOS,** no dia do certame, referente aos itens solicitados acima, que serão avaliados na sessão de licitação por equipe técnica designada pela Secretaria Municipal de Saúde.

**3 - PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA/EXECUÇÃO:** Prazo: em até 10 (dez) dias após entrega da Autorização de Fornecimento - AF. Local de entrega: Almoxarifado da Saúde, Av. Marciano Pires nº 1567, Bairro São Cristovão, Patrocínio/MG, telefone (034) 3831-9645.

**4 - DESPESAS:** As despesas frete, transportes, despesas com pessoal e entrega dos produtos serão por conta da empresa licitante.

**5 - RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO/CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS:** Mácio Luiz de Lima – Supervisor do Almoxarifado da Saúde e equipe, telefone (034) 3831-9645, email [almoxsaude@patrocinio.mg.gov.br](mailto:almoxsaude@patrocinio.mg.gov.br) .



**CONDICÕES DE PAGAMENTO:** Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e da Nota Fiscal/Fatura.

**7 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:** Após a abertura dos envelopes das propostas de preços será classificada a proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor Preço. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços nas condições definidas, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

**8 – DAS SANCÇÕES/PENALIDADES:**

O não cumprimento das obrigações assumidas pela vencedora licitante vencedora do certame poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:

**I -** Advertência, por escrito;

**II -** Multa, de 2% (dois) por cento ao mês sobre o valor da proposta;

**III -** Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

**IV -** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Patrocínio.

Patrocínio-MG, 26 de Agosto de 2021.

Rinaldo Santos de Freitas  
Secretario Municipal de Compras e Licitações



## **ANEXO II - CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO**

**Processo nº: 162/2021**

**Modalidade: Pregão - RP 102**

**Edital nº: 130/2021**

**Tipo: Menor Preço Por Item**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pelo presente a empresa NOME EMPRESARIAL, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_.\_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_, situada na Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, na cidade \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_-\_\_, neste ato representada pelo Sr. REPRESENTANTE LEGAL, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_-\_\_, R.G. nº \_\_\_\_\_, nascido aos \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, filho de NOME DO PAI e NOME DA MÃE, residente e domiciliado à Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, na cidade \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_-\_\_, outorga ao Sr. REPRESENTANTE À PARTICIPAR DO PROCESSO, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_-\_\_, R.G. nº \_\_\_\_\_, nascido aos \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, filho de NOME DO PAI e NOME DA MÃE, residente e domiciliado à Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, na cidade \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_-\_\_, amplos poderes para representá-la junto a Prefeitura Municipal de Patrocínio - MG no processo licitatório acima identificado, inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber citações intimações, responder administrativamente e judicialmente por seus atos, formular ofertas e lances de preços enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

CIDADE/ESTADO, DATA.

\_\_\_\_\_  
NOME EMPRESARIAL

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_

ENDEREÇO

CIDADE/ESTADO

TELEFONE: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

CELULAR: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

**(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO - FORA DO ENVELOPE E DEVERÁ SER REGISTRADO EM CARTÓRIO, PODENDO SER SUBSTITUÍDO PELA PROCURAÇÃO SE CASO HOVER)**



## ANEXO III

### DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

PREGÃO N° 130/2021– TIPO PRESENCIAL

#### DECLARAÇÃO

A empresa NOME EMPRESARIAL, CNPJ sob o n° \_\_.\_\_.\_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_, situada à Rua \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_-\_\_\_\_, abaixo assinada pelo REPRESENTANTE LEGAL, inscrita no CPF sob o n° \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_-\_\_, R.G. sob o n° \_\_\_\_\_, residente e domiciliado à Rua \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_-\_\_\_\_, declara que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial n° 130/2021, se compromete a fornecer a integralidade do objeto licitado independentemente de mora ou pendências de outros contratos firmados com o Município, tudo sob as penas da Lei e das penalidades contratuais.

CIDADE/ESTADO, DATA.

---

NOME REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO – FORA DO ENVELOPE)



## ANEXO IV

### DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO N° 130/2021– TIPO PRESENCIAL

A empresa NOME EMPRESARIAL, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° \_\_\_\_\_.\_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_, situada na Rua \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, na cidade \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_, neste ato representada pelo Sr. REPRESENTANTE LEGAL, inscrito no CPF sob o n° \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_-\_\_, R.G. n° \_\_\_\_\_, residente e domiciliado à Rua \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, na cidade \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_, declara para os devidos fins de comprovação junto à Prefeitura Municipal de Patrocínio, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não empregamos menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, para fins do disposto no Inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da Lei 8.666/93.

CIDADE/ESTADO, DATA.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO SOMENTE NA HABILITAÇÃO – DENTRO DO ENVELOPE N° 2)



## ANEXO V

### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

PREGÃO Nº 130/2021– TIPO PRESENCIAL

NOME EMPRESARIAL, sediada a ENDERECO, CEP \_\_\_\_-\_\_\_\_, em CIDADE estado ESTADO, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_./\_\_\_\_-\_\_\_\_, neste ato representada pelo(a) Sr(a) REPRESENTANTE LEGAL, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_, DECLARA:

( ) Sob as penalidades da lei, que se enquadra como MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

**(Observação:** em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

---

(Assinatura do Representante Legal)

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO SOMENTE NO CREDENCIAMENTO – FORA DO ENVELOPE)



## **ANEXO VI - MINUTA ATA REGISTRO DE PREÇOS**

**Processo nº: 162/2021**

**Modalidade: Pregão - RP 102**

**Edital nº: 130/2021**

**Tipo: Menor Preço Por Item**

**Validade: até ..... de ..... de 2022.**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Município de Patrocínio/MG, com sede na Avenida João Alves do Nascimento, nº 1.452, nos termos do estabelecido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis, e do disposto no respectivo Edital, de acordo com o resultado da classificação da proposta apresentada e transcurso o prazo para interposição de recursos, neste ato representado pelo seu **Prefeito Municipal**, a seguir denominado **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO**, resolve registrar o preço da empresa abaixo identificada, a seguir denominado simplesmente FORNECEDOR, observada as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

### **FORNECEDOR:**

....., pessoa jurídica de direito privada, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ....., sediada na ....., neste ato assinado por seu representante legal.

### **DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisições de materiais e equipamentos odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, especificados na Cláusula 2º do respectivo Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 130/2021.

**1.1.** Este instrumento não obriga o Município de Patrocínio a adquirir os produtos e/ou serviços nele registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

### **DOS PREÇOS**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**



ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Valor Global: R\$ .....

### **DA VIGÊNCIA**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e o preço registrado vigorará para Contrato assinado pelo fornecedor até o dia ..... de ..... de 2022.

### **DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

**CLÁUSULA QUARTA.** O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, o qual avaliará o mercado constantemente, promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente os preços registrados.

### **DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**CLÁUSULA QUINTA.** A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO fará as aquisições mediante a convocação do fornecedor para assinar a ata/contrato.

**5.1.** Se o fornecedor recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na Licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

### **DO PRAZO E ENTREGA DOS PRODUTOS**

**CLÁUSULA SEXTA.** Os serviços/As aquisições darão mediante solicitação prévia do município, por um período de até 12 (Doze) meses.

**PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA/EXECUÇÃO:** Prazo: em até 10 (dez) dias após entrega da Autorização de Fornecimento - AF. Local de entrega: Almoxarifado da Saúde, Av. Marciano Pires nº 1567, Bairro São Cristovão, Patrocínio/MG, telefone (034) 3831-9645, e-mail [almoxsaude@patrocinio.mg.gov.br](mailto:almoxsaude@patrocinio.mg.gov.br).

### **DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** O não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital autoriza a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO a suspender o pagamento, até a devida regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na presente convocação.

**7.1.** Caso insatisfatório os produtos, materiais e/ou serviços serão lavrados Termo de Recusa, no qual se consignará as desconformidades, devendo o produto, material e/ou serviço ser rejeitado e substituído no prazo de 05 (cinco) dias, quando serão realizadas novamente as verificações dos mesmos.

**7.1.1.** Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na substituição e sujeita à aplicação das sanções previstas no Edital.



## **OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**CLÁUSULA OITAVA.** Constituem obrigações:

### **8.1. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO:**

- 8.1.1.** Permitir o acesso do pessoal do fornecedor ao local de entrega, desde que observadas às normas de segurança;
- 8.1.2.** Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos produtos, materiais e/ou serviços;
- 8.1.3.** Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata;
- 8.1.4.** Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

### **8.2. DO FORNECEDOR:**

- 8.2.1.** Prestar os serviços ou entregar os produtos de acordo com as especificações exigidas no Edital e em consonância com a proposta respectiva, bem como cumprir o prazo e as quantidades constantes do contrato, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta Ata;
- 8.2.2.** Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
- 8.2.3.** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos produtos e materiais, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 8.2.4.** Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do produto e ou material estimado de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº. 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO;
- 8.2.5.** Comunicar imediatamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de correspondência;
- 8.2.6.** Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
- 8.2.7.** Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
- 8.2.8.** Responsabilizar-se por todos os ônus relativos aos produtos, materiais e/ou serviços, inclusive frete, seguro, cargas e descargas desde a origem até o local de destino.

## **DO PAGAMENTO**

**CLÁUSULA NONA.** A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO pagará aos fornecedores o valor unitário registrado, multiplicado pela quantidade solicitada, que constará da Ata e da Nota de Empenho.



o preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta do fornecedor.

**9.2.** Para cada autorização de fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no referido Pregão: ...../2021.

**9.3.** O fornecedor apresentará a Nota Fiscal no Departamento de Compras acompanhada dos originais das Certidões de débito junto ao INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (válidas e regulares).

**9.4.** Deverão constar da Nota Fiscal/Fatura, as especificações do produto e o número da Autorização de Fornecimento.

**9.5.** Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação de Nota Fiscal no Setor de Compras, fazendo constar das mesmas, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do(s) produto(s) e ou materiais, devidamente atestadas pelo Setor de Compras.

**9.6.** Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO comunicará ao fornecedor para que regularize a situação.

**9.6.1.** Na hipótese prevista no subitem 9.6, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

**9.7.** A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO se reserva ao direito de descontar do pagamento os eventuais débitos do fornecedor, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

**9.8.** Não serão pagos os produtos e materiais fornecidos em desacordo com as especificações que integram esta Ata.

### **DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** O preço será fixado e expresso em reais, sendo cabível a sua revisão nas hipóteses do Art. 65 da Lei 8.666/93.

### **DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

#### **11.1. PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO:**

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;
- c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
- e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO.

#### **11.2. PELO FORNECEDOR:**



mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

**11.3.** Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

**11.4.** A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

**11.5.** Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas aos produtos e ou materiais.

**11.6.** Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

## **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

### **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Em caso de recusa injustificada em assinar a ata e/ou contrato, a inexecução das condições estabelecidas neste, a execução insatisfatória dos serviços, os atrasos, as omissões e outras falhas a CONTRATADA será notificada para sanar a irregularidade bem como apresentar defesa em até 05 (cinco) dias úteis e estará sujeita as seguintes sanções:

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta no caso da proponente vencedora recusar-se a assinar o respectivo Contrato dentro do prazo estabelecido conforme Lei Federal nº 8.666/93, bem como os Instrumentos Contratuais oriundos;

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato correspondente por dia de atraso na entrega do objeto desta licitação, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da primeira fatura, até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, o Instrumento Contratual poderá, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, ser rescindido e aplicado, cumulativamente as sanções previstas nas letras "d" e "e";

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Instrumento Contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do mesmo e na reincidência, o dobro, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções são as já estabelecidas, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal que couber;

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Instrumento Contratual, no caso de rescisão, por culpa ou requerimento da contratada, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO;

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

f) A ocorrência de 3 (três) notificações seguidas sujeitará a CONTRATADA as penalidades descritas nas alíneas supracitadas, além da rescisão unilateral da ata e/ou contrato.



É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, o direito de rescindir o Instrumento Contratual, total ou parcialmente, independentemente de Notificação Judicial ou Extrajudicial, nos casos previstos nos artigos de 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

**12.2.** A abstenção por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO, do uso de quaisquer das faculdades às mesmas concedidas no Instrumento Contratual e neste Edital, não importará em renúncia ao seu exercício.

**12.3.** A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Contrato e no Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00.

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

**13.1.** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra entidade ou órgão, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

**13.2.** As aquisições adicionais de que trata o subitem 13.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

### **DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio como competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser, especialmente o do endereço das licitantes.

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata.

Patrocínio-MG, ..... de ..... de .....

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

\_\_\_\_\_  
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1º \_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:

2º \_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:



## ANEXO VII

### PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

**Processo nº: 162/2021**

**Modalidade: Pregão - RP 102**

**Edital nº: 130/2021**

**Tipo: Menor Preço Por Item**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

NOME DA EMPRESA: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_-\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_ CELULAR: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Valor global dos itens: R\$ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias após a entrega do produto/execução do objeto licitado, mediante emissão e apresentação de Nota Fiscal.

**PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA/EXECUÇÃO:** Prazo: em até 10 (dez) dias após entrega da Autorização de Fornecimento - AF. Local de entrega: Almoxarifado da Saúde, Av. Marciano Pires nº 1567, Bairro São Cristovão, Patrocínio/MG, telefone (034) 3831-9645, e-mail [almoxxaude@patrocinio.mg.gov.br](mailto:almoxxaude@patrocinio.mg.gov.br).

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;



Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos também que atendemos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial, se compromete a fornecer a integralidade do objeto licitado independentemente de mora ou pendências de outros contratos firmados com o Município, tudo sob as penas da Lei e das penalidades contratuais.

CIDADE SEDE DA EMPRESA-UF, DATA DO CERTAME.

\_\_\_\_\_  
(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA)

NOME

CPF

e/ou

\_\_\_\_\_  
(ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL)

NOME:

CPF:

(SE POSSÍVEL IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)



## **ANEXO VIII**

### **DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO**

#### **PREGÃO Nº 130/2021 - TIPO PRESENCIAL**

A empresa (NOME EMPRESARIAL), inscrito no CNPJ sob o nº sob o nº \_\_\_\_\_.\_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_, situada à ....., nº ....., Bairro ....., na cidade de ...../(ESTADO), representada pelo seu representante legal o Sr....., inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_.\_\_\_\_-\_\_, declara que não possui em seu quadro societário servidor público da Administração Direta e Indireta do município de Patrocínio/MG, nos termos do Art. 9º, inciso III.

CIDADE/ESTADO, DATA.

---

Nome e assinatura do responsável legal

**(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE DENTRO DO ENVELOPE II DE HABILITAÇÃO)**



## **ANEXO IX**

### **COTAÇÃO VIA CD, DVD OU PENDRIVE**

**Processo nº: 162/2021**

**Modalidade: Pregão - RP 102**

**Edital nº: 130/2021**

**Tipo: Menor Preço Por Item**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Em cumprimento ao art. 40, inciso VI da Lei 8.666/93, e em atendimento ao princípio constitucional da eficiência da Administração Pública, solicitamos que as cotações sejam feitas também pelo arquivo do programa “Visão 360º”, conforme especificado no Anexo VII, ressaltando que de acordo com a referida lei, prevalecerá a proposta **escrita** em caso de divergências.

Obs: na proposta escrita deverão ser inseridas as **MARCAS/MODELOS DOS PRODUTOS.**

**PASSO A PASSO PARA UTILIZAR O PROGRAMA DE COTAÇÃO DE ITENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO-MG.**

- 1) Entrar no site da empresa DARDANI ASSESSORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA ([www.dardani.com.br](http://www.dardani.com.br)), entrar em “Sistemas” depois em “Cotação de Itens” prestadora de serviços para a prefeitura responsável pelo sistema de compras e o sistema de cotação aqui utilizado, e baixar o arquivo de instalação do sistema clicando em “Baixe Aqui” no rodapé da página. Ou clicar no link Downloads (<http://www.dardani.com.br/tempdownload/SetupCotacaoItens.rar>).
- 2) Baixar o arquivo de instalação do programa Visão 360º Cotações de Itens. Obs. Baixar o arquivo e executar a instalação ou anotar no momento do download em qual pasta o arquivo está sendo colocado, para que seja possível encontrá-lo para executar. Após baixar veja que se trata de um arquivo compactado RAR sua máquina deverá ter o WINZIP ou WINRAR para conseguir abri-lo, depois de abri-lo verá que o mesmo contém três arquivos o instalador do FIREBIRD, o instalador do sistema de cotações e um arquivo PDF demonstrando como se faz a instalação do sistema.
- 3) O sistema trabalha com o banco de dados Firebird 2.1. No momento da instalação se o mesmo não estiver instalado na máquina o instalador do programa irá instalar. Se a máquina já contiver o Firebird, não deixe fazer a instalação do mesmo. Faça a instalação prosseguindo até o final e tente executar no final, para ver se consegue rodar o programa



com a sua versão do Firebird já instalado. Se não rodar então faça a instalação novamente e deixe atualizar seu Firebird, mas atenção se você tem programas que precisem da versão do Firebird que está instalada, pode ser que eles venham a não funcionar, para evitar isso dê preferência em instalar o sistema Visão 360° Cotações de Itens em uma máquina que ainda não use Firebird.

- 4) Depois de instalado e com o sistema aberto, chega o momento de fazer a importação do arquivo TXT recebido do departamento de licitações da Prefeitura de Patrocínio. Pegue o arquivo TXT que recebeu em CD ou via email e o grave numa pasta de seu computador (MEUS DOCUMENTOS) por exemplo. Abra o sistema e clique em Manutenção e depois em Cotar Itens, depois veja que no rodapé da tela em um botão chamado “IMPORTAR DADOS”, clique nele, abrirá a tela de localizar o arquivo TXT, localize ele e clique no mesmo. Nesse momento será feita a importação do arquivo para dentro do banco de dados do sistema para você fazer a cotação. Depois do processo terminado sem nenhum erro, nessa mesma tela clique em processo e digite o número do processo que se encontra no edital recebido, logo em seguida digite o número do CNPJ e deixe marcado o tipo de pessoa correto.
- 5) Depois de cumprido todos os passos do item 4, agora chegou o momento de fazer a cotação. Faça a cotação item a item clicando em cotar para todos os itens, se não for cotar determinado item favor clicar em ignorar o item em destaque acima. Se não fizer isso e deixar um item se quer, sem fazer a cotação o arquivo final da cotação (arquivo a ser enviado/levado para a licitação) não será gerado em hipótese alguma.
- 6) Depois de feito a cotação clicar em confirmar e será gerado o arquivo TXT novamente, só que agora contendo os valores cotados pelo fornecedor. Favor gravar esse arquivo gerado em um pendrive, CD, DVD e trazer junto com a documentação para participar do processo licitação. Tomar cuidado para não misturar os dois arquivos existentes, o arquivo TXT inicial e limpo do começo da cotação, com o arquivo feito e gerado após a cotação. Para não misturar grave em pastas/locais diferentes em seu computador.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o Centro de Processamento de Dados - C.P.D. da Prefeitura Municipal de Patrocínio pelo telefone (34) 3839-1800 ramais 466 e 213.