

1 PERSPECTIVA DA ESTRUTURA  
ESCALA 1/75

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1- O FNDE DISPONIBILIZA ESTE PROJETO DE FUNDAÇÕES EM BLOCO SOBRE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL, SENDO CONSIDERADO UM SOLO HOMOGÊNEO, ACIMA DO NÍVEL DA ÁGUA E DEVERÁ SER RECALCULADO PARA AS CONDIÇÕES DO SOLO DO LOCAL: REDIMENSIONADO E ALTERANDO OS BLOCOS E ESTACAS E ADICIONANDO VIGAS DE TRAVAMENTO, SE NECESSÁRIO.
- 2- O DIMENSIONAMENTO DOS PERFIS METÁLICOS CONSIDEROU OS BLOCOS DE FUNDAÇÃO INDESLOCÁVEIS. PREFERENCIALMENTE, OPTAR POR UMA ANÁLISE COM INTERAÇÃO SOLO ESTRUTURA (ISE) E REDIMENSIONAR OS PERFIS METÁLICOS, CASO NECESSÁRIO.
- 3- TANTO PARA A ACEITAÇÃO DESTES PROJETO DE FUNDAÇÃO QUANTO PARA A ELABORAÇÃO DE NOVO PROJETO, DEVERÁ SER EMITIDA ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES.
- 4- PARA O RECALCULO DAS FUNDAÇÕES, DISPONIBILIZAMOS AS CARGAS ATUANTES SOBRE O BLOCO NO MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME CONSIDERAÇÕES DO ITEM 2.
- 5- RECOMENDAMOS QUE SEJAM REALIZADOS OS ENSAIOS JULGADOS NECESSÁRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SOLO E ANÁLISE DO PERFIL GEOTÉCNICO.

RESUMO MATERIAL				
PERFIL	MATERIAL	QTDE (m)	Peso Unitário (kg/m)	Peso Total: (kg)
U200X50X3	A36	143,1	6,8	977,5
U200X50X2,65	A36	147,8	6,1	895,5
U200X50X2,25	A36	427,3	5,2	2209,2
L2"x3/16"	A36	36,8	3,6	133,6
L40X2,65	A36	1731,1	1,6	2756,0
C125X50X17X2,65	A36	311,5	5,0	1556,8
C125X50X17X2,25	A36	660,0	4,3	2844,6
C125X50X17X2	A36	675,3	3,9	2606,5
BARRA RED. 19	A36	64,3	2,2	144,0
BARRA RED. 12,5	A36	290,5	1,0	287,6
TOTAL PERFIS				14421,3
CHAPAS				
ESPESSURA (mm)	MATERIAL	QTDE (m²)	Peso Unitário (kg/m²)	Peso Total: (kg)
CH. 16	A36	1,6	125,6	198
TOTAL CHAPAS				198
TOTAL GERAL				14619,4

NOTAS

•Válida para todas as pranchas.

- 1 - Perfis de aço formados a frio com qualificação estrutural.  
MATERIAIS:  
- Perfis e Chapa (Material base): ASTM A36  
- Material de adição (soldas): Eletrodos das séries E70XX e E60XX. Para os materiais utilizados e o procedimento de solda SMAW (Arco elétrico com eletrodo revestido), cumprem-se as condições de compatibilidade entre materiais exigidas pelo item 6.2.4 ABNT NBR 8800:2008.  
OBS: NÃO DEVEM SER UTILIZADOS AÇOS SEM QUALIFICAÇÃO ESTRUTURAL EM NENHUMA HIPÓTESE.
- 2 - ESPECIFICAÇÃO NORMATIZADAS PARA AÇO ASTM A36:  
fy >= 250 MPa  
fu >= 400 MPa
- 3 - Ligações soldadas, utilizar eletrodos com especificação E60XX ou E70XX.  
Quando não especificado nos detalhes:  
Altura do filete de solda = espessura da chapa mais fina  
Comprimento do filete de solda = em todo o contorno de contato.
- 4 - Cotas em centímetros, níveis em metros, salvo indicado.
- 5 - Todas as medidas devem ser conferidas no local antes da fabricação.
- 6 - As listas de materiais são um resumo geral, sem consideração de perdas, devendo ser complementada conforme necessidades de fabricação, as quais dependem do fornecedor.
- 7 - Caso seja necessário, deverá ser executado travamento e/ou contraventamento da estrutura durante a fase de montagem.
- 8 - Todos os elementos de aço deverão receber pintura de fundo em PRIMER EPOXI, e posteriormente pintura de acabamento conforme indicado no projeto de arquitetura.
- 9 - Todos os elementos indicados nesse projeto são de execução obrigatória, tais como mãos-francesas, tirantes/correntes, etc. A inexecução/alteração de qualquer item especificado em projeto exime o autor do projeto da responsabilidade decorrente dessas alterações.

**FNDE** Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

O DESENHO UTILIZADO É O PROJETO PADRÃO - FNDE  
PARA COBERTURA DE QUADRA PEQUENA 35m/s



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

TÍTULO:

PROJETO ESTRUTURAL

USO:

INSTITUCIONAL

DETALHE:

PERSPECTIVA DA ESTRUTURA - QUADRA

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

DOCUMENTO:

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

AVENIDA DOS JACARANDÁIS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS - BAIRRO MORADA NOVA  
- PATROCÍNIO/MG

DAEPA:

R.T. PROJETO:

ORLANDO VARGAS  
DA SILVA  
NETO:07424291645  
Assinado de forma digital por ORLANDO VARGAS DA SILVA NETO:07424291645. Dados: 2023.11.01 16:37:46 -03'00'

R.T. EXECUÇÃO:

S.M.U.:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO  
CNPJ.: 18.468.033/0001-26

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA É/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (m²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (m²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	01	11.160,73	3.856,21	ZR	34,55%	55,05%	0,34
ÁREAS	CONSTRUÍDA (m²)	A INCLUIR (m²)	A DEMOLIR (m²)	A CONSTRUIR (m²)		TOTAL (m²)	
PRINCIPAL	-	-	-	3.856,21		3.856,21	
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-		-	
SETOR:	QUADRA:	LOTE:	ESCALA:		DATA:	FOLHA:	
32	132	500	INDICADA		OUT. / 2023	31 / 37	



## 1 PLANTA DA COBERTURA

**2** CORTE DE  
ESCALA 1/20

**3** DETALHE A  
ESCALA 1/10

**4** DETALHE B  
ESCALA 1/10

**5** CORTE CC  
ESCALA 1/25

FND E

Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

Ministério da  
Educação

GOVERNO FEDERAL


BRASIL

PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA


O DESENHO UTILIZADO É O PROJETO PADRÃO - FND E  
PARA COBERTURA DE QUADRA PEQUENA 35m/s

<







1 PLANTA DA FUNDAÇÃO  
ESCALA 1/75



2 DETALHE A  
ESCALA 1/20



3 DETALHE B  
ESCALA 1/20



4 CORTE AA  
ESCALA 1/10

INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO.

DIÂMETRO DE PINOS DE DOBRA, COMPRIMENTO DE GANCHOS E TRASPASSES


ØBARRA	ØPINO	COMPRIMENTO DO GANCHO		DIÂMETRO PINO CA-50	COMPRIMENTO DE TRASPASSE							
					BOA ADERENCIA				MÁ ADERENCIA			
		180º	90º	ESTRIBO	BARRA	ESTRIBO	fck 20	fck 25	fck 30	fck 35	fck 40	fck 45
6,3	3,15	5	8,8	7,4	3,15	1,9	27	24	21	19	39	34
8	4	6,3	11,1	8	4	2,4	35	30	27	24	49	43
10	5	7,9	13,9	8,8	5	3	43	37	33	30	61	53
12,5	6,25	9,9	17,4	13,6	6,25	6,3	54	47	42	38	77	67
16	8	12,6	22,2	17,4	8	8	69	60	53	48	98	85
20	16	22,2	32,2	26,2	16	16	86	74	66	60	122	106
25	20	27,8	40,2	32,8	20	20	108	93	83	75	153	133

OBSERVAÇÕES:

- NÃO SE DEVE TRASPASSAR MAIS DE 50% DAS ARMADURAS NA MESMA SEÇÃO TRANSVERSAL, QUANDO NECESSÁRIO MUITAS EMENDAS, DEVE-SE ALTERNAR O POSICIONAMENTO DAS BARRAS.
- NESSE PROJETO NÃO É UTILIZADO TRASPASSE PARA BARRAS LISAS (CA-60) E A INDICAÇÃO DA TABELA ACIMA APENAS É VÁLIDA PARA AÇO CA-50 (NERVURADO).
- OS ARRANQUES E ESPERAS DE BLOCOS, PILARES E VIGAS DEVE SER EXECUTADA POR TRASPASSE, NÃO SE UTILIZA NESSE PROJETO LIXA OU SOLDA.

COBRIMENTOS		
EM LAJES ..... c = 2,5cm	EM PILARES ..... c = 3,0cm	EM BLOCOS ..... c = 4,5cm
EM VIGAS ..... c = 3,0cm	EM SAPATAS ..... c = 4,5cm	EM ELEMENTOS EM CONTATO O SOLO ..... c = 4,5cm

ESPECIFICAÇÕES	
FCk BLOCOS/SAPATAS/PILARES/VIGAS/LAJES = 25 MPa	FCk ESTACAS ESCAVADAS = 25 MPa
TAMANHO MÁXIMO AGREGADO = 19 mm	MÓDULO ELASTICIDADE CONCRETO FCk25 = 24150001/m²



NOTAS:

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS. MEDIDAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR A OBRA. PROCEDER AOS AJUSTES DE NÍVEIS E GABARITAR CORRETAMENTE A OBRA, SENDO ETAPA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EXECUTOR.
- UTILIZAR CONCRETO CONFORME ESPECIFICADO ACIMA, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR GARANTIR SUA RESISTÊNCIA E O MÓDULO DE ELASTICIDADE EM FUNÇÃO FCk CONFORME NBR 6118.
- UTILIZADOR ESPAÇADORES DE PVC OU OUTROS MÉTODOS EFICIENTES PARA GARANTIR O COBRIMENTO ESPECIFICADO, NO CASO DE ESPAÇAMENTO COM TRILHAS AS MESMAS SERÃO INDICADAS EM PROJETO.
- DEVERÁ SER AJUSTADO O DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO DE FUNDAÇÃO CONFORME DADOS DE ENSAIO A SEREM EXECUTADAS NO LOCAL.
- USAR TRASPASSE CONFORME TABELA APRESENTADA EM PELO MENOS UMA DAS PRANCHAS DO PROJETO.
- É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR AVALIAR NECESSIDADE ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES E FUNCIONAIS.
- O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO ADEQUADAMENTE, SEM DESAGREGAÇÃO.
- PROBLEMAS DECORRENTES DE MÁ EXECUÇÃO DA OBRA, TAIS COMO BORDAS NO CONCRETO, AUSÊNCIA DE COBRIMENTO MÍNIMO, CURA INEFICIENTE E OUTRAS, SÃO DE RESPONSABILIDADE EXECUTOR.
- QUALQUER ALTERAÇÃO NÃO APRESENTADA EM PROJETO REVISADO PELO AUTO DO PROJETO, ISENTA O MESMO DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DECORRENTE DESSAS ALTERAÇÕES.
- CABERÁ AO EXECUTOR REALIZAR OS ENSAIOS PARA A CONFIRMAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO, NÃO TENDO O AUTOR QUALQUER RESPONSABILIDADE POR MATERIAL INEFICIENTE.


O DESENHO UTILIZADO É O PROJETO PADRÃO - FNDE  
PARA COBERTURA DE QUADRA PEQUENA 35m/s

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.


TÍTULO:		PROJETO ESTRUTURAL					
USO:		INSTITUCIONAL					
DETALHE:		PLANTA DE FUNDAÇÃO, CORTE A, DETALHE A E DETALHE B - QUADRA					
PROPRIETÁRIO:		DOCUMENTO:					
MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO		CNPJ.: 18.468.033/0001-26					
ENDEREÇO DO IMÓVEL:		AVENIDA DOS JACARANDÁIS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS - BAIRRO MORADA NOVA - PATROCÍNIO/MG					
DAEPA:		R.T. PROJETO:					
		ORLANDO VARGAS DA SILVA NETO07424291645 <div>Assinado de forma digital por ORLANDO VARGAS DA SILVA NETO07424291645 Dados: 2023.11.01 16:38:32 -0100'</div>					
		R.T. EXECUÇÃO:					
		-----					
S.M.U.:		PROPRIETÁRIO:					
		----- <b>MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO</b> CNPJ.: 18.468.033/0001-26					
O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.							
Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (m²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (m²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	01	11.160,73	3.856,21	ZR	34,55%	55,05%	0,34
ÁREAS	CONSTRUÍDA (m²)	A INCLUIR (m²)	A DEMOLIR (m²)	A CONSTRUIR (m²)		TOTAL (m²)	
PRINCIPAL	-	-	-	3.856,21		3.856,21	
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-		-	
SETOR:	QUADRA:	LOTE:	ESCALA:		DATA:	FOLHA:	
32	132	500	INDICADA		OUT. / 2023	33 / 37	






32	132	500	INDICADA	OUT./ 2023	34 / 37
----	-----	-----	----------	------------	---------






1 PERSPECTIVA DO EIXO 7C à 7D  
ESCALA 1/25



2 PERSPECTIVA DO EIXO 6A à 7A  
ESCALA 1/25

O DESENHO UTILIZADO É O PROJETO PADRÃO - FNDE  
PARA COBERTURA DE QUADRA PEQUENA 35m/s




**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU**

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.


TÍTULO: <b>PROJETO ESTRUTURAL</b>	
USO: <b>INSTITUCIONAL</b>	
DETALHE: <b>PERSPECTIVAS DE EIXOS - QUADRA</b>	
PROPRIETÁRIO: <b>MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO</b>	DOCUMENTO: <b>CNPJ.: 18.468.033/0001-26</b>
ENDEREÇO DO IMÓVEL: <b>AVENIDA DOS JACARANDÁIS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS - BAIRRO MORADA NOVA - PATROCÍNIO/MG</b>	
DAEPA:	R.T. PROJETO: <b>ORLANDO VARGAS DA SILVA</b> <b>NETO:07424291645</b> <small>Assinado de forma digital por ORLANDO VARGAS DA SILVA NETO:07424291645 Data: 2023.11.01 16:39:15 -03'00'</small>
R.T. EXECUÇÃO:	
S.M.U.:	
PROPRIETÁRIO: <b>MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO</b> <b>CNPJ.: 18.468.033/0001-26</b>	

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.							
Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (m²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (m²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	01	11.160,73	3.856,21	ZR	34,55%	55,05%	0,34
ÁREAS	CONSTRUÍDA (m²)	A INCLUIR (m²)	A DEMOLIR (m²)	A CONSTRUIR (m²)		TOTAL (m²)	
PRINCIPAL	-	-	-	3.856,21		3.856,21	
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-		-	
SETOR:	QUADRA:	LOTE:	ESCALA:		DATA:	FOLHA:	
32	132	500	INDICADA		OUT. / 2023	35 / 37	






1 PERSPECTIVA SE DO EIXO 3A  
ESCALA 1/25




2 PERSPECTIVA DO EIXO A  
ESCALA 1/50



3 PERSPECTIVA SW DO EIXO 3A  
ESCALA 1/25

O DESENHO UTILIZADO É O PROJETO PADRÃO - FNDE  
PARA COBERTURA DE QUADRA PEQUENA 35m/s

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO** DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL

USO: INSTITUCIONAL

DETALHE: PERSPECTIVAS DO EIXO A E EIXO 3A - QUADRA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DOCUMENTO: CNPJ.: 18.468.033/0001-26

ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA DOS JACARANDÁIS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS - BAIRRO MORADA NOVA - PATROCÍNIO/MG

DAEPA: R.T. PROJETO: ORLANDO VARGAS DA SILVA  
NETO:97424291645  
Assinado de forma digital por ORLANDO VARGAS DA SILVA  
NETO:97424291645  
Data: 2023.11.01 16:39:37 -03'00'

R.T. EXECUÇÃO:

S.M.U.: PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO  
CNPJ.: 18.468.033/0001-26

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.							
Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (m²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (m²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	01	11.160,73	3.856,21	ZR	34,55%	55,05%	0,34
ÁREAS	CONSTRUIDA (m²)	A INCLUIR (m²)	A DEMOLIR (m²)	A CONSTRUIR (m²)		TOTAL (m²)	
PRINCIPAL	-	-	-	3.856,21		3.856,21	
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-		-	
SETOR:	QUADRA:	LOTE:	ESCALA:		DATA:	FOLHA:	
32	132	500	INDICADA		OUT. / 2023	36 / 37	



Nº DE UNIDADES	Nº DE PAVIMENTOS	ÁREA DO LOTE (m²)	ÁREA DE PROJEÇÃO (m²)	ZONEAMENTO (SIGLA)	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)
01	01	11.160,73	3.856,21	2R	34,55%	55,05%	0,34
ÁREAS	CONSTRUÍDA (m²)	A INCLUIR (m²)	A DEMOLIR (m²)	A CONSTRUIR (m²)		TOTAL (m²)	
PRINCIPAL	-	-	-	3.856,21		3.856,21	
DEPENDÊNCIA	-	-	-	-		-	
SETOR:	QUADRA:	LOTE:		ESCALA:	DATA:		FOLHA:
32	132	500		INDICADA	OUT. / 2023		37 / 37